
MEMORIAS CIENTIFICAS Y LITERARIAS.

ZOOLOGÍA.—CATÁLOGO DE LOS COLEÓPTEROS DE CHILE
por Federico Philippi

(Conclusion).

16. Cucujidae.

Catogenus Westw

589 *decoratus* Newm. Ann. Nat. Hist. 1839, p. 303; Gay V, p. 444, t. 26, f. 12, Chile austral.

Brontes Fabr.

590 *chilensis* Bl. Gay V, p. 443, t. 26, f. 11, Chile austral.

591 *integricollis* Fairm. Col. chil. (1860) I p. 5.

Parabrontes Redt.

592 *Redtenbacheri* Reitt. Coleopt. Hefte. XV, p. 45.

Pseudochrodes Reitt.

593 *suturalis* Reitt. Col. Hefte. XV, p. 54.

Amydropa Reitt.

594 *anophthalma* Reitt. Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII
p. 180.

17. Cryptophagidae.

Telmatophilus Heer.

595 *anaelis* Reitt. Stett. Zeit. 1876, p. 364.

Loberus Lec.

596 *atomarius* Reitt. Coleopt. Hefte XIII, p. 78.

597 *corticaroides* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 79.

598 *Deyrollei* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 78.

599 *floralis* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 76.

600 *undulatus* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 77.

Paramecosoma Curt.

601 *chilense* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 80.

Chiliotis Reitt.

602 *formosa* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 83.

Lobosternum Reitt.

603 *clavicorne* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 80.

Philophaeus Ph. G.

604 *aeneus* Ph. G. An. Un. 1855, p. 396.

605 *oblongus* Ph. G. An. Un. 1855, p. 395.

Stengita Reitt.

606 *nodifera* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 81.

Taphropiestes Reitt.

607 *fusca* Reitt. Col. Hefte XIII, p. 84.

18. Latrididae.

Latridius Herbst.

- 608 *constrictus* Hummel. Ess. ent. IV, p. 13, (1825), Valdivia.
609 *dimidiatus* Belon. Revue. d'entomol. Soc. Fr. IV, (1885) p.
247, Valdivia.
610 *fortuitus* Belon. l. c. p. 247, Valdivia.
611 *humeralis* Belon. l. c. p. 246, Valdivia.
612 *Watsoni* Wollast. Trans. Ent. Soc. 1871, p. 247,

Coninomus Thoms.

- 613 *dromedarius* Bel. Compt. rend. Soc. Ent. Bel. XXVII, 1883,
p. CI.
614 *subfasciatus* Reitt. Verh. Zool. Ges. Wien. XXVII, p. 183.

Cartodere Toms.

- 615 *crenicollis* Bel. Rev. ent. Soc. Fr. IV, (1885) p. 250, Val-
divia.

Melanophthalma Bel.

- 616 *seminigra* Bel. l. c. p. 250, Valdivia.
-

19. Mycetophagidae.

Mycetophagus Hellw.

617 *chilensis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 376, Valdivia.

Diplocoelus Guér.

618 *foveolatus* Reitt. Verh. Zool. bot. Ges. Wien. XXVII, 1878,
p. 187.

619 *tessellatus* Reitt. l. c. p. 187.

20. Dermestidae.

Diontolobus Sol.

620 *lateritius* Fairm. Ann. Fr. Sér. 6 III, p. 488, Magallanes.
621 *punctiennis* Sol. Gay IV, p. 368, t. 8, f. 4, Coquimbo,
Santiago.

Dermestes L.

622 **fungivorus* ub descriptus? an chilensis?
623 *murinus* L. Faun. Suec. 144, in Chile invenitur teste Reed.
624 *oblongus* Sol. Gay IV, p. 365, t. 8, f. 3, Copiapó, Santiago
625 *peruvianus* Cast. Hist. Nat. II, p. 33.
626 *rufofuscus* Sol. Gay IV, p. 365, Santiago.
627 *vulpinus* Fabr. Spec. Ins. I, p. 64, Copiapó, Valparaiso.
Syn: *lupinus* Mannerh. Bull. Mosc. 1843, II, p. 257; Gay
IV, p. 366.

Decamerus Sol.

- 628 *haemorrhoidalis* Sol. Gay IV, p. 371, t. 8, f. 5, Santiago, Araucania in floribus.

Trogoderma Latr.

(Eurhopalus Sol.)

- 629 *angustum* Sol. (Eurhopalus) Gay IV, p. 374, Santa Rosa, Coquimbo.
 630 *bifasciatum* Redt. Reise. Nov. II, p. 44. Reed eandem ut anter. putat.
 631 *rubiginosum* Sol. (Eurhopalus) Gay IV, p. 373, t. 8, f. 6, Santa Rosa.
 632 *variegatum* Sol. (Eurhopalus) Gay, IV, p. 373, t. 8, f. 7, Santa Rosa.
 633 *vicinum* Sol. (Eurhopalus) Gay IV, p. 374, t. 8, f. 8, Santa Rosa.

 21. Byrrhidae.

Morychastes Fairm.

(Byrrhus L.)

- 634 *australis* Bl. (Byrrhus) Voy, pôle Sud. IV, p. 52, t. 4, f. 7; Ann. Fr. 6 Sér. V, p. 43, Magallanes, Fuegia.

Brachymys Fairm.

- 635 *puberulus* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. (1885) p. 44, Fuegia.
-

22. Parnidae.

Potamophilus Germ.

636 **cordillierae* Guér. Rev. Zool. 1843 p. 19.

Elmis Latr.

637 *chilensis* Ph. G. An. Un. 1854, p. 327; Stett. Zeit. 1864, p. 95, Quillota, Santiago.

23. Heteroceridae.

Heterocerus Fabr.

638 *rivularis* Ph. G. An. Un. 1854, p. 327, Quillota, Santiago.

24. Lucanidae.

Chiasognathus Steph.

639 *Granti* Steph. Trans. Soc. Cambr. 5, t. 1. 2; Gay V, p. 41, t. 15, f. 1 & 2, Chile austral.

Syn: *chiloensis* Less. Ill. zool. Col. t. 24.

var: *affinis* Ph. An. Un. Chil. 1859, p. 658,

- 640 *impubis* Parry Traus. Ent. Soc. 1870, p. 60, t. 1, f. 5, An.
Latreillei?
- 641 *Jousselini* Reiche Revue zool. 1850, p. 249.
- 642 *Latreillei* Sol. Gay V, p. 42. ♀
Syn: *imberbis* Ph. An. Un. 1859, 657, p. Corral.
Reichei Thoms. Ann. Soc. Ent. 1862, p. 407 ♂
- 643 *Mniszecki* Thoms. Ann Fr. 1862, p. 406 ♂

Streptocerus Fairm.

- 644 *eustictus* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 316, Colchagua.
- 645 *speciosus* Fairm. An. Fr. 1850, p. 53, t. 1, 2 f. a-b; Westw.
Trans. Ent. Soc. n. Ser. III 204, t. 11, f. 1 ♀
Syn: *Dejeani* Sol. Gay V, p. 44, t. 13, f. 3. ♂

Scortizus Westw.

(Sclerostomus Burm.—Lucanus L.)

- 646 *cucullatus* Bl. (Lucanus) Voy. d'Orb. Col. p. 194, t. 12, f. 10,
Concepcion, Valdivia.
Syn: *Sclerostomus cucullatus* Burm. Handb. V, p. 427;
Gay V, p. 46, t. 15, f. 4.

Sclerognathus Hope.

(Dorcus auct.)

- 647 *Bacchus* Hope Cat. Lucan. 1845, p. 26, Aculeo—Chiloé.
Syn: *chilensis* Dej. Cat. 3, 193; *Darwini* Burm. Handb. V,
p. 424; Gay V, p. 48; *bipunctatus* F. Ph. An. Un.
1859, p. 656. ♀
- 648 *coelatus* Bl. Voy. d'Orb. Col. 194, t. 12, f. 6; Gay V, p. 49;
Chile austral.
Syn: *variolosus* Hope Cat. Lucan. p. 25.
Syn: *vittatus* Burm. Handb. V, p. 433.
- 649 *Fairmairei* Parry. Cat. p. 61; Trans. Ent. Soc. 1864, p. 61.
- 650 *fasciatus* Germ. An. Un. 1855, p. 397; Parry Cat. t. 3, f. 4, ♀
Concepcion.

651 *femorialis* Guér. Rev. zool. 1839, p. 303; Gay V, p. 51.
Westw. Trans. Ent. Soc. n. Ser. III, p. 209, t. 12,
f. 9, Chile central, Fuegia.

Syn: ♂ *Darwini* Hope. Ann. Nat. Hist. VIII, p. 302;
♀ *leiocephalus* Sol. Gay V, p. 53, t. 15, f. 5; *modestus*
F. Ph. An. Un. 1859, 657; *rubripes* Hope Cat. Lucan.
p. 26; *rubripes* Burm. Handb. V, 424; ♂ *rufifemorialis*
Curt Trans. Linn. Soc XIX, p. 456; *rufipes* Sol. Gay
V, p. 50.

652 *Lessoni* Buq. Ann. Fr. 1842, p. 283, t. 12, f. 1; Gay V, p.
55, Chile austral.

Syn: *mandibularis* Sol. Gay V, p. 56.

653 *pallidocinctus* Fairm. Col. Chil. II, 1861, p. 2.

654 *Philippii* Westw Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II, p. 61, t. 11,
f. 5. ♂.

655 *Bouleti* Sol. Gay V, p. 53.

656 *Spinolae* Sol. Gay V, p. 52.

657 *tuberculatus* Sol. Gay V, p. 54. ♀ Araucania, Corral.

658 *vittatus* Esch. Entomogr. 1822, p. 9; Gay V, p. 50.

Syn: *rubrovittatus* Bl. Voy. d'Orb. Col. t. 12, f. 9.

25. Scarabaeidae.

1. COPRINI.

Scarabaeus L.

659 *punctatostriatus* Sol. Gay V, p. 78, t. 16, f. 3.

Megathopa Esch.

660 *villosa* Esch. Entomogr. I, p. 35, t. 1, f. 3, a-b; Gay V, p. 58,
t. 15, f. 6, Concon—Concepcion.

Pinotus Er.

(Coprís auct.)

- 661 **andicola* Harold Col. Heft. V, p. 55.
 662 *torulosus* Esch. Entom. 1822, p. 29, Chile austral.
 Syn: punctatissimus Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 44;
 Copris torulosa Sol. Gay V, p. 60, t. 15, f. 7; Copris valdivianus F. Ph. An. Un. 1859, p. 661; Stett. Zeit. 1860, p. 247.

Phanaeus Mac Leay.

- 663 **imperator* Chev. Guér. Ic. règn. anim. p. 77, t. 21, f. 8,
 Mendoza.
 Syn: dimidiatus Sol. Gay V, p. 63, t. 15, f. 8.

Aphodius Ill.

- 664 **anomalus* Harold Berl. Ent. Zeit. XVIII, (1874) p. 185.
 665 *fulviventris* Fairm. Rev. zool. 1860, p. 268.
 666 *rugiceps* Harold Berl. Zeit. 1859, p. 213.

Oxyomus Cast.

- 667 *morosus* Harold Col. Hefte V, 1865, p. 109.

Ataenius Harold.

(Aphodius apud Gay.)

- 668 *crenatulus* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III (1833?) p. 489, Sec.
 Dr. Berg = Euparia cribricollis Burm. (1877) Magallanes.
 669 *Derbesis* Sol. (Aphodius) Gay V, p. 72, Santiago.
 670 *gracilis* Melsh Proc. Acad. Phil. II, p. 137, Coquimbo—Valdivia.
 Syn: Aphodius chilensis Sol. Gay V, p. 72, t. 16, f. 1.
 A. DE LA U., 1.^a SEC. 87

Psammobius Heer.

- 671 *caesus* Panz. Faun. Germ. p. 35.
Syn: *angustus* Ph. Stett Zeit. 1864, p. 316.

Coelodes Westw.

- 672 *chilensis* Westw. Trans. Ent. Soc. IV, p. 164.

Bolboceras Kirby.

- 673 *andicola* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1873, p. 312.
674 *binasutum* Fairm. Col. Chil. II, 1861, p. 2.
675 *distinguendum* Fairm. Col. Chil. II, 1861, p. 2.
676 *geotrupoides* Cast. Hist. Nat. II, p. 104.
677 *laesicolle* Fairm. Rev. Zool. 1856, p. 483, Corral.
Syn: *excavatum*. Ph. An. Un. 1859, 660; *tetraodon* Redt.
Reis. Novara II, p. 59.
678 *mundum* Redt. Reise Novara II, p. 60.
679 *nasutum* Fairm. Col. Chil. II, 1861, p. 2.
680 *tricornis* Sol. Gay V, p. 67, t. 15, f. 9, Santiago.
681 *tubriceps* Fairm. Rev. zool. 1856, p. 483. Valdivia.
Syn: *bicorne* F. Ph. An. Un. 1859, p. 659.

Taurocerastes Ph.

- 682 *patagonicus* Ph. Stett. Zeit. 1866, p. 116, t. 2, f. 1, Patagonia.

Geotrupes Latr.

- (*lateridens* Guér.=*subarmatus* Fairm. (Gay V, p. 66), no es de Chile sino de Turquía).

Trox Fabr.

- 683 *brevicollis* Esch. Entomogr. I, p. 12; Gay V, p. 75, Illapel—Araucania.
Syn: *lachrymosus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 445, Valparaiso; *leprosus* Bl. Voy. d'Orb. p. 188.

- 684 *bullatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 444; Gay V, p. 74,
t. 16, f. 2, Illapel—Araucania.
- 685 *chilensis* Harold Coleopt. Hefte IX, p. 138.
- 686 *hemisphaericus* Burm. 1876, Punta Arenas.
Syn: *globulatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Sér. 6, III-p. 490.
- 687 *trisulcatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 446; Gay V, p.
76, Valparaiso.

Acanthocerus Mac. Leay.

- 688 *asper* Ph. An. Un. 1859, p. 660; Stett. Ent. Zeit. 1860,
p. 247, Valdivia.
- 689 *muricatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 444; Gay V, p.
70, t. 15, f. 10, Chile central.
- 690 *posticus* Germ. Mon. 144, Zeitschr. IV, 1843.

2. GLAPHYRINI.

Lichnia Er.

- 691 *limbata* Er. Wieg. Arch. 1835, I p. 270, t. 3, f. 6; Gay V,
p. 123, t. 17, f. 11-12, Coquimbo, Santiago.
Syn: ♀ *immarginata* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 52.

Cratoscelis Er.

- 692 *aterrima* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 53; Gay V, p. 122,
Coquimbo, Santa Rosa, Santiago.
- 693 *canicapilla* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 236, Valparaiso.
- 694 *discolor* Er. Wieg. Arch. 1835, I p. 269; Gay V, p. 121.
- 695 *Gayana* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 53; Gay V, p. 121.
- 696 *plana* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 52; Gay V, p. 120.
- 697 *striolata* Redt. Reis. Nov. II, p. 61.
- 698 *villosa* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 53; Gay V, p. 121.
- 699 *vulpina* Er. Wieg. Arch. 1835, I p. 269, t. 3, f. 5; Gay V,
p. 119, t. 17, f. 10, Santa Rosa—Araucania.

3. MELOLONTHINI.

Athlia Er.

- 700 *plebeja* Burm. Handb. IV, 2. p. 215.
- 701 *rustica* Er. Wieg. Arch. 1835, I p. 267, t. 3, f. 4; Gay V,
p. 188, t. 17, f. 9, Santiago, Valparaiso.

Phytolaema Bl.

(Areoda Mac Leay.)

- 702 *elaphocera* Redt. Reise Nov. II, p. 65, t. 3, f. 1, Sec. Reed=
flavipes Ph.
- 703 *flavipes* Ph. An. Un. 1861, p. 735, Cordillera de Linares.
- 704 *mutabilis* Sol. (Areoda) Gay V, p. 93, t. 16, f. 10, Valdivia,
Chiloé.
- Syn: marginicollis Dej. Cat. ed. 3, p. 180.

Haplodema Bl.

- 705 *magellanica* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 115; Gay V, p. 105,
t. 17, f. 4, Magallanes.
- Syn: Brachychilia magellanica Hombr. & Jacq. Voy. pôle
Sud. Zool. IV, t. 8, f. 9.

Macrosoma Hope.

(Sericoïdes Guér. Maypa Bl. en parte.)

- 706 **castaneum* Guér Rev. Zool. 1839, p. 301, Patagonia.
- 707 *chilense* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 114; Gay V, p. 113, t.
17, f. 7, Chile austral.
- 708 *glaciale* Fabr. Syst. Ent. 35; Oliv. Ent. I, 5, p. 38, t. 6, f.
61; Gay V, p. 112, t. 17, f. 6, Fuegia.
- Syn: atricapillum Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 451, t. 41,
f. 4; Reichei Guér. Rev. Zool. 1859, p. 301.
- 709 *nitidum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 325; An. Un. 1864, p. 453,
(Sericoïdes), Corral.
- 710 *punctatum* Sol. (Maypa) Gay V, p. 107, Concepcion, Arau-
cania.
- 711 *rufesolum* Sol. (Maypa) Gay V, p. 108, t. 17, f. 5 g.
- 712 *rugulosum* (Sericoïdes) F. Ph. An. Un. 1861, p. 736, Val-
divia.
- 713 *striatum* Fabr. Syst. Ent. 35; Oliv. I Ent. 5. 39, t. 6, f. 65;
Burm. Handb. IV, 2, p. 215.
- 714 *variolosum* Sol. (Maypa) Gay V, p. 109.

Accia Curt.

(Maypa apud Gay.)

- 715 *atra* Sol. (Maypa) Gay V, p. 108, t. 17, f. 5.
 716 *lucida* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 454, t. 41, f. 6;
 Burm. Handb. IV, 2, p. 217, Puerto Santa Elena.

Maypa Bl.

- 717 *andina* Ph. G. Ann. Soc. Ent. 1862, p. 726, t. 18 f. 4, Cordillera de Chillan.
 Syn: *andina* Ph. An. Un. 1864, p. 451.
 718 *chilena* Ph. G. l. c. p. 736, prope Santiago.
 719 *chlorosticta* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 115; Germ. l. c. p. 734, t. 18 f. 2, Chiloé.
 720 *comata* Ph. G. l. c. p. 739, t. 18, f. 12, Sec. Reed=variolosa; Valdivia.
 721 *convexa* Ph. G. l. c. p. 729, t. 18, f. 9. ♂, Valdivia.
 722 *cuprea* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 324; An. Un. 1864, p. 450, Sec. Reed.=rugulosa, Valdivia rara.
 723 *delicatula* Ph. G. l. c. Mon. p. 731, f. 18, f. 5, ♂, Chiloé.
 724 *dubia* Ph. G. l. c. p. 738 ♂, In subandinis Chillan.
 725 *Germaini* F. Ph. Cordillera de Santiago.
 726 *intermedia* Ph. An. Un. 1864, p. 452, Cordillera de Santiago.
 727 *lineolata* Ph. G. l. c. p. 732, Valdivia, Chillan.
 728 *longipes* Ph. G. l. c. p. 727, t. 18, f. 6, ♂, In subandinis, Chillan.
 729 *monticola* Ph. G. l. c. p. 736, ♀, Andes centrales.
 730 *obesa* Ph. G. l. c. p. 728, t. 18, f. 7, In subandinis Chillan.
 731 *obscura* Ph. G. l. c. p. 735.
 732 *olivacea* Ph. G. l. c. p. 735, In subandinis Chillan.
 733 *opaca* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 324; An. Un. 1864, p. 450. Sec. Reed = subcostata ♀ Corral.
 734 *opacipennis* Ph. G. l. c. p. 738, ♀. Santiago sub lapidibus.
 735 *palpalis* Ph. G. l. c. p. 725, t. 18, f. 1. ♀. Chiloé.
 736 *piligera* Ph. G. l. c. p. 731, Andes pr. Chillan in Fago.
 737 *pubescens* Ph. G. l. c. p. 733, ♀. in subandinis Chillan.
 738 *rufocastanea* Ph. G. l. c. p. 737, ♀. Santiago.
 739 *rugulosa* Ph. G. l. c. p. 733, t. 18, f. 11, in subandinis Chillan.

- 740 *similis* F. Ph. An. Un. 1861, p. 737, Valdivia.
 741 *sinuaticollis* Ph. G. l. c. p. 737, ♀. Valdivia.
 742 *striata* Ph. An. Un. 1864, p. 451, Cordillera de Santiago.
 743 *subcostata* Ph. G. l. c. p. 729, t. 18, f. 8, ♂. Valdivia.
 744 *sulcatopunctata* Ph. G. l. c. p. 740, In subandinis Santiago.
 745 *sylvatica* Ph. G. l. c. p. 730, t. 18, f. 10, in subandinis Chillan.
 746 *viridis* Sol. Gay V, p. 107, t. 17, f. 8, Chiloé, Valdivia.

Listronyx Guér.

- 747 *castaneus* Ph. G. Ann. Fr. 1862, p. 741, t. 18, f. 19-22, Cordillera prov. Chillan in Fago.
 748 *Faminaei* Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 114; Gay V, p. 111, t. 17, f. 6, Puerto del Hambre.
 749 *frigidus* Ph. G. Ann. Fr. 1862, p. 743. ♀. Cordillera de Chillan in Fago.
 750 *lividus* Ph. G. Ann. Fr. 1862, p. 745, t. 18, f. 14, Cordillera de Chillan in Fago.
 751 *obscurus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 325; An. Un. 1864, p. 453, Corral.
 752 *pallidus* Ph. G. Ann. Fr. 1862, p. 744, t. 18, f. 15. 16, Cordillera de Chillan.
 753 *testaceus* Fabr. Syst. Ent. 35; Gay V, p. 111, t. 17, f. 6, b. c. d. Fuegia
 Syn: fuscus L. Syst. nat. ed. Gmel. I, 4 p. 1569; melanocephalus Hombr. & Jacq. Voy. pôle Sud. t. 8, f. 10; nigriceps. Guér. Rev. Zool, 1839, p. 202.
 754 *variegatus* Ph. G. Ann. Fr. 1862, p. 742, t. 18, f. 18, Concepcion.
 Syn: Maypa chlorosticta Sol. nec. Bl.; Gay V, p. 109.
 755 *vestitus* Ph. G. Ann. Fr. 1862, p. 744, t. 18, f. 17, Cordillera de Chillan.

Liogenys Guer.

(Pacuvia Curt.)

- 756 *castaneus* Curt. (Pacuvia) Trans. Linn. Soc. XIX, p. 453, t. 41, f. 5; Gay V, p. 100, t. 17, f. 1. & p. 116, Illapel, Santiago.
 Syn: Gayanus Bl. Cat. Coll. Ent. 1850, p. 168.

757 *grandis* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 322, Illapel.

758 *palpalis* Esch. (Melolontha) Entom. I, 1822, p. 17; Gay V, p. 101.

Syn: *bidentatus* Dej. Cat. Ed. 3, p. 180, (Amphicrania);
castaneus Guér, Voy. Coq. Col. 84, t. 3, f. 6.

Apterodema Fairm.

759 *acuticollis* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 491, Punta Arenas.

Diaphylla Er.

760 *granulata* Ph. An. Un. 1864, p. 439, Valdivia.

761 *lampropyga* Ph. An. Un. 1864, p. 438, Valdivia.

762 *luctuosa* Ph. An. Un. 1864, p. 440; Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 323, Valdivia.

763 *ornata* Ph. An. Un. 1864, p. 439, Valdivia.

Isonychus Mannerh.

764 *Buschmanni* Ph. ubi descriptus? Osorlo.

Schizochelus Bl.

765 *breviventris* Ph. An. Un. 1864, p. 445.

766 *longipes* F. Ph. An. Un. 1861, p. 738, Valdivia.

767 *modestus* F. Ph. An. Un. 1861, p. 738, Valdivia.

768 *serratus* Ph. An. Un. 1864, p. 444.

769 *ursulus* Ph. An. Un. 1864, p. 446, Valdivia.

770 *vestitus* Ph. An. Un. 1864, p. 447, Valdivia.

Chremastodes Sol.

(Macroductylus auct.)

771 *narmoratus* Curt. (Macroductylus) Trans. Linn. Soc. XIX, p. 445; Gay V, p. 104, Chiloé (Curt.)

772 *pubescens* Sol. Gay V, p. 103, t. 17, f. 3, Coquimbo.

Macroductylus Latr.

- 773 *chilensis* Sol. Gay V, p. 115, t. 17, f. 8, Coquimbo?
 774 *crassipes* Ph. An. Un. 1864, 445.
 775 *farnosus* Ph. An. Un. 1864, p. 442, Cordillera de Linares.
 776 *nigrinus* Ph. An. Univ. 1864, p. 443.

Prionophora Sol.

- 777 *flavipennis* Ph. An. Un. 1864, p. 436, Valdivia.
 778 *picipennis* Sol. Gay V, p. 102, t. 17, f. 2, Coquimbo.

Dicrania Serv.

- 779 *aeneobrunnea* Ph. An. Un. 1861, p. 738, Valdivia.

Lacris Fairm.

- 780 *dilatipes* Fairm. Rev. zool. 1860, p. 268.

Tetraphyllus Ph.

(Ptyophis Redt.)

- 781 *Paxseni* Ph. An. Un. 1864, p. 448, Cordillera de Santiago.
 Syn: *Ptyophis macrophylla* Redt. Reise Novara II, p. 70,
 t. 3, f. 2 (1868).

4. RUTELINI.

Antichira Esch.

- 782 **cribrata* Waterh. Trans. Ent. Soc. 1881, p. 539.

Homonyx Guér.

- 783 *cupreus* Guér. Rev. zool. 1839, p. 300; Gay V, p. 95, t. 16,
 f. 11, Magallanes.

Catoclastus Sol.

784 *Chevrolati* Sol. Gay V, p. 96, t. 16, f. 12.

Oogenius Sol.

785 *virens* Sol. Gay V, p. 98, t. 16, f. 13, Reéd. pr. Catoclasto habet. Cord. central.

Modialis F. & G.

(Acanthosternum F. Ph.)

786 *prasinella* F. & G. Rev. Zool. 1860, p. 267, Valdivia.
Syn: Acanthosternum splendens F. Ph. An. Un. 1861,
p. 739.

Brachysternus Guér.

(Bembegeneius Sol.)

787 *chloris* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 319, San Fernando.

788 *fulvescens* Sol. (Bembegeneius) Gay V, p. 85, t. 16, f. 6,
Santiago, Araucania.

789 *major* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 317.

790 *obscurus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 317.

791 *olivaceus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 318.

792 *prasinus* Guér. Voy Coq. 1830, Col. 8, tab. 3, f. 4, in Chiloe
frequens (Curtis). Coquimbo, Santiago (Gay).

Syn: *viridis* Sol. Gay V, p. 88, t. 16, f. 7.

var: *fulvipes* Guér. Voy. Favor. 1838, p. 61.

var: *vicinus* Guér. Rev. zool. 1839, p. 300.

Tribostethes Curt.

793 *castaneus* Cast. Hist. Nat. II, p. 127; Gay V, p. 89; Curt.
Trans. Linn. Soc. XIX, p. 448, tab. 41, f. 2 ♂ Val-
paraiso.

Syn: *vicinus* Burm. Handb. IV, 1. p. 461; Brachysternus
castaneus Lap. Cours comp. d'hist. nat. II, p. 127.

- 794 *ciliatus* Sol. Gay V, p. 89, t. 16, f. 8, Santiago frequens.
 795 *cupreus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 321.
 796 *pilicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. 3 Sér. III, p. 491, Punta Arenas.
 797 *punctatus* F. & G. Rev. zool. 1860, p. 268.
 798 *virens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 320, San Fernando.

Sulcipalpus Harold.

(Aulacopalpus Guér., Callichloris Curt.)

- 799 *angustus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 322.
 800 *elegans* Burm. (Aulacopalpus) Handb. IV, 1. p. 459; Gay V, p. 91, t. 16, f. 9, Chile austral.
 Syn: Callichloris perelegans Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 449, Valparaiso, rara.
 var: *australis* Ph. An. Un. ubi?
 801 *viridis* Guér. Voy. Favor. 1838, p. 58; Gay V, p. 92, Chile austral?

Amblyterus Mac Leay.

- 802 *variabilis* F. Ph. An. Un. 1861, p. 742, Valdivia.

5. DYNASTINI

Cyclocephala Latr.

- 803 *putrida* Burm. Handb. V, p. 51.

Ligyris Burm.

- 804 *villosus* Burm. Handb. V, p. 120, In toto Chile.
 Syn: L. Phocas Dej. Cat. 3 ed. p. 168; Oryctes nitidicollis Sol. Gay V, p. 79, t. 16, f. 4; Scarabaeus cuniculus Curt. nec. Fabr. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 446.

Oryctomorphus Guér,

- 805 *binaculatus* Guér. Voy. Coq. 1830, Col. p. 80, t. 3, f. 3; Gay V, p. 87, In toto Chile.
 var: *variegatus* Guér. Mag. zool. 1838, p. 225; Burm. Handb. V, p. 30.
pictus Waterh. Newm. Entom. 1842, p. 281; Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 447, t. 41, f. 1. ♀.

- 806 *laevipennis* Germ. An. Un. 1855, p. 397, Cordillera central.
 Syn: Fairmairei Redt. Reise Novara. Col. p. 76, t. 3, f. 6.
- 807 *maculicollis* Guér. Mag. zool. 1838, p. 53; Gay V, p. 83, t. 16,
 f. 5. Santiago.
- 808 *morio* Burm. Handb. V, p. 31; Gay V, p. 82.
- 809 *parumstriatus* Fairm. Rev. zool. 1856, p. 483.

Phyllognathus Esch.

- 810 *Paulseni* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. V, 1886, Concepcion.

Oryctes Ill.

- 811 *Landbecki* Ph. Stett. Zeit. 1873, p. 309, t. 2, f. 2, a-c. E.
 Reed Orphni speciem putat.

Golofa Hope.

- 812 **inermis* Thoms. Arcan. Naturae 1859, p. 11, t. 1, f. 3.

26. Buprestidae.

Halecia Cast. & Gory.

- 813 *elegans* F. Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 245, rarísima in Valdivia.
 Sec. Reed Cat. = *Chalcoepocila ornata* Gory Mon. Suppl.
 p. 93, t. 16, f. 90.

Psiloptera Sol.

(Latipalpis Sol.)

- 814 **americana* Herbst. Kaf. IX, p. 107, t. 148, f. 3.
 Syn: Germaini Fairm. Ann. Fr. 1864, p. 266, Mendoza.

- 815 *costata* Fairm. Ann. Fr. 1867, p. 622.
 816 **cupro-aurea* HBKth. Humb. & Bonpl. p. 49, t. 33, f. 5,
 Valparaiso, Curtis.
 817 *fastidiosa* Fairm. Rev. Zool. 1864, p. 259; Ann. Fr. 1867,
 p. 621.
 818 *pretiosa* Ph. (Latipalpis) An. Un. 1859, p. 661, Desertum
 Atacama.
 819 *prolongata* Cast. & Gory. Ann. Soc. Ent. Sér. 4, t. VII.
 Syn: verrucifera F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 713, Santiago.
 820 *speciosa* Ph. G. An. Un. 1855, p. 392, Cordillera de Santia-
 go 2-3000 m.
 Syn: metallica Fairm. Rev. zool. 1856, p. 485.

Hypoprasia Fairm.

- 821 *harpagon* Fairm. Rev. zool. p. 1864, 260; Ann. Fr. 1867, p.
 623, Chillan.

Pterobothris F. & G.

- 822 *corrosa* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 714, t. 15, f. 2, In suban-
 dinis Chillan in Fago.

Dicerca Esch.

(Latipalpis Sol.—Psiloptera Sol.)

- 823 *angulicollis* F. & G. (Psiloptera) Ann. F. 1858, p. 710, De-
 sertum Atacama.
 824 *Dufouri* Cast. & Gory Mon. I, p. 107, t. 27, f. 147, Copia-
 pó—Chile centralis.
 Syn: Latipalpis Dufouri Sol. Gay IV, p. 500; Buqueti Spin.
 Ann. Fr. 1837, p. 112; impressicollis Bouq, Dej.
 Cat. 3, ed. p. 86.
 var: *Decaisnei* Sol. (Latipalpis) Gay IV, p. 500, t. 12, f.
 9, Copiapó Coquimbo.

Epistomentis Sol.

(Buprestis L.)

- 825 *pictus* Gory. Mon. IV, p. 64, t. 12, f. 64; Gay IV, p. 479, t.
 12, f. 1, Concepcion, Valdivia.

826 *scriptus* Cast. & Gory Mon. I, p. 139, t. 34, f. 190, Santiago in Mayteno.

Syn: Buprestis Gaudichaudi Sol. Gay IV, p. 498.

827 *vittatus* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 284; An. Un. 1862, II, p. 386, prope termas de Chillan.

Trigonophorus Sol.

(Trigonogenium Harold Col. Hefte V, p. 1869.)

828 *angulosus* Sol. Gay IV, p. 496, t. 12, f. 7, Anthaxiae sp. sec. Fairmaire. Santa Rosa, Santiago et Chillan in subandinis.

Anthaxia Esch.

829 *concinna* Mannerh. Bull. Mosc. 1837, VIII, p. 88 frequens in toto Chile.

Syn: Cylindrophora concinna Germ. apud Gay IV, 504.

830 *cupriceps* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 717, Valdivia.

831 *obscurata* Reed. An. Un. 1871, XXXVIII, p. 411.

832 *Paulseni* F. & G. Revue zool. 1860, p. 268.

833 *rugifera* Redt. Reise Novara II, p. 88.

834 *ruginosa* Fairm. Ann. Fr. 1867, p. 624.

835 *subaequalis* Fairm. Rev. zool. 1864, p. 262.

836 *verecunda* Er. Nov. Act. Leop. 1834, Supp. p. 229, Coquimbo? Chillan, Valdivia, Quillota.

Syn: marginicollis Sol. Gay IV, p. 502, t. 12, f. 10.

Curis Cast. & Gory.

837 *aurora* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 246, Valdivia.

838 *bella* Guér. Gory Voy. Coq. Zool. II, p. 66, t. 2, f. 1, Frequens in tota República.

Syn: Anthaxia bella Cast. & Gory Mon. II, p. 3, t. 1. f. 2; Cylindrophora bella Sol. Gay IV, p. 503; Chryso-mela maulica Mol.

839 *chloris* Ph. G. An. Un. 1855, p. 391; Ann. Fr. 1858, p. 719, t. 15, f. 1, Santiago, in subandinis in Duvaua.

840 *magnifica* Ph. An. Un. 1865, I, p. 651, (Hypopraxis sec. Reed). Valdivia.

Dactylozodes Chevr. (1837)

(Zemina Gory & Lap. 1838.)

- 841 *amplicollis* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 724, t. 15, f. 4, In subandinis. Chillan.
- 842 *bivittata* Cast. & Gory. Mon. II, p. 6, t. 2, f. 8, Santiago, Quillota.
- 843 *carinata* Ph. G. An. Un. 1854, p. 328, Santiago.
- 844 *confusa* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 723, Santiago, Santa Rosa.
Syn: *bivittata* Sol. Gay IV, p. 483, t. 12, f. 3.
- 845 *conjuncta* Chevr. Silb. Rev. V, p. 52; Guér. Voy. Favor. p. 18, t. 228, f. 1, Quillota.
Syn: *vittata* Cast. & Gory Mon. II, p. 5, t. 2, f. 6.
- 846 *cupricollis* Cast. & Gory Mon. II, p. 2, t. 1, f. 1, Santiago in *Proustia glandulosa*.
Syn: *Montagnei* Sol. Gay IV, p. 448.
- 847 *depressa* Sol. Gay IV, p. 488, Copiapó.
- 848 *Deyrollei* Fairm. Ann. Fr. 1867, p. 619, Quillota in *Bacchar. rosmarinifolia*.
Syn: *vittata* Fairm. Ann. Fr. 1858, p. 724.
- 849 *juvencissima* Gory Mon. IV, p. 198, t. 33, f. 190, (1840).
Syn: *cribricollis* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 722, t. 15, f. 8, Santiago.
- 850 *maculiventris* Reed An. Un. 1871, I, p. 417.
- 851 *minor* Sol. Gay IV, p. 484, Santiago—Quillota.
- 852 *pieta* Cast. & Gory Mon. II, p. 3, t. 1, f. 3; Gay IV, p. 485; Ann. Fr. 1858, p. 726, t. 15, f. 9, Cordillera de Santiago & de Maule. Guanta.
Syn: *cribrellata* Fairm. Ann. Fr. 1864, p. 263.
- 853 *poecilogastra* Reed. An. Un. 1871, I, p. 417.
- 854 *Rouleti* Sol. Gay IV, p. 487, Copiapó, Santiago.
- 855 *Rousseli* Sol. Gay IV, p. 489; Ann. Fr. 1858, p. 726, t. 15, f. 10, Chillan in subandinis.
- 856 *rubronotata* Sol. Gay IV, p. 486.
- 857 *semivittata* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 727, t. 15, f. 5, in subandinis Chillan.
- 858 *Sowerbi* Ph. G. An. Un. 1855, p. 392; Ann. Fr. 1858, p. 730, t. 15, f. 3, Cordillera de Chillan & Santiago.
- 859 *stenoloma* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 315. Illapel.

Conognatha Esch.

(Pithiscus Sol.)

- 860 *andina* Reed. An. Un. 1876, p. 293.
- 861 *Azarae* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 246, Valdivia.
Syn: monozoua Fairm. Ann. Fr. 1867, p. 627, teste Reed.
- 862 *azurea* Ph. An. Univ. 1859, p. 662, Valdivia rara.
- 863 *chalybeiventris* F. & G. Ann. Fr. p. 732, t. 15, f. 4. Chillan in subandinis.
- 864 *chiliensis* Guér. Voy. Duperr. II, p. 66; Cast. & Gory. Mon. II, p. 67, t. 15, f. 84.
var: *viridiventris* Sol. Gay IV, 492, t. 12, f. 5; Ann. Fr. 1858, p. 730, t. 15, f. 11.
- 865 *consobrina* Fairm. Rev. zool. 1864, p. 234.
- 866 *costipennis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 392; Ann. Fr. 1858, p. 734, t. 15, f. 7, Santiago in subandinis.
- 867 *cyanicollis* Fairm. Rev. zool. 1864, p. 283; Ann. Fr. 1867, p. 625.
- 868 *errata* Fairm. Ann. Fr. 1867, p. 627.
Syn: *chiliensis* Fairm. Ann. Fr. 1858, p. 733.
- 869 *excellens* Klug Ent. Bras. p. 3, t. 40, f. 1; Cast. & Gory, Mon. II, p. 55, t. 12, f. 66.
Syn: *Langsdorfi* Dej. Cat. 3 ed. p. 86.
var: *consimilis* Cast. & Gor. Mon. II, p. 56, t. 13, f. 67.
- 870 *laticollis* Ph. (Stigmodera) Stett. Zeit. 1864, p. 313, prope Fuerto Montt.
- 871 *humeralis* Ph. An. Un. 1859, p. 663, Valdivia.
- 872 *sagittaria* Fairm. Rev. zool. 1856, p. 484, Chillan in subandinis.
Syn: *hastaria* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 728, t. 15, f. 12.

Stigmodera Esch.

- 873 *chrysochlora* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 314, Valparaiso.
- 874 *magellanica* Fairm. Ann. Fr. 6 Ser. III, p. 491, Punta Arenas.

Polycesta Sol.

(Nemaphorus Sol.)

- 875 *carnifex* Ph. G. Ann. Un. 1855, p. 390, Chillan, Aculeo, Santiago.
- Syn: *rubropicta* Fairm. Rev. zool. 1856, 484.
- 876 *costata* Sol. (Nemaphorus) Gay IV, p. 491, t. 12, f. 4, Cordillera de Santiago.

Tyndaris Thoms.

(Ptosima Serv.)

- 877 *Gayi* Chev. Silb. Rev. V, 1838, p. 53, Santiago, Quillota, Guanta.
 Syn: Ptosima planata Cast. & Gory. Mon. I, 5. t. 1, f. 4;
 Gay IV, p. 495, t. 12, f. 6.
- 878 *guttulata* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 738, Santiago, Quillota.
- 879 *marginella* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 737, Chillan in subandinis.

Acmaeodera Esch.

- 880 *asperata* Reed. An. Un. 1871, I p. 426.
- 881 *biimpresa* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 246, in floribus Chaetantherae Santiago.
- 882 *chiliensis* Cast & Gory. Mon. I, p. 24, t. 7, f. 40.
- 883 *Philippii* Reed. An. Un. 1871, I p. 425.
- 884 *rubronotata* Cast. & Gory. Mon. I p. 5, t. 1, f. 5; Gay IV, p. 481, t. 12, f. 2, Santiago, Copiapó.
- 885 *vittipennis* Reed. An. Un. 1871, I p. 426.

Chrysobothris Esch.

- 886 *bothrideres* F. & G. Rev. zool. 1864, p. 285; Ann. Fr. 1867, p. 628.
- 887 *rugosa* Cast. & Gory. Monogr. II, p. 54, t. 10, f. 74; Stett. Zeit. 1881, p. 58.
 Syn: magellanica Gory. Mon. II, p. 54, t. 10, f. 74; serrigaster Lac. Dej. Cat. 3 ed. p. 90.

Coroebus Cast & Gory.

- 888 *striatus* Cast. & Gory. Monog. II, p. 16, t. 4, f. 25.

Agrilus Steph.

- 889 *quadrifasciatus* F. & G. Ann. Fr. 1858, p. 740, Chillan in subandinis.
- 890 *sulcipennis* Sol. Gay IV, p. 506, t. 12, f. 12, Coquimbo, Quillota.

891 *thoracicus* Cast. & Gory. Mon. II, p. 58, t. 13, f. 76, Santiago, Quillota.

Syn: *fulgidicollis* Dej. Cat. 3 ed. p. 93.

892 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 246, Valdivia.

Mastogenius Sol.

893 *parallelus* Sol. Gay IV, p. 508, t. 12, f. 13, Santiago, Santa Rosa.

894 *sulcicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 315, prope Santiago.

Ancylotela Waterh. (incertae sedis)

895 *oculata* Waterh Ann. & Mag. of Nat. Hist. 5 Sér. IX, (1882) p. 173, Magallanes.

27. Elateridae.

Adelocera Latr.

896 *angustata* F. Ph. An. Un. 1861, p. 743, Valdivia rara.

897 *chilensis* Sol. (Agrypnus) Gay V, p. 7, t. 13, f. 1, Valdivia.

898 *crux* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 247; An. Un. 1861, p. 744, Valdivia, Araucania.

899 *vitticollis* Fairm. Rev. zool. 1860, p. 268.

Anaspasis Cand.

900 *fasciolata* Cand. Mém. Soc. Sc. Liège 2 Sér. IX, p. 1, Cordillera de Chillan.

Tibionema Sol.

901 *abdominalis* Guér. Voy. Favor. 1838, p. 21, t. 228, f. 3; Cand. Mon. I, p. 189, t. 3, f. 9, Chile central.

Syn: *rufiventris* Sol. Gay V, p. 31, t. 14, f. 7.

Chalcolepidius Esch.

(Eucamptus Guér.)

902 *erythroloma* Cand. Mon I, p. 282, t. 6, f. 1.903 *luteipennis* (Eucamptus) Guér. Mag. zool. 1838, p. 20, t. 228, f. 2; Gay V, p. 9, t. 13, f. 2; Cand. Mon. I, p. 300, Chile austral.

Syn: xanthopterus Dej. Cat. 3 ed. 96; Semiotus luteipennis Cand. Mon. I, p. 300.

Ovipalpus Sol.

904 *pubescens* Sol. Gay V, p. 10, t. 13, f. 3, Concepcion.

Anacantha Sol.

905 *Fairmairei* Cand. Mem. Soc. R. des Sciences de Liège. 2 Sér. IX, p. 3.906 *marmorata* Cand. Mem. Liège. 2 Ser. IV, p. 39.907 *sulicollis* Sol. Gay V, p. 18, t. 13, f. 9.

Hexaulacus Fairm.

908 *Reedi* Cand. Mém. Liège. 2 Sér. IV, p. 39, Valdivia.

Monocrepidius Esch.

(Cardiophorus apud Solier).

909 *depressus* Sol. (Cardiophorus) Gay V, p. 17, t. 13, f. 8; Cand. Mon. II, p. 258; Illapel.910 *pertusus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878.911 *truncatus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878.

Grammophorus Sol.

(Dysmorphognathus, Diacantha Sol.)

912 *impressicollis* Sol. (Bedresia) Gay V, p. 25, t. 14, f. 2; Cand. Mon. II, p. 420, t. 7, f. 7, Santiago, Concepcion.3 *Dysmorphognathus fuscus* Sol. Gay V, p. 37, t. 14, f. 12; Cand. Mon. II, p. 523.

- 913 *niger* Sol. (Diacantha) Gay V, p. 24, t. 14, f. 1; Cand. Mon. II, p. 420, Concepcion, Araucania.
- 914 *rufipennis* Sol. Gay V, p. 21, t. 13, f. 11; Cand. Mon. II, p. 418; Coquimbo, Santiago.
- 915 *Solieri* Cand. Mon. II, p. 419.
Syn: *rufipennis* var. a. Sol. Gay V, p. 21.

Elater L.

- 916 *insignitus* Fairm. Rev. zool. 1860, p. 268, Santiago.

Megapenthes Kiesenw.

- 917 *Reedi* Cand. Mém. Soc. Liège 2 Sér. IX, p. 64.

Nemasoma Sol.

- 918 *sulcatum* Sol. Gay V, p. 11, t. 13, f. 4.

Deromecus Sol.

(Podonema, Mecothorax Sol.)

- 919 *adrastus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1878, p. 140.
- 920 *agriotes* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 139.
- 921 *anchastinus* Cand. Mem. roy. Soc. Sc. Liège 2 Sér. IX, p. 73.
- 922 *angustatus* Sol. Gay V, p. 12, t. 13, f. 5; Cand. Mon. III, p. 14.
var: *collaris* Sol. l. c. p. 15, Araucania.
- 923 *attenuatus* Sol. Gay V, p. 13; Cand. Mon. III, p. 12.
- 924 *brevicollis* Cand. Compt. rend. Ent. Soc. Belg. 1878, p. 139.
- 925 *canaliculatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. 6 Sér. V, p. 45, Fuegia.
- 926 *carinatus* Cand. Mem. Soc. roy. Sc. Liège 2 Sér. IX, p. 72.
- 927 *castaneipennis* Sol. (Mecothorax) Gay V, p. 22, t. 13, f. 12; Cand. Mon. III, p. 10.
- 928 *cervinus* Cand. Mem. Soc. Liège 2 Sér. IX, p. 73.
- 929 *curtus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 140.
- 930 *debilis* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 139.
- 931 *filiformis* Sol. Gay V, p. 13; Cand. Mon. III, p. 14, Santa Rosa—Araucania.

- 932 *griseus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878. p. 140.
 933 *impressus* Sol. (Podonema) Gay V, p. 19, t. 13, f. 10, Cand. Mon. III, p. 9, t. 1, f. 3.
 934 *inops* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 138.
 935 *nigricornis* Cand. Mon. III, p. 15.
 936 *parallelus* Sol. Gay V, p. 15; Cand. Mon. III, p. 16.
 937 *rubricollis* Sol. Gay V, p. 14, t. 13, f. 6; Cand. Mon. III, p. 11, t. 1, f. 5.
 938 *sanguinicollis* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 139.
 939 *scapularis* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 139.
 940 *suturalis* Cand. Mém. Belg. XVII, 1865, p. 37.
 941 *temicollis* Cand. Mem. Soc. roy. d. sc. Liège 2 Sér. IX, p. 72.
 942 *thracicus* Sol. Gay V, p. 14; Cand. Mon. III, p. 12.
 943 *tumidus* Cand. Mem. Soc. roy. d. sc. Liège 2 Sér. IX, p. 72.
 944 *umbilicatus* Cand. Mon. III, p. 16.
 945 *vulgaris* Sol. Gay V, p. 13; Cand. Mon. III, p. 13.

Medonia Cand.

(Bedresia ap. Sol.)

- 946 *Fairmairei* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 140.
 947 *punctatosulcata* Sol. (Bedresia) Gay V, p. 25, t. 14, f. 3; Cand. Mon. III, p. 18, t. 1, f. 8, Concepcion, Araucania.

Somomecus Sol.

- 948 *parallelus* Sol. Gay V, p. 33, t. 14, f. 9.

Cryptohypnus Esch.

- 949 *andicola* F. & G. Col. Chil. 1860.
 950 *atomus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1878. p. 143.
 951 *nivalis* F. & G. Col. Chil. 1860.

Cardiophorus Esch.

- 952 *humeralis* F. & G. Col. Chil. I, 1860.
 953 *pallipes* Sol. Gay V, p. 17.

Pseudiconus Cand.

954 *mendax* Cand. Méta. Soc. roy. Sc. Liége 2 Sér. IX, Santiago.

Horistonotus Cand.

(Cardiophorus apud Sol.)

955 *bitactus* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 166.

956 *distigma* Cand. Compt. rend. Soc. ent. belg. 1878, p. 143.

957 *elegans* Sol. (Cardiophorus) Gay V, p. 16, t. 13, f. 7, Illapel.

Athous Esch.

958 *campyloides* Cand. Compt. rend. Soc. ent. Belge. 1878, p. 168.

Limonius Esch.

959 *bicolor* Fairm. ubi descriptus? Cordillera de Santiago.

Pyrophorus Ill.

(Phanophorus Sol.)

960 *dilatatus* Sol. (Phanophorus) Gay V, p. 27; Cand. Mon. IV, p. 66, Concepcion.

Syn: *luciferus* D'Urv. Dej. Cat. 3 ed. p. 100.

961 *leporinus* Cand. Mon. IV, p. 47.

962 *megalophysus* F. Ph. An. U. 1861, p. 744, Valdivia.

963 *niger* Sol. (Phanophorus) Gay V, p. 27; Cand. Mon. IV, 66.

Syn: *parallelus* Sol. Gay V, p. 27, t. 14, f. 4.

964 *ocellatus* Germ. Mon. p. 49; Cand. Mon. IV, p. 47, Santa Rosa.

Syn: *variolosus* Sol. Gay V, p. 29. t. 14, f. 5; *conicicollis* F. & G. Col. chil. 1860.

965 *perspicax* Guér. Voy. Coq. 1830, II, Col. 69.

Corymbites Latr.

966 *fuegensis* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. V, p. 48, Fuegia.

Olotelus Sol.

967 *angustus* Sol. Gay V, p. 35.968 *femoralis* Sol. Gay V, p. 35, t. 14, f. 10.

Asaphes Kirby.

969 *amoenus* F. Ph. An. Un. 1861, p. 743, Valdivia rariss.970 *elegans* Cand. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1878, p. 189.
var: *a* & *b*.

Paralotrius Cand.

(Hypodesis Latr.)

971 *pallipes* Cand. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1878, p. 190,
Corral.

Syn: Hypodesis pallipes F. Ph. An. Un. 1861, p. 744.

Osorno Cand.

972 **ambiguus* Cand. Mém. Soc. roy. Sc. Liège 2 Sér. IX, p. 100,
Araucania et Patagonia.

Ludius Latr.

(Genomecus Sol.—Cardiorhinus Esch.—Amblygnathus Esch.)

973 *decorus* Germ. Zeitschr. IV, p. 48; Cand. Mon. IV, p. 310,
t. 4, f. 9, Copiapó, Santiago, Araucania.Syn: vulnericollis Dej. Cat. 3 ed. p. 106; Cardiorhinus gra-
nulosis Sol. Gay V, p. 32, t. 14, f. 8.974 *ruficollis* Sol. (Genomecus) Gay V, p. 30, t. 14, f. 6; Cand.
Mon. IV, p. 311, Santa Rosa, Santiago.Syn: Amblygnathus abdominalis Sol. Gay V, p. 36, t. 14,
f. 11.975 *rufithorax* F. Ph., Santiago.

Syn: ruficollis F. Ph. An. Un. 1861, p. 744.

Cryptotarsus Ph.

(Apocryptus Cand.)

976 *ater* Ph. Stett. Zeit. XXXIV, p. 308, t. 2, f. 3, a-c.

Syn: Apocryptus Cand. Mém. Liège. 2 Sér. IV, p. 29.

Cosmesus Esch.

977 *striatus* Cand. Mon. IV, p. 350.

Agriotes Esch.

978 *australis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 6 Sér. III, p. 492, Punta Arenas.979 *magellanicus* Bl. Voy. pôle Sud. IV, p. 90.

Campsoctenus F. Ph.

980 *elegans* F. Ph. An. Un. 1861. p. 743, Corral.

Cylindroderus Esch.

981 *chilensis* Cand. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1878, p. 199.

Protelater Sharp.

982 *elongatus* Sharp. Ann. & Mag. Nat. Hist. 4 Sér XIX (1877)
p. 482.983 *guttatus* Sharp. l. c. p. 483.984 *Huttoni* Sharp. l. c. p. 482.985 *opacus* Sharp. l. c. p. 483.986 *picticornis* Sharp. l. c. p. 483.

Campyloxenus F. & G.

987 *pyrothorax* F. & G. Rev. Zool. 1860, p. 267.

28. Rhipidoceridae.

Callirhipis Cast.

988 *chilensis* Cast. Mon. p. 257.

Polymerius Ph.

989 *marmoratus* Ph. Stett. Zeit. 1871, p. 293, t. 3, f. 8, Colina.
Cauquenes.

29. Dascillidae.

Dascillus Latr.

990 *lividus* Fabr. Syst. ent. p. 116; Guérin Ic. & Sp. nro 13, p. 8, Magallanes.

Elodes Latr.

(Cyphon Payk ap. Sol. Gay IV.)

991 *antarcticus* Fairm. (Cyphon) Ann. Soc. Ent. Fr. 6 Sér. III.
p. 493, Puerto Santa Elena.

992 *cdlaris* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 456, Chile austral.

993 *lunatus* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 455, Aracania, Concepcion.

- 994 *luteolineolatus* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 459, Coquimbo.
 995 *maculatus* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 458, t. 11, f. 5 Coquimbo. Aconcagua.
 996 *maculicornis* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 457. Todo Chile.
 997 *obliquatus* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 456, Chile austral.
 998 *pallicolor* Fairm. Ann. Soc. ent. Fr. 6 Sér. V, p. 46, Fuegia.
 999 *parvus* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 457, Santa Rosa.
 1000 *patagonicus* Curt. Waterh. Proc. Zool. Soc. 1881, p. 82, Punta Arenas.
 1001 *Rousseli* Sol. Gay IV, p. 460, Calbuco.
 1002 *testaceus* Sol. (Cyphon) Gay IV, p. 457, Puerto Montt, Valdivia.
 1003 *torquatus* Gemm. Col. Hefte. V. 1869, p. 125.
 Syn: *collaris* Sol. Gay IV, p. 456.
 1004 *tristis* Gemm. Col. Heft. V, 1869, p. 125, Illapel, Santa Rosa.
 Syn: *Cyphon obscurus* Sol. Gay IV, p. 458.
 1005 *velutinus* Sol. Gay IV, p. 461, t. 11, f. 6, Calbuco.

Pleolobus Ph

- 1006 *fuscescens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 279, Santiago.
 1007 *nigrinus*. Ph. l. c. p. 279.

30. Malacodermidae.

I. LAMPYRINI.

Cladodes Cast.

(Rhipidophorus Sol.)

- 1008 *ater*. Sol. (Rhipidophorus) Gay IV, p. 443, t. 11, f. 1; V. Ernst. Olivier. Ann. Fr. 6 Sér. V, 1885, p. 137. 138.
 1009 *flabellatus* Sol. Gay IV, p. 445, t. 11, f. 2, Copiapó.
 1010 *nigripennis* Ph. G. An. Ub. 1855, p. 395.

Aethra Cast.

- 1011 *cincticollis* Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 122, t. 7, f. 4.

Lucidota Cast.

(Pyraconema Sol.)

- 1012 *albomarginata* Sol. Gay IV, p. 447, Santiago—Valdivia.
 1013 *bifenestrata* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 2.
 1014 *binotata* Sol. Gay IV, p. 450, Santiago.
 1015 *brevipennis* Sol. Gay IV, p. 451, Concepcion, Araucania.
 1016 *depressicornis* Gemm. Col. Heft. VI, 1870, Concepcion,
 Araucania.

Syn: *compressicornis* Sol. Gay IV, p. 446, t. 11, f. 3.

- 1017 *fissicollis* Sol. Gay IV, p. 450, Concepcion, Araucania.
 1018 *haemorrhoea* F & G. Col. Chil. II, 1861, p. 2.
 1019 *lugubris* Sol. Gay IV, p. 449, Araucania, Concepcion.
 1020 *nigripennis* Sol. Gay IV, p. 448, Concepcion, Araucania.
 1021 *rhododera* Sol. Gay IV, p. 449, Santa Rosa, Santiago.
 1022 *subulipennis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 3.
 1023 *vicina* Sol. Gay IV, p. 448, Concepcion, Araucania.

Photinus Cast.

- 1024 *obscurus* Fabr. Syst. Ent. 200; Oliv. Ent. II, p. 28, t. 2, f. 13,
 Fuegia.

Syn: *Pyraconema bioculata* Bl. Voy. Pôle Sud IV, 70, t. 5,
 t. 7, teste Fairm.

Lampyris Geoffr.

- 1025 *Bardeli* Le. Guillon Rev. zool. 1844, p. 222.

Photuris Lec.

- 1026 **viticollis* Motsch. (Triphónycha) Etud. Ent. III, 1854,
 p. 59; El. Oliv. Ann. Fr. 1856, p. 230, t. 3, f. 6
 Ecuador, Chile.

2. TELEPHORINI.

Mastigocerus Sol.

- 1027 *brevipennis* Sol. Gay IV, p. 442, t. 10, f. 11.
 1028 *fulvus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 277, Corral.

Chauliognathus Hentz.

- 1029 *bioculatus* Bl. Voy. pôle Sud. IV, p. 70, t. 5, f. 7.
 1030 *magellanicus* Bl. Voy. pôle Sud. IV, p. 69, t. 5, f. 6.

Telephorus Schaeff (1).

(Cantharis L.)

- 1031 *biguttatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 202, Chile.
 1032 *bimaculicollis* Sol. Gay IV, p. 434; Stett. Zeitt. 1861, p. 24,
 Santiago, Santa Rosa.
 1033 *bistriatus* F. Ph. Stett. Zeitt. 1861, p. 28; An. Un. 1861, p.
 40, Santiago.
 1034 *chilensis* Guér. Voy. Coq. Ent. p. 76; Stett. Zeit. 1861, p. 29,
 Concepcion, Valdivia?
 1035 *collaris* Sol. Gay V, p. 438, Santiago.
 1036 *denticornis* Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 107, Santiago, Co-
 quimbo.
 Syn: *crassicornis* Sol. Gay IV, p. 437; Stett. Zeit. 1861,
 p. 21.
 1037 *flavescens* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 21; An. Un. 1861,
 p. 35.
 1038 *gracilis* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 30; An. Un. 1861, p. 42,
 Valdivia.
 1039 *heterocerus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 276, San Fernando, San-
 tiago.
 1040 *heterogaster* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 25; An. Un. 1861,
 p. 38, Santiago.

(1) Vea An. Un. 1861, p. 33. Catálogo de las espec. chilenas d. género Telephorus por F. Philippi.

- 1041 *heterogenus* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 29; An. Un. 1861, p. 41, Santiago.
- 1042 *Krausei* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 23; An. Un. 1861, p. 38, prov. Valdivia.
- 1043 *longicornis* Sol. Gay IV, p. 439, Santiago.
- 1044 *magellanicus* Le Guillou. Rev. zool. 1844, p. 223, Magellan.
- 1045 *melanopterus* Gemm. Col. Hefte. 1870, Santa Rosa (Gay), Valdivia F. Ph.
Syn: *nigripennis* Sol. Gay IV, p. 436; Stett. Zeit. 1861, p. 27.
- 1046 *militaris* Ph. G. Anal. Univ. 1855, p. 394, Cordillera de Santiago.
- 1047 *nodicornis* Sol. Gay IV, p. 438.
- 1048 *Philippii* Gemm. Col. Hefte 1870, V, Santiago.
Syn: *praecox* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 277.
- 1049 *pyrauchenus* F. Ph. Stettin. Zeit. 1861, p. 28; An. Un. 1861, p. 40, Valdivia.
- 1050 *pyrocephalus* Sol. Gay IV, p. 437; Stett. Zeit. 1861, p. 20, Santiago.
- 1051 *rubromarginatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 201, Puerto del Hambre.
- 1052 *sanguineocinctus* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 25; An. Un. 1861, p. 37, Santiago.
Syn: *marginicollis* Sol. Gay IV, p. 435, t. 10, f. 10.
- 1053 *scutellaris* Sol. Gay IV, p. 439.
Syn: *nigroscutellaris* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 21; An. Un. 1861, p. 34.
- 1054 *semimarginatus* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 23; An. Un. 1861, p. 36, Cordillera de Chillan.
- 1055 *similis* F. Ph. Stett. Zeit. 1861, p. 26; An. Un. 1861, p. 38, Valdivia?
- 1056 *subandinus* F. Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 276, Aconcagua; in *subandinis* pr. Santiago.
- 1057 *variabilis* Sol. Gay IV, p. 436; Stett. Zeit. 1861, p. 27, Santiago, Valdivia.
- 1058 *ventralis* Gemm. Col. Heft. VI, 1870, Santiago.
Syn: *abdominalis* Sol. Gay IV, p. 436.

Haploous Fairm. (1)

- 1059 *segmentarius* Fairm. Ann. Soc. Ent. 6 Sér. V, p. 47,
Fuegia.

Dysmorphocerus Sol.

- 1060 *dilaticornis* Guér. Voy. Coq. p. 76, Santa Rosa.
Syn: Blanchardi Sol. Gay IV, p. 423, t. 11, f. 4.

Silis Latr.

- 1061 *crassicornis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 3.

Oontelus Sol.

- 1062 *reticulatus* Sol. Gay IV, p. 428, t. 10, f. 6, Valdivia.
1063 *rugosipennis* Sol. Gay IV, p. 429.

Elattoderes Bl.

- 1064 *maculicollis* Bl. Voy. pôle Sud. IV, p. 72, t. 5, f. 8, Maga-
llanes.

3. DRILINI.

Cosmocerus Sol.

- 1065 *cinereus* Sol. Gay IV, p. 432, t. 10, f. 8, Coquimbo, Huas-
co, Copiapó.

4. MELYRINI.

Nematocerus Sol. (emend.)

- 1066 *incertus* Sol. Gay IV, p. 433, t. 10, f. 8.

Brachidia Sol.

- 1067 *gallerucoides* Ph. G. An. Un. 1855, p. 395.
1068 *ruficollis* Sol. Gay IV, p. 433, t. 10, f. 9, Coquimbo.

(1) Fairmaire *Telephorum magellanicum* Le Guill. pro identico cum *T. rubro-*
marginato Curt. habet, et ad hoc genus pertinendum putat.

Henicopus Steph.

(Amecocerus Sol. Dasytes sp. Sol.)

- 1069 *haemorrhoidalis* Sol. Gay IV, p. 421, Puerto Montt.
 1070 *laetiusculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 273.
 1071 *longicollis* Ph. Stett. Zeit. 1874, p. 274.
 1072 *obscurus* Sol. (Dasytes) Gay IV, p. 419, Santiago—Coquimbo.
 1073 *rufipes* Sol. Gay IV, p. 420, Araucania. Concepcion.
 1074 *subaeneus* Sol. Gay IV, p. 420, Santiago—Coquimbo.

Dasytes Payk.

- 1075 *atrocoeruleus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 275, Valdivia.
 1076 *binotatus* Sol. Gay IV, p. 422, Concepcion. Araucania, Santiago.
 1077 *cinerascens* Ph. G. An. Un. 1855, p. 394; Stet. Zeitt. 1864, p. 274.
 1078 *cyaneus* Guér Voy. Favor. 1838, p. 39.
 1079 *Derbesi* Sol. Gay IV, p. 425, Concepcion. Araucania.
 1080 *elegans* Sol. Gay IV, p. 423, Santiago. Corral.
 1081 *Gaji* Sol. Gay IV, p. 424, Santiago.
 1082 *Giraudi* Sol. Gay IV, p. 425, Santiago.
 1083 *glaber* Curt. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 202, Concepcion.
 1084 *glabriculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 275, in subandinis Santiago.
 1085 *impressus* Sol. Gay IV, p. 423.
 1086 *laetiusculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 273, in floribus Santiago.
 1087 *limbatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 274, San Fernando.
 1088 *lineatipes* Curt. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 202, Valparaiso.
 1089 *longicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 274, Santiago.
 1090 *luteus* Sol. Gay IV, p. 420.
 1091 *maculicollis* Sol. Gay IV, p. 422, Santiago. Santa Rosa.
 1092 *marginipennis* Sol. Gay IV, p. 421, t. 10, f. 3.
 1093 *puncticollis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 394; Stett. Zeit. 1864, p. 274, Santiago.
 1094 *ruficollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 275, ad radicem andium, Santiago.

- 1095 *Salzei* Sol. Gay IV, p. 425, Chesque in pror. Valdivia.
 1096 *tibialis* Sol. Gay IV, 424, t. 10, f. 4, Santiago. Coquimbo.

Danacaea Cast.

- 1097 *rufotibia* Fairm. Ann. Fr. 1884, 493, Punta Arenas.

Astylus Cast.

(Mecoglossa Sol.)

- 1098 *Gayi* Guér. Jc. régn. an. Ins. p. 49, Chile austral.
 Syn: *Mecoglossa affinis* Sol. Gay IV, p. 427.
 1099 *trifasciatus* Guér. Ic. régn. an. Ins, p. 48, t. 15, f. 2—Chile central.
 Syn: *Mecoglossa rugosa* Sol. Gay IV, p. 426, t. 10, f. 5.

Arthrobrachus Sol.

- 1100 *flavipennis* Cast. Silberm. Rev. ent. IV, p. 32, Coquimbo, Santiago.
 Syn: *luteus* Bl. Voy. d'Orb. p. 99; *varians* Sol. Gay IV. p. 415, t. 10, f. 1.
 var: *tibialis* Sol. l. c. p. 416, Coquimbo.
 1101 *limbatus* Sol. Gay IV, p. 418.
 1102 *marginatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 272.
 1103 *moestus* Bl. Voy. d'Orb. p. 100.
 1104 *nigripennis* Sol. Gay IV, p. 416, Santiago.
 1105 *nigromaculatus* Sol. Gay IV, p. 417, t. 10, f. 2, Santiago.
 1106 *puncticulatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 273, Santiago.
 1107 *quadripunctatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 271, Santiago in flor. Calceolariae.
 1108 *ruficornis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 272.
 1109 *rufipennis* Sol. Gay IV, p. 417, Santiago.
 1110 *rufitarsis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 271, Santiago?
 1111 *scutellaris* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 273, Valdivia in flor. Eryngii.
 1112 *serratimargo* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 273, Santiago in floribus.
 1113 *subacuminatus* Sol. Gay IV, p. 417, Concepcion, Araucania.
 1114 *subaeneus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 272.

31. Cleridae.

Corinthiscus F & G.

- 1115 *insignicornis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 4.

Cymatodera Gray.

- 1116 *dimidiata* Ph. G. An. Un. 1855, p. 393.

- 1117 *prolixa* Klug Mon. p. 272.

Syn: *modesta* Spin. Mon. I, p. 144, tab. 10, f. 2, A. B;
Gay IV, p. 391, tab. 9, fig. 3, var B.

Natalis Cast.

- 1118 *foveicollis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 393.

- 1119 *Laplacei* Cast. Silb. Rev. IV, p. 49, tab. 4, fig. 41; Gay IV,
p. 406, tab. 9, fig. 8.

- 1120 *punctipennis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 393.

Opilo Latr.

- 1121 *depressus* Chev. Mém. fam. Clerit p. 11.

- 1122 *foveicollis* Chev. Rev. Zool. 3 Sér. III, p. 286.

- 1123 *punctipennis* Chev. Mém. fam. Clerit. p. 10.

Thanasimus Latr.

- 1124 *aeneus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 266, Corral.

- 1125 *analís* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 268, in subandinis prov.
Santiago.

- 1126 *angustus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 266, Valdivia?

- 1127 *impressus* Spin. Gay IV, p. 393, tab. 9, fig. 4.

- 1128 *Landbecki* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 269, Valdivia.

- 1129 *modestus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 267.

- 1130 *obscurus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 267, Valdivia.

- 1131 *ornatus* Ph. An. Un. 1865, I, p. 656, Rancagua.

- 1132 *parallelus* F. & G. Col. chil. II, 1861, p. 3.
 1133 *ruficollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 267, Valdivia.
 1134 *semirufus* F. & G. Col. chil. II, p. 1861, p. 3.
 1135 *viridis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 268, Corral.
 1136 *vittula* F. & G. Col. chil. II, 1861, p. 3.

Dereutes Chevr.

- 1137 *brachialis* Chevr. Mém. sur la fam. d. Clér. Mars. 1876,
 p. 32.
 1138 *brevis* Chevr. l. c. p. 31.
 1139 *centurio* Chevr. l. c. p. 31.
 1140 *cinctipennis* Chevr. l. c. p. 32.
 1141 *dimidiatipennis* Chevr. l. c. p. 31.
 1142 *dimidiatus* Chevr. l. c. p. 34.
 1143 *frigidus* Chevr. l. c. p. 35.
 1144 *frontalis* Chevr. l. c. p. 46.
 1145 *implicatus* Chevr. l. c. p. 33.
 1146 *infuscatus* Chevr. l. c. p. 47.
 1147 *luridipennis* Chevr. l. c. p. 47.
 1148 *maculipennis* Chevr. l. c. p. 35.
 1149 *nodicollis* Chevr. l. c. p. 36.
 1150 *ornatipennis* Chevr. l. c. p. 33.
 1151 *quadrifasciolatus* Chevr. l. c. p. 33.
 1152 *rubidus* Chevr. l. c. p. 34.
 1153 *semifuscus* Chevr. l. c. p. 31.
 1154 *seminiger* Chevr. l. c. p. 31.
 1155 *semiprasinus* Chevr. l. c. p. 35.
 1156 *trinodosus* Cherr. l. c. p. 46.
 1157 *virens* Chevr. l. c. p. 32.

Clerus Geoffr.

- 1158 *denticollis* Spin Gay V, p. 407, tab. 9, f. 9.
 1159 *longulus* Spin. Mon. II, t. 46, f. 8.
 1160 *semimetallicus* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 3, Chile australis.

Calendyma Lav.

(Polycaon Cast.)

- 1161 *aequipunctata* Sol. (Polycaon) Gay IV, p. 386, prov. Atacama.
- 1162 *chiliensis* Cast. (Polycaon) Hist. Nat. I, p. 283; Gay IV, p. 384, t. 9, f. 1; Lacord. Gen. t. 46, f. 6, Chile centralis.
- Syn: *bizonatus* Bl. Voy. d'Orb. p. 89; *viridifasciatus* Dej. Cat. ed. 3, p. 125.

Eleale Newm.

- 1163 ? *advena* Chevr. Mém. fam. Clerit. p. 22.

Epiclines Chevr.

(Thanasimus pars.)

- 1164 *acutipennis* Spin. Gay IV, p. 396.
- 1165 *basalis* Bl. Voy d'Orb. Ent. p. 96; Gay IV, p. 387, tab. 9, f. 2, Coquimbo, Araucania.
- 1166 *circumflexa* Chevr. (Eurymetopum) Revue zool. Ser. II, 3 p. 323.
- 1167 *costicollis* Spin. Gay IV, p. 401, tab. 9, f. 6, Coquimbo, Santa Rosa.
- 1168 *eburnecocincta* Spin. (Thanasimus) Gay IV, p. 397, Santa Rosa, Santiago.
- 1169 *fulvipes* Bl. Voy d'Orb. Ent. p. 93, t. 6, f. 7.
- 1170 *Gayi* Chevr. Guér. Ic. règn. an. 50; Gay IV, p. 380; Blanch. Voy. d'Orb. Ent. p. 95, tab. 6, f. 6, Coquimbo, Santiago.
- 1171 *maculata* Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 96, tab. 6, f. 8.
- 1172 *nudata* Spin. Gay IV, p. 400, Santiago.
- 1173 *paden s* Blanch. Voy. d'Orb. Ent. p. 93.
- 1174 *prasina* Spin. Gay IV, p. 403, tab. 9, f. 7, Coquimbo, Santa Rosa.
- 1175 *Proteus* Spin. Gay IV, p. 404.
- 1176 *puncticollis* Spin. Gay IV, p. 389.

1177 *Spinolae Gemm.* Coleop. Heft. VI, 1870, Araucania, Concepcion.

Syn: Gayi Spin. Gay IV, p. 398, tab. 9, f. 5.

1178 *substriata Spin.* (Thanasimus) Gay IV, p. 394, Santa Rosa.

1179 *tristis Spin.* Gay IV, p. 390, Coquimbo, Santiago.

Pelonium Spin.

1180 *amoenum Guér.* Ic. règn. an. p. 55, Magallanes.

1181 *praeustum Spin.* Mon. I, p. 368, tab. 36, fig. 2.

Lebasiella Spin.

1182 *limbipennis Chevr.* Mém. Fam. Clerit. p. 43.

1183 *subanchoralis Chevr.* Mém. fam. Clerites p. 43.

1184 *varipennis Spin.* Gay IV, p. 409, t. 9, f. 10, Santa Rosa.

Corynetes Herbst.

1185 *aeneus Ph.* Stett. Zeit. 1864, p. 27, Corral.

1186 *ovatus Spin.* Gay IV, p. 411, t. 9, f. 11, Itapel—Santiago.

Necrobia Latr.

1187 *ruficollis Oliv.* Entom. IV, t. 1, f. 3; Gay IV, p. 414, t. 9, f. 12.

1188 *rufipes de Geer.* Mém. V, p. 165, t. 15, f. 4; Gay IV, p. 413, Santiago, Valparaiso.

32. Lymexylonidae.

Atractocerus Pal. Beauv.

1189 *valdivianus Ph.* Stett. Zeit. 1866, p. 113, t. 2, f. 4, a-b.

33. Cupesidae.

Cupes Fabr.

- 1190 *Latreillei* Sol. Gay IV, p. 466, t. 11, f. 9; Lacord. Genr. t. 47, f. 2, Illapel, Santiago, Cauquenes.

34. Ptinidae.

Ptinus L.

- 1191 *alboscutellatus* Boield. Ann. Fr. 1854, p. 80.
 1192 *elegans* Sol. Gay IV, p. 463.
 1193 *Foncki* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 280, Puerto Montt.
 1194 *spiniollis* Sol. Gay IV, p. 462, Coquimbo, Santa Rosa (Gay).
 Puerto Montt.
 1195 *sulcatus* Sol. Gay IV, p. 463, Santa Rosa.

Trigonogenius Sol.

- 1196 *glabulum* Sol. Gay IV, p. 464, t. 11, f. 7, Copiapó—Santiago. Sec. G. & H. Cat. p. 1867, neogranatensis.
 var: α *globosus* Sol l. c.

Gibbium Scop.

- 1197 *nitidipenne* Ph. G. An. Un. 1855, p. 395.

Trachelus Sol.

- 1193 *modestus* Sol. Gay IV, p. 465, t. 11, f. 8, Colchagua. Santa Rosa.

Anobium Fabr.

- 1199 *acutangulum* Sol. Gay IV, p. 470, Coquimbo.
 1200 *angulare* Er. Nov. Act. Cur. XVI. Supp. I. p. 233.
 1201 *cylindricum* Sol. Gay IV, p. 472.
 1202 *fumosum* Sol. Gay IV, p. 471, Santiago.
 1203 *haemorrhoidale* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 281, in subandinis pr. Santiago.
 1204 *lunatum* Sol. Gay IV, p. 472, Coquimbo.
 1205 *nigrum* Sol. Gay IV, p. 470, Santa Rosa.
 1206 *oblongum* Sol. Gay IV, p. 471.
 1207 *panicum* L. Faun. Suec. 1761, p. 145, Todo Chile.
 1208 *pullum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 280, prope Santiago.
 1209 *Spinolae* Sol. Gay IV, p. 469, tab. 11, f. 10, Colchagua. Illapel.
 1210 *sulcatum* Sol. Gay IV, p. 469.

Dorcatoma Herbst.

- 1211 *bimaculata* Ph. Stett. Zeit. 1864. p. 281, Santiago ex Pclyporo.
 1212 *nigra* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 282, Valdivia.
 1213 *rubra* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 282, Valdivia.

Ocelliger Ph.

- 1214 *ater* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 283, Valdivia.

Calymmoderus Sol (emend.)

- 1215 *brevicollis* Sol. Gay IV, p. 474, Concepcion.
 1216 *capucinus* Sol. Gay IV, p. 473, tab. 11, f. 11, Coquimbo—Concepcion.
 1217 *grandis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 281.
 1218 *minutus* Sol. Gay IV, p. 474, Santa Rosa.

Pachotelus Sol.

1219 *bicolor* Sol. Gay IV, p. 475, t. 11, f. 12, Santa Rosa.1220 *fuscus* Sol. Gay IV, p. 476, Santiago.

35. Bostrychidae.

Polycaon Cast.

(Exops Curt.)

1221 *chilensis* Er. Nov. Act. XVI. Suppl. I, p. 390, t. 39, f. 4,
En toda la república.Syn: Exops chilensis Bl. Gay, V, p. 435, t. 26, f. 6; Exops
Bevani Curt. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 204, t.
15, f. E.

Exopioides Guér.

1222 *spiniollis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 4.

Xylopertha Guér.

1223 *subicollis* F. & G. Col. Chil. 1861, p. 4.

Rhizopertha Steph.

(Bostrychus apud Gay.)

1224 *humeralis* Bl. (Bostrychus) Gay V, p. 434.1225 *mystax* Bl. (Bostrychus) Gay V, p. 32, Santiago.

- 1226 *pulvinata* Bl. (Bostrychus) Gay V, p. 431, tab. 26, f. 5, Illapel.
1227 *robusta* Bl. (Bostrychus) Gay V, p. 433, Santiago, Copiapó.
1228 *vitis* Bl. (Bostrychus) Gay V, p. 433, Coquimbo—Concepcion.

Bostrychus Geoffr.

- 1229 *uncinatus* Germ. Ins. sp. nov. p. 463.
♀ Syn: affinis Dej. Cat. 3 ed. p. 333, Chilcú.

36. Cioidae.

Lyctus Fabr.

- 1230 *cinereus* Bl. Gay V, p. 438, t. 26, f. 8, En todo Chile.
1231 *nitidicollis* Reitt. Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII, p. 195, Bogotá. Chile.

Cis Latr.

- 1232 *bimaculatus* Ph. G. An. Un. 1855, p. 406.
1233 *chilensis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 406.
1234 *rufus* Ph. G. An. Un. 1855, p. 406.
-

37. Tenebrionidae.

Hylithus Guér.

(Hypselops Sol.)

- 1235 *tentyrioides* Lac. Ann. sc. nat. XX, 1830, p. 287; Ann. Fr. 1835, p. 410, tab. 9, f. 15-17, Chile boreal.
Syn: Hypselops brevicornis Sol. Gay V, p. 136.

Thinobatis Esch.

- 1236 *ferruginea* Esch. Zool. Atl. IV, p. 9, tab. 18, f. 9.
1237 *intermedia* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 327, Valdivia.
1238 *minuta* Sol. Gay V, p. 126, tab. 18, f. 1, Concepcion, Araucania.
1239 *rufipes* Sol. Ann. Fr. 1835, p. 407, tab. 9, f. 11-14; Gay V, p. 127, Valparaiso, Araucania.

Arthroconus Sol.

(Gymnognathus Sol.)

- 1240 *elongatus* Sol. Gay V, p. 240, Chile boreal.
1241 *fuscus* Sol. (Gymnognathus) Gay V, p. 137, tab. 18, fig. 6, Chile boreal.
Syn: piceus Sol. Gay V, p. 239, tab. 20, fig. 8, Valdivia.

Eremoecus Lac.

(Hyperops apud Gay.)

- 1242 *Eschscholtzi* Sol. (Hyperops) Gay V, p. 128, tab. 18, f. 2, Coquimbo.

Aspidolobus Redt.

- 1243 *piliger* Redt. Reise Novara II, p. 119.

Megalophrys Waterh.

- 1244 *Waterhousi* Bates Ent. Month. Mag. X, p. 47, Valdivia.

Trilobocara Sol.

- 1245 *ciliatum* Sol. Gay V, p. 130, t. 18, f. 3, Copiapó, Santa Rosa.

Deroplatus Sol.

(*Geoborus* Dej. pars.)

- 1246 *costatus* Bl. Voy. d'Orb. p. 194, tab. 13, fig. 1; Gay V, p. 133, tab. 18, fig. 4 e-f. Chile boreal.

var: *rugicollis* Sol. l. c. p. 133.

- 1247 *pilosus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 331, Copiapó in floribus.

- 1248 *rugipennis* Sol. Gay V, p. 134, Copiapó, Coquimbo.

Nyctopetus Guér.

(*Geoborus* Dej.)

- 1249 *carbonarius* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 329.

- 1250 *carinatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 330, Andes, provincia Colchagua.

- 1251 *laticollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 327, Andes, provincia Colchagua.

- 1252 *maculipennis* Cast. Hist. Nat. II, p. 215; Gay V, p. 133, t. 18, f. 4 a-d. Chile central.

var: *Gaudichaudi* Cast. l. c.

var: *lividipennis* Bl. Voy. d'Orb. p. 194, tab. 13, f. 2.

- 1253 *niger* Ph. G. An. Un. 1855, p. 397; Stett. Zeit. 1864, p. 327, Andes, provincia Santiago.

- 1254 *nitidus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 331, Andes, provincia Colchagua.

1255 *parvus* Ph. Stett. Zeit. 1864. p. 328, Corral.

1256 *rubripes* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 329, Andes, provincia Santiago.

1257 *tenebrioides* Guér. Voy. Coq. 1830, p. 98, tab. 4, f. 7; Gay V, p. 131, Concepcion.

var. *quadricollis* Cast. Hist. nat. II, p. 215; Gay V, p. 132.

Hypselops Sol.

1258 *oblonga* Sol. Gay V, p. 135, t. 18, f. 15, Huasco, Copiapó.

Grammicus Waterh.

(Microtelus Sol.)

1259 *chilensis* Waterh Ann. Nat. Hist. XVI, p. 324.

Syn: *Microtelus Rouleti* Sol. Gay V, p. 162, tab. 18, f. 11.

Discopleurus Lac.

(Pleurophorus Sol.)

1260 *quadricollis* Sol. (Pleurophorus) Gay V, p. 163, tab. 19, fig. 1, Longotoma.

1261 *unicolor* Ph. G. An. Un. 1854, p. 331, Santiago.

Hexagonocheilus Sol.

1262 *dilaticollis* Sol. Gay V, p. 169, tab. 19, fig. 3.

1263 *tuberculatus* Ph. G. Anal. Univ. 1855, p. 399.

Psammeticus Latr.

1264 *costatus* Guér. Voy. Coq. t. II, 2. p. 95; t. 4, f. 8; Gay V, p. 165, Valparaiso.

1265 *crassicornis* Waterh. Ann. Nat. Hist. XIII, p. 54; Gay V, p. 166, tab. 19, f. 2, Chile boreal.

1266 *gracilis* Er. Nov. Act. Acad. Leop. XVI, p. 245, tab. 38, f. 4, Chile boreal.

Syn: *pilipes* Guér. Mag. zool. 1834, melas. p. 19; Gay V, p. 167.

Diastoleus Sol.

- 1267 *bicarinatus* Sol. Gay V, p. 181, Paposo, Chile central.
 1268 *collaris* Guér. Mag. zool. 1834, Melas. 17, tab. 110, fig. 4;
 Gay V, p. 180, tab. 19, fig. 7, Illapel, Copiapó.

Scotobius Germ.

(Gonogenius Sol.)

- 1269 *asperatus* Er. Nov. Act. XVI, p. 247; Gay V, p. 176, Valparaíso (Curtis), Santa Rosa.
 Syn: *rugulosus* Sol. Ann. Fr. 1838, p. 63; Solieri Dej. Cat. 3 ed. p. 202.
 1270 *atacamensis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 399; Reise Atacama, p. 172, Atacama.
 1271 *brevipes* Waterh. (Gonogenius) Ann. Nat. Hist. XIII (1844), p. 53; Gay V, p. 173, Copiapó.
 1272 *brevis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 336, Chile borealis.
 1273 *bullatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 459; Gay V, p. 178; Concepcion, Magallanes.
 1274 *crenicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 337, provincia de Copiapó?
 1275 *Gayi* Sol. Ann. Fr. 1838, p. 62, t. 3, f. 2?—Gay V, p. 177, Coquimbo.
 1276 *laeviusculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 336.
 1277 *punctatus* Esch. zool. Atlas IV, p. 11, t. 18, f. 5.
 1278 *rugicollis* Sol. Gay V, p. 178, Illapel.
 1279 *rugosulus* Guér. Mag. zool. 1834, Melas. p. 17, t. 110, f. 5; Gay V, p. 175, t. 19, f. 6.
 1280 *vulgaris* Guér. Mag. zool. 1834, Melas. p. 16; Gay, V, p. 172, t. 19, f. 5, Chile central.
 Syn: *cariosus* Dej. Cat. 3 ed. p. 202.

Emmalodera Sol.

- 1281 *obesa* Guér. Rev. zool. 1841, p. 215; Gay V, p. 182, tab. 19, fig. 7.
 Syn: *multipunctata* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 461, tab. 41, fig. 8, Puerto del Hambre, isla Elisabeth.

Ammophorus Guér.

- 1282 **costatus* Guér. Mag. Zool. 1834, melas. 26.
Syn: quadricostatus Buq. Dej. Cat. 3 ed. p. 203.
- 1283 *peruvianus* Guér. Voy. Coq. p. 94, t. 4, f. 4; Gay V, p. 170,
tab. 19, f. 14, Coquimbo. Santiago.
Syn: tagenioides Petit. Dej. Cat. 3 ed, p. 203.
- 1284 **rubripes* Sol. Ann. Fr. 1838, p. 42.
Syn: rufipes Dej. Cat. 3 ed. p. 303.

Nycterinus Esch.

- 1285 *abbreviatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 347, Chile centralis?
- 1286 *abdominalis* Esch. Zool. Atl. XIII, p. 4; Gay V, p. 215,
Concepcion Copiapó.
Syn: rufipes Sol. Studi entom. p. 272; Spinolae Sol. l. c. p.
272; striato punctatus Dej. Cat, 3 ed. 210.
- 1287 *angusticollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 346, Chile centralis?
- 1288 *costulatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 344, Chile centralis.
- 1289 *elongatus* Sol. Studi ent. p. 273, t. 12, f. 6-10; Gay V, p. 215;
tab. 19, f. 13, Copiapó—Santiago.
Syn: tentyrioides Dup. Dej. Cat. 3 ed. p. 210.
var: *angustatus* Buq. Dej. Cat. 3 ed. p. 210.
- 1290 *Genei* Sol. Stud. ent. p. 274; Gay V, p. 216. Coquimbo.
- 1291 *gracilipes* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 345. Corral.
- 1292 *laevigatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 345, prov. Aconcagua.
- 1293 *Mannerheimi* Sol. Stud. ent. p. 275; Gay 5, p. 216, Chile
centralis.
- 1294 *ragiceps* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX p. 468; Wieg. Arch.
1847, I, p. 116, Valparaiso. Santiago. Santa Rosa.
Syn: substriatus Gay Stud. ent. p. 271; Gay V, p. 214.
- 1295 *thoracicus* Esch. Zool. Atl. III, p. 13, t. 14, f. 7; Gay V, p.
214, Concepcion. Araucania.
Syn: aterrimus Maunerh. Dej. Cat. 3 ed. p. 210.
var: *atratus* d'Urv. Dej. Cat. 3 ed. p. 210.

Asida Latr.

- 1296 *asidooides* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 471, t. 11, f. 17.

Cardiogenius Sol.

- 1297 *cicatricosus* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 494, t. 12, f. 15-20.
 1298 *laticollis* Sol. l. c. p. 496.

Gyriosomus Guér.

- 1299 *affinis* Reed. Entom. Monthl. 1873, IX, p. 203, Carrizal Bajo.
 1300 *angustus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 347, Chile boreal.
 1301 *atacamensis* Fairm. Annal. Fr. 1876, p. 146, desert. Atacama.
 1302 *Batesi* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 148, Coquimbo.
 Syn: *Whitei* Sol. non Waterh; Gay V, p. 224.
 1303 *Bridgesi* Waterh. Ann. Nat. hist. XII, p. 258; Gay V, p. 222, Coquimbo, Freirina.
 Syn: *carinatus* Sol. Studi ent. p. 365.
 1304 *coriaceus* Fairm. Bull. Soc. Fr. Ent. Nov. 1886.
 1305 *crispaticollis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Nov. 1886.
 1306 *Curtisi* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 153.
 1307 *elongatus* Waterh. Ann. nat. hist. XII, p. 260 (1843) Huasco—Coquimbo.
 1308 *foveopunctatus* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 153.
 1309 *granocostatus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Nov. 1886.
 1310 *Hopei* Gray Griff. Anim. Kingd. 1832, Index t. 50, f. 6; tab. 69. f. 6, Coquimbo.
 Syn: *semipunctatus* Sol. Gay V, p. 223.
 1311 *impressus* Guér. Mag. Zool. 1834, Melas 6; Gay V, p. 220, Santiago. Copiapó (Gay.)
 1312 *incertus* Sol. Gay IV, p. 218, An. G. parvi var? cfr. Ann. soc. ent. 5 Sér. VI, p. 143-170, Chile boreal.
 1313 *Kingi* Reed Ent. monthl. mag. 1873 (IX) p. 207, Carrizal Bajo.
 1314 *laevigatus* Guér. Mag. zool. 1834, Melas 6 tab. 103, f. 3; Gay V, p. 218, tab. 20, f. 1, Chile boreal.
 Syn: *oblougus* Dej. Cat. 3 ed. p. 207.
 var: *lugubris* Dupont. Dej. Cat. 3 ed. p. 207.
 1315 *Luczotí* Chev. Ic. régn. an. Ins. pl. 28, f. 5; Gay V, p. 221, Chile boreal.
 Syn: *curvilineatus* Guér. Mag. Zool. Cl. IX, t. 103, f. 1.

- 1316 *marmoratus* Waterh. Ann. Nat. Hist. XII, 1843, p. 259;
Gay V, p. 220, Coquimbo. Elqui. Guanta?
- 1317 *parvus* Sol. Gay V, p. 222, Copiapó.
- 1318 *Paulseni* Fairm. Bull. Soc. Ent. Nov. 1886.
- 1319 *planatus* Sol. Gay V, p. 219, Copiapó, Huasco.
- 1320 *subrugatus* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 147.
- 1321 *Waterhousei* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 151.
- 1322 *Whitei* Waterh. Ann. Nat. hist. XII, 1843, p. 50.

Nyctelia Latr.

- 1323 **Bremei* Water. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 48, Cabo
Fairweather.
- 1324 **corrugata* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 463, t. 41, f. 11,
Magallanes (Fairm.) Valparaiso (Curtis.)
- 1325 *Fitzroyi* Waterh. Proceed. zool. Soc. 1841, p. 109; Gay V,
p. 140, Valparaiso.
- 1326 **laevis* Waterh. Proc. zool. Soc. 1841, p. 105 & 132, Patago-
nia (Fairm.) Chile boreal (G. & H.)
var: *rufipes* Waterh. l. c. p. 133.
- 1327 *multicristata* Bl. Gay V, p. 141; Hombr. & Jacq. Voy. pôle
Sud tab. 11, fig. 1, Magallanes.
- 1328 *varipes* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 169, Concepcion (Gay).
Syn: *nodosa* Sol. nec. Germ.
var: *aequicostata* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 140, sec. G. & H.
Gatal. p. 1882.
var: *brunnipes* Latr. Dict. hist. nat. XIII, p. 575, G. & H.
Gatal. p. 1882.
var: *nigripes* Sol. Ann. Fr. l. c. sec. G. & H.
var: *picipes* Dej. Cat. 3 ed. p. 206. sec. G. & H.

Epipedonota Sol.

(Callyntra Sol.)

- 1329 *affinis* Waterh. Ann. Nat. Hist. 1842, p. 144; Gay V, p. 159,
Petorca (Waterh.)
- 1330 *andina* Ph. G. An. Un. 1854, p. 329, Compañía, Condes.
- 1331 *anthracina* Ph. G. An. Un. 1854, p. 329.
- 1332 *carbonaria* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 334, Andes pro-
vincias central.

- 1333 *expansicollis* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 344.
 1334 **laevisulcata* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 354, Mendoza Chile.
 1335 **lata* Waterh. Ann. Nat. Hist. 1842, p. 146; Sec. Curt. Trans.
 Linn. Soc. XIX, p. 467; Chiloé.
 1336 *laticollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 333, Andes provincias cen-
 tral.
 1337 *macrocosta* Guér. Mag. zool. 1834, Melas. 4.
 Syn: E. major. Ph. G. Anal. Univ. 1854, p. 329.
 1338 *multicosta* Guér. Mag. zool. 1834, Melas 5; Gay V, p. 154,
 tab. 18, f. 10, Chile central.
 1339 *nitida* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 335; Fairmaire ebeninae
 varietatem putat. Las Condes provincia Santiago
 1340 *planiuscula* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 348, Cordillera del
 Maule.
 1341 *Paulseni* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. V, Bull. CIVII, 2 (1885),
 Quillota.
 1342 *rufipes* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 340; Gay V, p. 115; Fairm.
 pro multicostae variet. habet. Chile central.
 1343 *rugosa* Waterh. Proc. zool. Soc. 1841, p. 117; Gay V, p. 158,
 Petorca (Waterh.)
 1344 *rugulosa* Gemm. Col. Heft. VI, 1870, Chile central.
 Syn: *rugosa* Sol. Gay V, p. 155.
 1345 *unicosta* Sol. Gay V, p. 156, Concepcion, Araucania.
 1346 *vicina* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 339.

Cerostena Sol. (1)

- 1347 *arenaria* Ph. G. An. Un. 1855, p. 399.
 1348 *crassicosta* Fairm. Rev. & Mag. zool. 1878, p. 269.
 1349 *impressicollis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 398.
 1350 *oblita* F. & G. Ann. Fr. 6 Sér. V, Bul. p. 189, 2, (1886) Con-
 con.
 1351 *paralela* Ph. G. An. Un. 1855, p. 398.
 1352 *subcostata* Ph. G. An. Un. 1855, p. 398.

Psectrascelis Sol.

(Cerostena Sol.)

- 1353 *cinerea* Sol. Gay V, p. 147, Santa Rosa.

(1) Secundum Fairmaire cum Psectrascelide conjungendum; C. deplanata et vestita teste Lacordaire mendocinae, nec chileenses sunt.

- 1354 **deplanata* Lac. Ann. sc. nat. 1830, p. 280 (sub *Cerostena*)
Chile? Mendoza.
- 1355 *elongata* Sol. Gay V, p. 144, Copiapó.
- 1356 *intraticollis* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 356, San Pedro de
Atacama.
- 1357 *Guerini* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 317; Gay V, p. 144, Chile
boreal.
- 1358 *pilipes* Guér. Mag. zool. 1834, Melas p. 4, t. 102, f. 1; Gay V,
p. 143, tab. 18, f. 3, Coquimbo, Santiago.
var: *brevis* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 316, Gay V, p. 146, Santa
Rosa.
var: *Guerini* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 317; Gay V, p. 144.
var: *sulcicollis* Sol. Ann. Fr. 1836, p. 314.
- 1359 *pilosa* Sol. Gay V, p. 177, Copiapó, Rancagua.
- 1360 *plicicollis* Sol. Gay V, p. 145, In subandinis Coquimbo.
- 1361 *rugicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 332, Andes, provincia Santi-
tiago.
- 1362 *sublaevicollis* Sol. Gay V, p. 146, Copiapó, Coquimbo.
- 1363 **vestita* Lac. (*Cerostena*) Ann. Sc. nat. 1830, p. 280, Men-
doza.

Aulacodera Sol. (1)

- 1364 *andicola* Lac. Ann. Sc. nat. 1830, p. 228; Gay V, p. 152,
Sauta Rosa.
- 1365 *crnicosta* Guér. Mag. zool. 1834, Melas. 5; Gay V, p. 152,
t. 18, f. 9; In subandinis Coquimbo.
- 1366 **gibbosa* Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 195, t. 13, f. 8, Patagonia.

Entomochilus Sol.

(Physogaster Guér.)

- 1367 *globulus* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 4.
- 1368 *laevipennis* Sol. (Physogaster) Gay V, p. 207, Chile boreal.

(1) See Fairmaire Ann. Fr. 1876, cum *Mitragenio* conjungenda est.

- 1369 *mendoecinus* Lac. Ann. Sc. nat. XX, p. 276, Copiapó (Gay).
 1370 *oblongulus* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 4.
 1371 *parvus* Sol. (Physogaster) Gay V, p. 207, Chile boreal.
 1372 *tomentosus* Guér. Mag. zool. III, Melas. 3; Gay V, p. 206,
 tab. 19, fig. 10, Coquimbo, Santiago.
 Syn: *pilosus* Sol. Molurites tab. 19, fig. 10.

Praocis Esch.

(Amphidora & Coelus Esch.)

- 1373 *adspersa* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 402.
 1374 *aenea* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 227; Gay V, p. 193, Chile bo-
 real.
 1375 *aeneipennis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 400.
 1376 *angulifera* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 344, ad litora maris,
 Valdivia.
 1377 *angustata* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 341, Illapel.
 1378 *Audouini* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 222.
 1379 *bicostata* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 341, Illapel.
 1380 *castanea* Ph. G. (Anthrasomus) An. Un. 1855, p. 400.
 1381 *Chevolati* Guér. Mag. Zool. III, Melas. p. 32.
 1382 *ciliata* Ph. G. An. Un. 1855, p. 400, Araucania (F. Vidal.)
 1383 *consobrina* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 339, Provinciae cen-
 trales.
 1384 *convexa* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 402.
 1385 *costata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 222; Gay V, p. 188, Coquimbo.
 Huasco.
 1386 *costatula* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 228; Gay V, p. 191, Chile
 central.
 1387 *costipennis* Sol. Gay V, p. 202 Cordilleras centrales.
 1388 *cribrata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 236; Gay V, p. 202, Chile
 central.
 1389 *curta* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 226.
 1390 *Curtisi* Sol. Gay V, p. 192, Copiapó.
 1391 *dentipes* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 401.
 1392 *depressicollis* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 402.
 1393 *ebenina* Ph. G. An. Un. 1855, p. 401.
 1394 *elliptica* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 342, Illapel.
 1395 *Gayi* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 231; Gay V, p. 195, Illapel—
 Santiago.

- 1396 *hirtuosus* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 232, Gay V, p. 198, Santa Rosa, Quillota.
- 1397 *hispidula* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 341, Illapel.
- 1398 *interrupta* Sol. Gay V, p. 187, Concepcion. Araucania.
- 1399 *laevicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 338, Chile centralis.
- 1400 *laevicosta* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 457, Valparaiso.
- 1401 *laticollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 343, Illapel.
- 1402 *marginata* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 401.
- 1403 *nigroaenea* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 226; Gay V, p. 191, Coquimbo—Valparaiso.
- 1404 *nitidicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 337, Andes centrales?
- 1405 *oblonga* Sol. Gay V, p. 196, Cordilleras de Elqui.
- 1406 *parva* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 232; Gay V, p. 194, Coquimbo, Illapel.
- 1407 **pentagona* Lac. Ann. Sc. Nat. XX, p. 285, Andes.
- 1408 *picipes* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 403.
- 1409 *pilula* Cast. Hist. Nat. II, p. 187.
Syn: *Coelus hirticollis* Sol. Gay V, p. 185, tab. 19, f. 8.
- 1410 *pleuroptera* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 234; Gay V, p. 200, Santiago, Santa Rosa.
- 1411 *plicicollis* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 403.
- 1412 *pubens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 339, Andes, provincia Colchagua.
- 1413 *pubescens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 342, Illapel.
- 1414 *punctata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 236; Gay V, p. 201, provincia Aconcagua.
- 1415 *quadrisulcata* Ph. G. An. Un. 1855, p. 399.
- 1416 *Ricardae* Sol. (Amphidora) Gay V, p. 212; Lac. Gen. V, p. 214, nota. Coquimbo.
- 1417 *rotundata* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 137; Gay V, p. 190, Coquimbo.
- 1418 *rotundicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 340, Andes centrales.
- 1419 *rufilabris* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 233; Gay V, p. 197, provincias centrales.
- 1420 *rufipes* Esch. zool. Atlas III, p. 6, tab. 17, f. 2; Gay V, p. 186, Concepcion (Curtis), Coquimbo a Limarí (Gay).
Syn: *Mannerheimi* ♂ Fisch. Bull. Mosc. 1844, I, p. 125.
- 1421 *rufitarsis* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 227; Gay V, p. 194, Illapel, Longotoma etc.
- 1422 *rugata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 234; Gay V, p. 200, Santiago, Santa Rosa.

- 1423 *rugipennis* Ph. G. An. Un. 1855, p. 400.
- 1424 *sanguinolenta* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 223; Gay V, p. 192, Coquimbo.
- 1425 *spinipes* Cast. Hist. Nat. II, p. 187.
- 1426 *Spinolae* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 223, tab. 9, f. 6-8, Gay V, p. 188, tab. 19, f. 9, Coquimbo, Huasco.
- 1427 **squalida* Lac. Ann. sc. nat. XX, (1830) p. 285, Andes.
- 1428 *subaenea* Er. Nov. Act. Ac. Leop. 1834, p. 248, Valparaíso (Curtis).
- 1429 *subcostata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 281; Gay V, p. 195, Coquimbo, Illapel.
- 1430 *sublaevigata* Ph. G. (Orthogonoderus) An. Un. 1855, p. 401;
- 1431 *submetallica* Guér. Mag. zool. Melas. III, p. 9, tab. 105. f. 3. Gay V, p. 190, In toto Chile.
Syn: *laevigata* Dej. Cat. ed 3, p. 200.
- 1432 *subreticulata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 234, tab. 9, f. 14; Gay V, p. 198, Chile boreal.
- 1433 *subsulcata* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 224, tab. 9, f. 4, Gay V, p. 189, Coquimbo, Limarí.
var: *confusa* Sol. l. c.
- 1434 *sulcata* Esch. zool. Atl. III, p. 7.
Syn: *Mannerheimi* ♀ Fisch. Bull. Mosc. 1844, I, p. 125, *rotundata* Lac. Ann. Sc. nat. XX, p. 284.
- 1435 *tenuicornis* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 241; Gay V, p. 197, Coquimbo.
- 1436 *tibialis* Sol. Ann. Fr. 1840, p. 225; Gay V, p. 193, Santa Rosa, Illapel.
- 1437 *variolosa* Er. Nov. act. 1834, p. 249, t. 38, f. 6; Gay V, p. 199, Cordillera de Elqui.

Platestes Waterh.

- 1438 *depressa* Guér. Rev. zool. 1841. p. 215; Gay V, p. 203, Magallanes.
Syn: *silphoides* Waterh. Ann. Nat. hist. XVI, p. 319; Lacord. Gen. tab. 53, f. 3.
- 1439 *reflexicollis* Sol. Gay V, p. 203; Blanch. Voy. pôle Sud. IV, p. 144, tab. 10, f. 3, Magallanes.
Sec. Dr. Haag. Rutenberg in Stett. Zeit. 1877, p. 156, ad gemus *Eutelocera* pertinere videtur.

Eurygona Cast.

- 1440
- chilensis*
- Gray Griff. anim. Kingdom II, p. 783, t. 124, f. 1.

Hopatrinus Latr.

- 1441
- striatus*
- Guér. Voy. Coq. II, 1830, p. 99, t. 4, f. 11 a-c.

Blapstinus Sol.

- 1442
- punctulatus*
- Sol. Gay V, p. 233, tab. 20, fig. 4. En toda la República.

Syn: *brasiliensis* Falderm. Dej. Cat.; *mitis* Esch. Dej. Cat.;
nigroaenescens Muls. Ann. Soc. agr. Lyon. 1859,
 p. 195.

Ectatocnemis Horn.

- 1443
- multilineatus*
- Horn. Proc. Ac. Phila. 1866, p. 400, Coquimbo.

Hopatrum, Fabr.

- 1444
- brevicollis*
- Ph. Reise Atacama, p. 172.

Phaleria Latr.

- 1445
- Gayi*
- Cast. Hist. Nat. II, p. 219; Gay V, p. 244, tab. 20, f. 10, Playas de las provincias centrales.
-
- var:
- marginata*
- Sol. Gay V, p. 244.

Bolitophagus Ill.

(Endophlæus Sol.)

- 1446
- angustatus*
- Sol. (Endophlæus) Gay V, p. 242, Santiago, Valdivia.
-
- 1447
- costulatus*
- F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 2.
-
- 1448
- flexuosus*
- Sol. (Endophlæus) Gay V, p. 242, tab. 20, fig. 9, Chile central.

Trachyderas Ph.

- 1449 *cancellatum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 350, sub cortice arborum Valdivia.

Hoplocephala Cast. & Brullé.

- 1450 *quadrituberculata* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 468, Magallanes.

Platydema Cast. & Brullé.

- 1451 *rubidum* Chev. Petites Nouvelles II, (1877) p. 178.

Oligocara Sol.

- 1452 *nitidum* Sol. Stud. ent. 227, t. 10, f. 1-7; Gay V, p. 266, t. 20, f. 2; Lac. Genres t. 54, f. 4, Chile austral, Campana de Quillota.

Alphitobius Steph.

(Cryptops Sol.—Heterophaga Redt.)

- 1453 *punctatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, 1845, p. 469, Valparaiso.
 1454 *ulomoides* Sol. (Cryptops) Gay V, p. 236, tab. 20, fig. 6, Valparaiso,
 Syn: *Heterophaga infamis* Lac. Dej. Cat. 3 ed. p. 220.

Phanerops Sol.

- 1455 *elongata* Sol. Gay V, p. 234, t. 20, f. 5, Chile central.
 1456 *unicolor* Ph. G. An. Un. 1855, p. 405.

Toxicum Latr.

- 1457 *cribrarium* Bl. Gay V, p. 411, t. 26, f. 10.

Gnathocerus Thunb.

- 1458 *cornutus* Fabr. (Trogozita) Ent. Syst. Supp. 51, Chili centralis.
 Syn: *cucullatus* Montrouz Ann. Fr. 1860, p. 294; *ruber* Thunb. Act. Holm. 1814, p. 47, t. 4, f. A. 1; *Cerandria cornuta* Sol. Gay V, p. 238, t. 20, f. 7, a-f.

Cyphaleus Westw.

- 1459 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 350, Valdivia, rarissimus.

Acropteron Perty.

(Arthroplatus Sol.)

- 1460 *pallipes* Sol. (Arthroplatus) Gay V, p. 247, t. 20, f. 11, Chile central.

Apocrypha Esch.

(Compsomorphus Sol.)

- 1461 *elegans* Sol. (Compsomorphus) Gay V, p. 210, t. 19, f. 11, Chile boreal (Gay.) Santiago.

Myrmecosoma Ph. G.

- 1462 *nycterinoides* Ph. G. An. Un. 1855, p. 403, Aculeo.

Dolphus Bl.

- 1463 *globipennis* Bl. Voy. pôle Sud IV, p. 172, t. 11, f. 12.

Adelium Kirby.

- 1464 *aeneum* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 5.

- 1465 *sulcatulum* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 2.

Heliophygus Guér.

(Euschatia Sol.)

- 1466 *arenosus* Guér. Voy. Coq. p. 96, t. 4, f. 6, Concepcion.

Syn: Euschatia parva Sol. Gay V, p. 229, teste Berg.

- 1467 *brevipennis* Fairm. Ann. Fr. 1875, p. 197, Santiago.

- 1468 *collaris* Ph. G. An. Un. 1855, p. 404.

- 1469 *cribriceps* Fairm. Ann. Fr. 1875, p. 196, Valdivia.
- 1470 *cryptocephalus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 348, Andes prov. Colchagua.
- 1471 *impressus* Guér. Mag. Zool. 1834, Melas. 27, Santiago—Valdivia. Chiloé.
Syn: *Euschatia punctata* Sol. Gay V, p. 228. tab. 20, fig. 3 a-e.
- 1472 *laticollis* Sol. (*Euschatia*) Gay V, p. 230, Aculeo. Ch. central.
- 1473 *proximus* Sol. (*Euschatia*) Gay V, p. 229, Santiago—Araucanía.
- 1474 *punctatostriatus* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 5.
Syn: *tenuipunctatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 349, teste Berg. Andes prov. Colchagua.
- 1475 *punctatosulcatus* Fairm. Ann. soc. ent. 1875, p. 197.
- 1476 *sulcatulus* Gemm. Col. Heft. VI, 1870, Santa Rosa—Aconcagua.
Syn: *Euschatia sulcata* Sol. Gay V, p. 230.
- 1477 *sulcipennis* Ph. G. An. Univ. 1855, p. 404. ;

Helops Fabr.

- 1478 *oblongiusculus* Bl. Voy. pôle Sud IV, p. 171, t. 11, f. 13, Puerto del Hambre.

Parahelops Waterh

- 1479 *angulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. 6 Sér. V, p. 56, Fuegia.
- 1480 *Darwini* Waterh. Trans. Ent. Soc. 1875, p. 334, Valparaiso. Fuegia (Fairm.)
- 1481 **Haversi* Waterh. l. c. Fuegia? Malvinas.
- 1482 *pubescens* Waterh. Trans. Ent. Soc. 1875, p. 334, Valparaiso. Fuegia (Fairm.)

Brachyhelops Fairm.

- 1483 *Hahnii* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. V, p. 57, Fuegia.

Chitoniscus Waterh.

- 1484 *brevipennis* Waterh. Trans. Ent. Soc. 1875, Fuegia.

Perimylops Mull.

- 1485 *antarcticus* Müll. Ent. Zeit. XXVIII, (1884), p. 419, Fuegia.

Hydromedion Waterh.

(Mylops Fairm.)

- 1486 *anomocerum* Fairm. Ann. Soc. Ent. 6 Sér. V. p. 54, Fuegia.
 1487 *elongatum* Waterh. Trans. Ent. Soc. 1875, Fuegia.
 1488 *distinguendum* Fairm. l. c. p. 53, Fuegia.
 1489 *magellanicum* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. V, p. 52, Magallanes.
 Fuegia.
 Syn: Mylops magellanicus Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 500.
 1490 *sparsutum* Müll. (Mylops) D. ent. Zeit. XXVIII, p. 418, Fuegia.
 1491 *variegatum* Waterh. Trans. Ent. Soc. 1875, Fuegia.

Cyphonotus Guér.

- 1492 *dives* Ph. G. An. Un. 1855, p. 409, Quillota. S. Fernando. Valdivia.
 1493 *dromedarius* Guér. Vcy. Coq. II, p. 103, t. 5, f. 4; Gay V, p. 263, t. 21, f. 6; Lac. Genr. t. 58, f. 3, Chile austral.

Spheniscus Kirby

- 1494 *Mercurius* Thoms. Phys I, 2, p. 132.

Chanopterus Boh.

- 1495 *paradoxus* Boh. Res. Eugen. p. 98, t. 1, f. 7, Puerto del Hambre.

Allecula Fabr.

(Dietopsis Sol.)

- 1496 *fusca* Sol. (Dietopsis) Gay V, p. 249, tab. 20, f. 12, c-e. Coquimbo.
 1497 *melas* F. Ph. Valdivia.
 Syn: atra Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 252. (Nomen mutatum est. ob A. atram Say).

- 1498 *pulchella* Sol. (Dietopsis) Gay V, p. 248, tab. 20, f. 12, Chile boreal (Gay.) Valdivia.
 1499 *rufa* Sol. (Dietopsis) Gay V, p. 249, tab. 20, fig. 12, f g, Coquimbo.

Eucaliga F. & G.

(Upinella Muls.)

- 1500 *pallidicornis* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 383; ibid. 5 Sér. V, p. 200, Valdivia.
 1501 *sanguinicollis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 226; Col. Chil. II, 1861, p. 5, Chillan & Maule in sylvis subandinis.
 Syn: cruentata Ph. (Upinella) Stett. Zeit. 1863, p. 132, t. 3, f. 1, a-g.

38. Pythidae.

Salpingus Gyll.

- 1502 *andinus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 272, Cordillera de Santiago.
 1503 *anthracinus* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 7; Ann. Fr. 1863, p. 274, Cordillera de Chillan.
 1504 *frigidus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 273, Cordillera de Chillan.
 1505 *variegatus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 272; Col. Chil. II, 1861, p. 7, Aculeo sub cortice.

Lissodema Curt.

- 1506 *glaberrimum* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 273, Santiago.
 A. DE LA U., 1.^a SEC. 94

Rhinosimus Latr.

1507 *brevisstris* F. & G. l. c. p. 274, Chillan.

1508 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 352, Valdivia.

39. Melandryidae.

Orchesia Latr.

1509 *affinis* Sol. Gay V, p. 265, San Carlos.

1510 *angustata* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 230, Chiloé sub cortice.

1511 *fasciolata* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 230, Chiloé sub cortice.

1512 *filicornis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 229, Chile australis.

1513 *fumosa* Sol. Gay V, p. 265, Chile australis.

1514 *fusca* Sol. Gay V, p. 266, Chile australis.

1515 *nigra* Sol. Gay V, p. 266, Chile australis.

1516 *parvula* Sol. Gay V, p. 266, Chile australis.

1517 *picta* Sol. Gay V, p. 265, tab. 21, f. a-g, San Carlos. Concepcion.

1518 *posticalis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 228, Chiloé.

Stauropus F. & G.

1519 *oviformis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 228, Chiloé.

Mallochira F. & G.

1520 *subfasciata* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 233, Cordillera de Chillan.

Serropalpus Hellen.

(Amomphopalpus Fairm.)

- 1521 *quadriplagiatus* Fairm. (Amomphopalpus) Ann. Fr. 1863, p. 231, Col. Chil. II, (1861), p. 5, Concepcion.
1522 *valdivianus* Ph. An. Un. 1859, p. 665; Stett. Zeit. 1860, p. 248, Valdivia rariss.
Syn: *sericans* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 232, Chiloé.

Dentipalpus Ph.

- 1523 *pietus* Ph. Stett. Zeit. 1863, p. 134, t. 3, f. 2 a-e.

Xylita Payk.

- 1524 *obscuroguttata* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 228, Valdivia.

40. Lagriidae.

Trachelostenus Sol.

- 1525 *fasciculiferus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 248, sub. cort. arbor. Valdivia rar.
1526 *inaequalis* Sol. Gay V, p. 256, tab. 21, f. 3 a-e, Concepcion, Valdivia.

Lagrioida F. & G.

- 1527 *obscorella* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 235, San Antonio.
1528 *rufula* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 235, San Antonio.
-

41. Pedilidae.

Mitraelabrus Sol.

- 1529 *obscurus* Sol. Gay V, p. 261, tab. 21, f. 5 a-e, Santa Rosa.
 1530 *sericeus* Sol. Gay V, p. 261, Santa Rosa.

Copobaenus F. & G.

- 1531 *nobilis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 237, Chillan in subandinis.
 1532 *tristis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 237, Chillan in subandinis.

Dasytomorphus F. & G.

- 1533 *ruficollis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 238, Santiago, Chillan in subandinis.

Scraptia Latr.

- 1534 *angustata* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 241, Chillan.
 1535 *cyclops* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 243, Chile australis.
 1536 *fallaciosa* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 240, Chillan, Quillota.
 1537 *humilis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 241, Santiago in Flourensia.
 1538 *megaceras* F. Ph. Chile australis.
 Syn: *longicornis* Fairm. Ann. 1863, p. 243.
 1539 *obscura* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 240, Santiago, Chile australis.
 1540 *pallens* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 243.
 1541 *ruficollis* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 239, Chillan.
 1542 *variegata* Fairm. Ann. Fr. 1863, p. 242, Chile australis.

42. Anthicidae.

Formicomus Laf.

- 1543 *breviculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 353, frequens in tota Republica.
 1544 *chilensis* Sol. Gay V, p. 277, Santiago.
 1545 *Curtisi* Sol. Gay V, p. 276, tab. 21, f. 10, frequens in tota República.
 1546 *Lajertei* Sol. Gay V, p. 277, Chile centralis.
 1547 *parallelus* Sol. Gay V, p. 278, Santa Rosa, Coquimbo.
 1548 *quadriguttatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 353, Santiago.

Anthicus Payk.

- 1549 *crux* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 246, Quillota in floribus Quillajae.
 1550 *floralis* L. Faun. Suec. 1761, p. 228.
 Syn: umbellatarum Dej. Cat. 3 ed p. 239.
 1551 *holoxanthus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 249, Santiago.
 1552 *maculosus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 248, Aculeo.
 1553 *melanurus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 246, Chillan.
 1554 *nigrofemoratus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 247, Aculeo.
 1555 *planicollis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 248, Aculeo.
 1556 *semirufus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 246; Col. Chil. I, 1860, p. 3, Quillota in Quillaja.
 1557 *testaceoguttatus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 247, Chillan.

Apotominus F. & G.

- 1558 *nigrozonatus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 284, Concepcion sub lapidibus.

Heterolobus Ph.

- 1559 *aeneus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 354, Valdivia.
-

43. Pyrochroidae.

Anticoxenus Fairm.

- 1560 *lagenicollis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 244, Concepcion.
1561 *nigroplagiatus* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 244, Santiago sub
lapidibus.
1562 *Ovallei* Ph. Stett. Zeit. 1873, p. 310, tab. 2, f. 4 a-b.
1563 *Paulseni* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 385.

Pilipalpus Fairm.

- 1564 *dasytoides* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 384.
-

44. Mordellidae.

Mordella L.

- 1565 *abbreviata* Sol. Gay V, p. 272, Coquimbo. Santiago.
1566 *alboguttata* Sol. Gay V, p. 269, tab. 21, f. 8, Corral, Santiá-
go, Santa Rosa.
1567 *andina* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 256, Cordillera de San-
tiago.

- 1568 *argentipunctata* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 471, Santa Rosa. Concepcion.
- 1569 *bicolor* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 253, Santiago.
- 1570 *Blanchardi* Sol. Gay V, p. 272, Santa Rosa.
- 1571 *castaneipennis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 257, Chillan.
- 1572 *erythrura* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 253, Chillan.
- 1573 *flexuosa* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 256, Chillan.
- 1574 *fulvosignata* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 254, Chillan.
- 1575 *fumosa* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 251, Chile centralis.
- 1576 *hieroglyphica* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 255, Chillan.
- 1577 *holosericea* Sol. Gay V, p. 272, Coquimbo.
- 1578 *Krausei* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 355, Corral.
- 1579 *leucostigma* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 255, Chillan.
- 1580 *luctuosa* Sol. Gay V, p. 269, Santiago. Santa Rosa.
Syn: *bimaculata* Bl. Voy. Pôle Sud (1833) IV, p. 189, tab. 12, f. 15.
- 1581 *melanocephala* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 253, Chillan.
- 1582 *nana* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 254, Chillan.
- 1583 *nigra* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 252, Chile centralis.
- 1584 *proxima* Sol. Gay V, p. 271, Santa Rosa. Quillota.
- 1585 *rufipennis* Sol. Gay V, p. 273, Chillan in subandinis.
- 1586 *rufoaxillaris* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 255, Valdivia.
- 1587 *scripta* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 254, Chillan.
- 1588 *suturalis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 251, Chillan.
- 1589 *thoracica* Sol. Gay V, p. 273, Chile central.
- 1590 *Vesconis* Sol. Gay V, p. 273, Chile centralis et australis.
Syn: *mutabilis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 250.
var: *fasciata* Sol. Gay V, p. 271, Santa Rosa. Valdivia.
- 1591 *vidua* Sol. Gay V, p. 270. Santiago. Santa Rosa.
- 1592 *violacescens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 355, Valdivia.
- 1593 *xanthogastra* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 253, Quillota.

Mordellistena Costa.

- 1594 *elongata* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 257, Santiago.
- 1595 *Loasae* Ph. G. (Mordella) An. Un. 1855, p. 405; Ann. Fr. 1863, p. 257, Chile centralis.

45. Rhipidophoridae.

Emenadia Cast.

1596 *rufipennis* Sol. (Rhipiphorus) Gay V, p. 275, t. 21, f. 9, Coquimbo. Santiago.

Syn; Gayi Gerst. Mon. p. 27.

Rhipidophorus Bosc.

(Myodites Latr.)

1597 *valdivianus* Ph. (Myodites) An. Un. 1861, p. 742, Valdivia.

Syn: chilensis F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 258.

46. Cantharidae.

Pseudomeloe F. & G.

(Meloe apud Gay.)

1598 **andensis* Guér. Rev. zool. 1842, p. 339, Andes.

1599 *cancellatus* Sol. Gay V, p. 285, Copiapó.

1600 *chiliensis* Guér. Voy. Coquille 1830, p. 108, tab. 5, f. 12, Copiapó. Santiago, Chillan.

Syn: chilensis Sol. Gay V, p. 284.

- 1601 **collegialis* Aud. Guér. Mag. Zool. 1835, Cl. IX, t. 169, Andes.
- 1602 *costipennis* Sol. Gay V, p. 283, Copiapó, desertum Atacama, Cordillera de Rancagua.
- 1603 *flavipennis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 356, Caldera?
- 1604 *haemopterus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 355, Valdivia.
- 1605 *parvus* Sol. Gay V, p. 284, Copiapó, Cordillera de Santiago.
Syn: *anthracinus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 4; Stett. Zeit. 1864, p. 357.
- 1606 *picipes* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 4, Cordillera del Maule.
- 1607 *pictus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 356, Colchagua.
- 1608 *sanguinolentus* Sol. Gay V, p. 238, tab. 21, f. 13, Copiapó, Coquimbo, Santiago.

Gynapteryx F. & G.

- 1609 *flavocincta* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 261, Atacama.

Cantharis L.

(*Mylabris* Fabr.—*Epicauta* Redt.)

- 1610 *erythroscelis* Berg. Anal. Soc. cient. Arg. XVI (1883). p. 203.
Syn: *Epicauta femoralis* Sol. Gay V, p. 279, tab. 21, f. 11,
Lytta femoralis Er. Nov. Act. XII, Supp. I, p. 251,
Lucanus pilmus, Mol.
- 1611 *platycera* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 386.
- 1612 *Philippii* Reed. Ent. Month. Mag. 1873, p. 208, provincia de Atacama.
- 1613 *semivittata* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 386.
Syn: *virgata* Burm. Stett. Zeit. 1881, p. 25; *hemigramma* Mkl.

Tetraonyx Latr.

- 1614 *infelix* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 262, Copiapó.
Syn: *septemguttatus* Sol. Gay V, tab. 21, f. 12.
- 1615 *limbatus* Cast. Hist. nat. II, p. 277, Chillan in subandinis.
Syn: *circumseptus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 1.

- 1616 *nitidipennis* F. & G. (Picnoseus) Ann. Fr. 1863, p. 263, Cordillera del Maule.
 1617 *septemguttatus* Curt. Trans. Linn. Soc. XIX, p. 472; Gay V, p. 281, Concepcion, Araucania.
 1618 *xanthopterus* Gemm. Col. Heft. 1870, VI; Stett. Zeit. 1879, p. 293, Aculeo, Santiago.
 Syn: *flavipennis* Sol. Gay V, p. 282.

Spastica Lac.

- 1619 *chilensis* Haag Rutenb. Stett. Zeit. 1879, p. 514.
 1620 *inconstans* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 265, Santiago.

Nematognatha Ill.

(Zonitis Fabr.)

- 1621 *lutea* Ph. Jun. An. Un. 1861, I, p. 742, Colchagua.
 1622 *nigrotarsa* F. & G., (Zonitis), Ann. Fr. 1863, p. 365, Chillan.

47. Oedemeridae.

Rhopalobrachium Boh.

- 1623 *clavipes* Bohem. Res. Eugen. p. 110, t. 1, f. 8 a-g; Stett. Zeit. 1866, p. 111, t. 2, f. 5, Reloncaví, Patagonia.

Promecochilus Sol.

(Emendat. ex Promecheilus Sol.)

- 1624 *variegatus* Sol. Gay V, p. 251, t. 20, f. 13 a-e, Calbuco, Reloncaví.

Nephrosis F. & G.

1625 *sulcicollis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 267, Reloncaví.

Oligorrhina F. & G.

1626 *ruficollis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 276, Chiloé rarísima.

Anisomallus F. & G.

1627 *cinerascens* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 6; An. Fr. 1863, p. 277. (Prius sub «Ditylo» descriptus).

Dityloidea F. & G.

1628 *janthima* F. & G. (Nacerdes). Col. Chil. II, 1861, p. 6; Ann. Fr. 1863, p. 278, Chillan.

Platelytra F. & G.

1629 *vitticollis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 279, Chillan.

Nimzies F. & G.

1630 *longicornis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 6.

Nacerdes Schmidt.

1631 *brevipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. 1873, p. 208; Ibid. 5 Sér. V, p. 200.

Ananca F. & G.

(Nacerdes apud Gay).

1632 *cyanipennis* Sol. (Nacerdes) Gay V, p. 258, Chile borealis.

1633 *Latreillei* Sol. (Nacerdes) Gay V, p. 259, Santa Rosa, Santiago.

1634 *lineata* Sol. (Nacerdes) Gay V, p. 258, Copiapó (Gay), Santiago in Quillaja.

Syn: multistrigata F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 263.

- 1635 *nigrolineata* Fairm. Ann. Fr. 1876, p. 387.
 1636 *pallens* Sol. (Nacerdes) Gay V, p. 257, tab. 21, f. 4 a-b, Copiapó (Gay), Quillota.
 1637 *Servillei* Sol. (Nacerdes) Gay V, p. 259, tab. 21, f. 4 c-d. Coquimbo, Copiapó.
 Syn: Nacerdes Saundersi Reed. Ent. Month. Mag. 1873, p. 208.

Batobius F & G.

- 1638 *bicolor* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 269, Chillan in sylvis subandinis.
 1639 *humilis* F. & G. l. c. p. 269, Chillan in sylvis subandinis.
 1640 *mutabilis* F. & G. l. c. p. 270, id. id.
 1641 *pictus* F. & G. l. c. p. 270, id. id.
 1642 *ruficollis* F. & G. l. c. p. 271, id. id.

Cycloderus Sol.

- 1643 *bisotatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 357, Valdivia.
 1644 *magellanicus* Ph. An. Un. 1862, II, p. 112; Stett. Zeit. 1864, p. 357, Magellan.
 1645 *planipennis* F. & G. An. Fr. 1863, p. 280, Chillan.
 1646 *rubricollis* Sol. Gay V, p. 253, tab. 21, f. 1 a-e, Concepcion.
 1647 *signaticollis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 6; Ann. Fr. 1863, p. 281, Concepcion.

Mecopselaphus Sol.

- 1648 *limbatus* Sol. Gay IV, p. 431, Chiloé.
 1649 *maculicollis* Sol. Gay IV, p. 430, tab. 10, f. 7, a-g, Chiloé.
 var: *rubricollis* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 6, Chiloé.

Stenaxis Schmidt.

- 1650 *chilensis* F. & G. Ann. Fr. 1863, p. 282, Chillan.

Loboglossa Sol.

- 1651 *varipennis* Sol. Gay V, p. 255, t. 21, f. 2 a-d. Quillota, Concepcion, Valdivia, Chiloé.

48. Curculionidae.

Cyphometopus Bl.

- 1652 *angustus* Bl. Gay V, p. 315, Chile boreal.
1653 *cylindricollis* Bohem. Eugen. Resa p. 122, Valparaiso.
1654 *tessellatipennis* Bl. Gay V, p. 315, tab. 23, f. 6, a-g. Coquimbo.

Antarctobius Fairm.

- 1655 *dissimilis* Fairm. Ann. Fr. Sér. 6, V, 1885, p. 60, Fuegia.
1656 *Hyadesi* Fairm. l. c. p. 58, Fuegia.
1657 *lacunosus* Fairm. l. c. p. 59, Fuegia.

Naupactus Schh.

- 1658 *Bridgesi* Waterh. Ann. Nat. Hist. XIII, 1844, p. 54.
1659 *minimus* Bl. Gay V, p. 317, tab. 23, f. 7 a-c, Coquimbo in subandinis.
1660 *subvittatus* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 7.

Thylacites Germ.

- 1661 *auratus* Bl. Gay V, p. 313, t. 23, f. 5 a-e, Coquimbo.
1662 *fulgidivittatus* Bl. Gay V, p. 314, Coquimbo.

Platyapistes Schönh.

- 1663 *alternans* Fahrs Schönh. Gen. Curc. VI, 1 p. 400; Gay V, p. 322, t. 22, f. 7, a-c, Santa Rosa, Coquimbo.
1664 *glaucus* Fahrs. Schönh. Gen. Curc. VI, 1 p. 399; Gay V, p. 321, Santa Rosa.
1665 *lateralis* Chev. Bull. ent. France 1879, p. 126, Valparaiso.
1666 *limbatus* Chev. l. c. Talcahuano.

- 1667 *marginalis* Fahr. Schönh. Gen. Curc. VI, 1 p. 401, Coquimbo.
- 1668 *prasinus* Er. Nov. Act. XVI, Suppl. 1, p. 259, tab. 38, f. 11; Gay V, p. 320, t. 22, f. 6 a-h. Coquimbo. Santa Rosa.
- 1669 *unicolor* Perroud. Ann. Soc. Linn. Lyon. sér. 2, I, 1883, p. 492.
- 1670 *validus* Chev. l. c.
- 1671 *venustus* Er. Nov. Act. XVI, Suppl. I, p. 260; t. 38, f. 12; Gay V, p. 320, Coquimbo.

Compsus Schönh.

(Platyomus apud Gay.)

- 1672 *cinerascens* Bl. (Platyomus) Gay V, p. 318, t. 23, f. 8, a-d, Cordillera del Azul.

Otiorrhynchus Germ.

- 1673 *deustus* Bl. Gay V, p. 381, Coquimbo.
- 1674 *subglobosus* Bl. Gay V, p. 381, tab. 24, f. 7, a-d, Coquimbo.

Phyllobius Germ.

- 1675 ? *roseus* Bl. Gay V, p. 374, Coquimbo (Gay); Talcalegüe, Valdivia.

Dasydema Bl.

- 1676 *hirtella* Bl. Gay V, p. 379, t. 24, f. 6, a-e; Lacord. Genr. VI, p. 236, Nota 2, Santiago.

Opseotapinus Gemm.

(Tapinopsis Bl.)

- 1677 *angusticeps* Bl. Gay V, p. 378, Concepcion.
- 1678 *lateralis* Bl. Gay V, p. 378, Santiago.
- 1679 *phaleratus* Bl. Gay V, p. 377, tab. 24, f. 5, a-d, Coquimbo.
- 1680 *sericeus* Bl. Gay V, p. 378, Santiago.
- 1681 *sulcatus* Bl. Gay V, p. 377, Coquimbo.

Malonotus Bl.

(Geonemides Bl.)

- 1682 *ater* Bl. (Geonemides) Gay V, p. 360, tab. 23, f. 13, a-f, Coquimbo.
 1683 *niger* Bl. Gay V, p. 358, tab. 23, f. 12, a-c. (1), Coquimbo.

Megalometis Schönh.

(Confer Strangaliodes).

- 1684 *chilensis* Boh. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 269; Gay V, p. 370, Santiago.
 var: *laticollis* Bl. Gay V, p. 370, Santiago.
 1685 *spinifer* Boh. l. c. p. 268; Gay V, p. 366; Valdivia.
 1686 *xanthomelas* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 7.

Strangaliodes Schönh.

(Megalometis pars ap. Gay.)

- 1687 *albosquamosus* Boh. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 220; Gay V, p. 361, t. 24, f. 1, a-f.
 1688 *angustatus* Bl. Gay V, p. 364, Santiago.
 1689 *angustirostris* Bl. Gay V, p. 368, Coquimbo.
 1690 *argentatus* Bl. Gay V, p. 362.
 1691 *aureosignatus* Bl. Gay V, p. 367, Concepcion, Araucania.
 1692 *aureosquamosus* Boh. Schönh. Gen. Curc. VIII, 2, p. 428.
 1693 *cinereus* Bl. Gay V, p. 363, Santa Rosa.
 1694 *cognatus* Bl. Gay V, p. 369, Coquimbo.
 1695 *elongatus* Bl. Gay V, p. 364, Copiapó.
 1696 *marmoratus* Bl. Gay V, p. 363, Santiago. Santa Rosa.
 1697 *squamifer* Bl. Gay V, p. 366, t. 24, f. 2, a-d, Concepcion, Araucania.
 1698 *sticticus* Bl. Gay V, p. 362, Coquimbo.
 1699 *tuberculifer* Boh. Schönh. Gen. Curc. VI, 2, p. 226, Concepcion. Araucania.

(1) Esta figura representa tambien al *Adioristus angustatus*.

- 1700 *tuberculiferus* Bl. Gay V, p. 368, Concepcion, Araucania.
 1701 *vestitus* Bl. Gay V, p. 367, Concepcion.
 1702 *villosus* Bl. Gay V, p. 369, Concepcion, Araucania.

Trachodema Bl.

- 1703 *tuberculosum* Bl. Gay V, p. 375, t. 24, f. 4, a-d, Santa Rosa.

Cylindrorrhinus Guér.

- 1704 *angulatus* Guér. Rev. Zool. 1841, p. 217; Gay V, p. 356, Isla Isabel—Magallanes.
 1705 *clathratus* Bl. Gay V, p. 356; Voy. Pôle Sud. IV, p. 212, tab. 13, f. 20, Magallanes.
 1706 *costatus* Redt. Reis. Novara II, p. 154.
 1707 *lenniscatus* Quoy & Gaym. Voy. de l'Uranie Zool. p. 549, tab. 82, f. 4, Magallanes.
 1708 *lineatus* Bl. Gay V, p. 355, Voy. Pôle Sud. IV, p. 212, t. 13, f. 19, (Clar. Berg Adioristi sp. putat.) Magallanes.
 1709 *texellatus* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 209; Gay V, p. 355, tab. 22, f. 12, a-c, Magellan.

Adioristus Waterh.

- 1710 *albostrigosus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 7.
 1711 *angustatus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 125; Gay V, p. 352, tab. 23, f. 12, a-c (1), Petorca.
 1712 *axillaris* F. & G. Col. Chil. II, 1861, p. 7.
 1713 *compersus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841. p. 125; Gay V, p. 353, Petorca.
 1714 *costatus* Bl. Gay V, p. 352, Magallanes.
 1715 *crassirostris* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 7.
 1716 *gnoderus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 7.
 1717 *magellanicus* Bl. Voy. Pôle Sud. IV, p. 209, tab. 14, f. 10, Magallanes.
 1718 *montanus* Bl. in litt. Lacord. Gen. VI, p. 342, in nota, Magallanes.
 1719 *oblongus* Bl. (Cylindrorrhinus) Gay V, p. 357, Magallanes.

(1) Esta figura representa tambien al Malonotus niger.

- 1720 *perforatus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 7.
 1721 *praelongus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 7.
 1722 *punctulatus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 124; Gay V,
 p. 351, tab. 23, f. 11. a-c, Petorca.
 1723 *simplex* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 124, Petorca.
 1724 *sitonoides* Bl. Gay V, p. 353, Santa Rosa.
 1725 *sulcatus* Fairm. Ann. Fr. Sér. 6 t. V, p. 60, Fuegia.

Otidoderes Lac.

(Cleonis apud Gay.)

- 1726 *chilensis* Bl. (Cleonis) Gay V, 326, t. 23, f. 10, a-d. Clar.
 Berg. Adioristi speciem putat, Elqui.
 1727 *denticulatus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 4.
 1728 *inquinatus* Lac. Gen. Col. VI, 1863, p. 343; Atl. t. 68, f. 5. a.

Listroderes Schoenh.

- 1729 *albescens* Bl. Gay V, p. 345, Santiago.
 1730 *angusticeps* Bl. Gay V, p. 341.
 1731 *annulipes* Bl. Gay V, p. 340, Coquimbo, Valparaiso.
 1732 *bimaculatus* Bohem. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 187; Gay
 V, p. 339.
 1733 *carinicollis* Bl. Gay V, p. 340, Concepcion.
 1734 *caudiculatus* Ph. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 503, San Gregorio
 1735 *chalceatus* Bl. Gay V, p. 342, tab. 22, f. 11, Santiago, Val-
 paraiso.
 1736 *cinerarius* Bl. Gay V, p. 349, Santa Rosa.
 1737 *cinerascens* Bl. Gay V, p. 348, Santa Rosa.
 1738 *fasciculiger* Bl. Gay V, p. 342, Coquimbo.
 1739 *fascioliger* Bl. Gay V, p. 345, Concepcion.
 1740 *fulvipes* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 304, Magallanes.
 1741 *griseus* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 305; Gay V, p. 337, Ma-
 gallanes.
 1742 *inaequalis* Bl. Gay V, p. 344, Santiago.
 1743 *nigrinus* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 503, San Gregorio.
 1744 *nodifer* Bohem. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 194; Gay V, p.
 343, Santiago.
 1745 *ovatus* Bohem. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 191; Gay V, p.
 347, Concepcion.

- 1746 *parrulus* Bl. V, p. 349, Coquimbo.
 1747 *percostatus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 8.
 1748 *pilosus* Bohem. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 190; Gay V, p. 350, Concepcion.
 1749 *pilosus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 122.
 1750 *planicollis* Bl. Gay V, p. 338, Concepcion.
 1751 *robustus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 122; Gay V, p. 341, tab. 22, f. 10 bis a-c. Petorca, Coquimbo.
 An=costirostris Gyll? Stett. Zeit. 1881, p. 304.
 1752 *rugipennis* Bl. Gay V, p. 346, Magallanes.
 1753 *subcinctus* Boh. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 193; Gay V, p. 348, Santiago.
 1754 *subcostatus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 121; Gay V, p. 338, Petorca.
 1755 *superbus* Reed An. Un. 1872, p. 354; Ent. month. Mag. IX, p. 209, (1873), Llanquihue.
 1756 *trichophorus* Ph. Jun.
 Syn: *pilosus* Waterh. Proc. Zool. Soc. 1841, p. 122, Petorca.
 1757 *tuberculifer* Bl. Gay V, p. 344, Santiago.
 1758 *varicosus* Bl. Voy. Pôle Sud. IV, p. 238, tab. 14, f. 3, Magallanes.
 1759 *vittatus* Guér. Rev. Zool. 1839, p. 304, Magallanes.

Oncorrhinus Schoenh.

- 1760 *fastiolatus* Bl. Gay V, p. 390, t. 24, f. 12, Chile boreal.

Anchonus Schoenh.

- 1761 *planipennis* Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. 32, Valparaiso. Valdivia; leg. Dr. Berg.

Eudius Schoenh.

- 1762 *varians* Bl. Gay V, p. 334, t. 23, f. 9, a-f, Illapel.

Hypera Germ.

(Phytonomus ap. Gay.)

- 1763 *lineaticollis* Bl. Gay V, p. 372, Illapel.

- 1764 *minuta* Bl. Gay V, p. 373, Coquimbo.
 1765 *ornatipennis* Bl. Gay V, p. 371, tab. 24, f. 3, Coquimbo.

Lophotus Schoenh.

(incl. *Eublepharus* Sol.)

- 1766 *albolineatus* Bl. Gay V, p. 332, tab. 22, f. 9, a-c, Concepcion.
 1767 *distinguendus* Ph. G. An. Un. 1854, p. 331, Santiago.
 1768 *Eschscholtzi* Boh. Schönh. Gen. Curc. II, p. 316; Gay V, p. 333, Chile austral.
 Syn: Germari Sol. Ann. Fr. 1839, p. 21 tab. 1. f. 13-15.
 1769 *fasciatus* Boh. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 131; Gay V, p. 334, Concepcion, Valdivia.
 1770 *nodipennis* Hope. Trans. Ent. Soc. I, p. 15, tab. 1, f. 5; Gay V, p. 328, tab. 22, f. 8, a-g, Chile austral.
 Syn: echinatus Buq. Dej. Cat. 3 ed. p. 284; Rouleti Sol. Ann. Fr. 1839, p. 17, tab. 1, fig. 1-6.
 1771 *phaleratus* Er. Nov. Act. XVI, p. 262, tab. 39, fig. 1; Gay V, p. 335, tab. 22, f. 10, a-f, Concepcion.
 1772 *quadridentatus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 248; An. Un. 1859, p. 665, Valdivia.
 1773 *reticulatus* Gyll. Schönh. Gen. Curc. VI, 2 p. 132; Gay V, p. 334.
 1774 *Schönhherri* Sol. Ann. Fr. 1839, p. 19, tab. 1, f. 9-12, Gay V, p. 332, Concepcion. Valdivia.
 1775 *Servillei* Sol. Ann. Fr. 1839, p. 15, tab. 1, f. 7-8; Gay V, p. 327; Lacord. Genr. Col. p. 414, nota, Valdivia Chiloé.
 1776 *strumosus* Ol. Ent. V, 83, p. 394, tab. 4, f. 36, Fuegia, Puerto Montt.
 Syn: longipes Waterh. Ann. Nat. Hist. V, p. 336.
 1777 *subrugosus* Ph. Stett. Ent. Zeit. 1860, p. 248; An. Un. 1859, p. 665, Corral.
 1778 *superciliosus* Guér. Voy. Coq. II, 2 p. 112, tab. 6, f. 1; Gay V, p. 336, Concepcion.
 1779 *suturalis* Bl. Gay V, p. 331, Concepcion. Valdivia.
 1780 *vitulus* Fabr. Syst. Ent. p. 153; Gay V, p. 329, Chile austral—Fuegia.
 Syn: excavatus Dej. Cat. 3 ed. p. 284; leprosus Ol. Ent. V, 83 p. 398, tab. 25, f. 360.

Hilipus Germ.

(Heilipus auct.)

- 1781 *bisignatus* Redt. Reise Novara II, p. 159.
 1782 *griseus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 249; An. Un. 1859, p. 667, Valdivia.
 1783 *laevicollis* F. & G. Col. Chil. 1860, I, p. 4.
 1784 *perforatipennis* Bl. Gay V, p. 384, Concepcion.
 1785 *signatipennis* Bl. Gay V, p. 384; Lac. Gen. VI, p. 458, Note 1, Concepcion.
 var: *concinus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 279; An. Un. 1859, p. 667.
 1786 *subfasciatus* Bl. Gay V, p. 383, tab. 24, f. 8, a-d, Chile central.
 1787 *tuberosus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 4.
 1788 *verruculatus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 249; An. Un. 1859, p. 668, Valdivia.

Eirrhinoides Bl.

- 1789 *unicolor* Bl. Gay V. p. 385, t. 24, f. 9, a-d, Santiago.

Rhopalomerus Bl.

- 1790 *tenuirostris* Bl. Gay V, p. 391, t. 25, f. 1, a-e, Coquimbo.

Oxycorynus Chevr.

- 1791 *cribricollis* Bl. Gay V, p. 311, t. 22, f. 5, a-d, Chile central.
 1792 *minutus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 365, Prov. Santiago.

Dicordylus Lac.

(Homalocerus Schönh.—Rhinotia Schh.)

- 1793 *amoenus* Pascoe. Proc. Linn. Soc. XI, (1871) p. 176.
 Syn: Homalocerus exquisitus F. & G. Col. Chil. II 1861, p. 7.
 1794 *heilipoides* Lac. Gen. Col. VI, p. 524, nota 1.
 Syn: Homalocerus albidovarius F. & G. C. Chil. I, 1860. p. 6; Rhinotia marmorata Ph. An. Un. 1859, p. 1087,

1795 *ithycerooides* Lac. Gen. Col. VI, p. 523, not. 1, Atl, tab. 72, f. 3, a.

Syn: *D. luctuosus* Pasc. Proc. Linn. Soc. XI, 1871, p. 176; *Rhinotia binotata* Ph. An. Un. 1859, p. 1085; *Homalocerus balteatus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 6.

1796 *papillatus* Pascoe. Proc. Linn. Soc. XI, 1871, p. 175.

Syn: *Rhinotia annulifera* Ph. An. Un. 1859, p. 1086; *Homalocerus argus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 6.

Homalocerus Schoenh.

(v. *Dicordylus*.)

1797 *miltomerus* Bl. Gay V, p. 306, t. 22, f. 3, a-d, Chile austral.

Apion Herbst.

1798 *angustatum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 364, Valdivia.

1799 *humeralis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 364, Valdivia.

1800 *macilentum* Bl. Gay V, p. 309, Valdivia.

1801 *meorrhynchum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 364.

1802 *pachymerum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 364, Valdivia.

1803 *tenebricosum* Gemm. Col. Heft. VIII, 1871, Valdivia.

Syn: *obscurum* Bl. Gay V, p. 309, tab. 22, fig. 4 a-c.

1804 *vestitum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 364, Valdivia.

Rhynchites Herbst.

1805 *fulvescens* Bl. Gay V, p. 308, t. 23, f. 4 a-d, Coquimbo.

1806 *rufescens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 363.

1807 *seniculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 363, Valdivia.

1808 *violaceipennis* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 6.

Missurus Waterh.

1809 *testaceus* Waterh. Proc. Ent. Soc. 1842, p. 62; Trans. Ent. Soc. IV, p. 70, t. 5, f. 2 a, Chiloe.

Omoides Boh.

1810 *humeralis* Boh. Res. Eugen. p. 132, t. 2, f. 5.

Anthonomus Germ.

- 1811 *australis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 365, Valdivia.
 1812 *biplagiatus* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. VI, p. 503, 1883, Punta Arenas.
 1813 *signatipennis* Bl. Gay V, p. 387, Coquimbo.
 1814 *ornatus* Bl. Gay V, p. 387, tab. 24, fig. 10 a-c, Coquimbo.
 1815 *variabilis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 365, Valdivia in floribus Eugeniae Temu.

Tychius Schoenh.

- 1816 *albovittatus* Bl. Gay V, p. 388, t. 24, f. 11, a-e, Santiago.
 1817 *flavipes* Bl. Gay V, p. 389, Carelmapu.
 1818 *vitticollis* Bl. Gay V, p. 389, Santiago.

Psilorrhinus Bl.

- 1819 *collaris* Bl. Gay V, p. 393, Coquimbo.
 1820 *elegans* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 367, in floribus Temu, Valdivia.
 1821 *modestus* Bl. Gay V, p. 394, Coquimbo, Illapel.
 1822 *plagiatus* Bl. Gay V, p. 394, Coquimbo.
 1823 *rufulus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 366, in floribus Valdivia.
 1824 *tuberculosis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 366.
 1825 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 367, Valdivia.
 1826 *variegatus* Bl. Gay V, p. 393, t. 25, f. 2 a-e, Coquimbo & Araucania.

Laemosaccus Schoenh.

- 1827 *castaneus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 369, Santiago.
 1828 *crassicollis* Bl. Gay V, p. 397, Coquimbo.
 1829 *cristicollis* Bl. Gay V, p. 397, Concepcion.
 1830 *nigrotuberosus* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 504, (1883), Punta Arenas.
 1831 *obsoletus* Bl. Gay V, p. 397, Illapel.
 1832 *pruinosis* Bl. Gay V, p. 396, Copiapó, Coquimbo.
 1833 *unicolor* Bl. Gay V, p. 396, tab. 25, f. 3, Coquimbo, Santa Rosa.
 1834 *variegatus* Bl. Gay V, p. 396, Illapel, Santiago.

Solenopus Schoenh.

1835 *nitidicollis* Chev. Bull. Ent. Fr. 5 Sér. VIII, p. 161 (1878).

Polylophus Bl.

1836 *elegans* Bl. Gay V, p. 417, tab. 25, f. 11 a-d, Santiago.

1837 *penicilliger* Bl. Gay V, p. 418, Santiago.

Rhyssomatus Schoenh.

1838 *ater* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 372, Valdivia.

1839 *crenulatus* Bl. Gay V, p. 419, Concepcion.

1840 *exaratus* Bl. Gay V, p. 419, t. 25, f. 12 a-d, Concepcion.

Empleurus Lac.

(Strongylopterus Schh. pars.)

1841 *dentipes* Boh. Schönh. Gen. Curc. VIII, 2 p. 62, Santa Rosa (Gay). Chile austral.

Syn: Strongylopterus dentipes Bl. Gay V, p. 421, t. 25, f. 13 a-d.

Strongylopterus Schoenh.

1842 *humilis* Bl. Gay V, p. 421.

1843 *ovatus* Boh. Schönh. Gen. Curc. IV, p. 474; Gay V, p. 420, Coquimbo (Gay). Juan Fernandez.

Anaballus Bl.

1844 *crisatiger* Bl. Gay V, p. 416, Santiago.

1845 *plagiatus* Bl. Gay V, p. 416, tab. 25, f. 10 a-d, Santiago.

Acalles Schoenh.

1846 *attenuatus* Bl. Gay V, p. 414, Santiago.

1847 *cinerascens* Bl. Gay V, p. 409, Concepcion.

1848 *crisatiger* Bl. Gay V, p. 410, Coquimbo.

1849 *ferrugineus* Bl. Gay V, p. 413, Concepcion.

- 1850 *fuscæcens* Bl. Gay V, p. 408, Concepcion.
 1851 *humilis* Bl. Gay V, p. 413, Concepcion.
 1852 *lineolatus* Bl. Gay V, p. 410, Concepcion, Araucania.
 1853 *lituratus* Bl. Gay V, p. 411, Concepcion.
 1854 *moestus* Bl. Gay V, p. 415, Santiago.
 1855 *parvulus* Bl. Gay V, p. 412, Concepcion.
 1856 *pictus* Bl. Gay V, p. 410, Concepcion.
 1857 *planidorsis* Bl. Gay V, p. 414, Santiago.
 1858 *poverus* Bl. Gay V, p. 413, Santiago.
 1859 *pulverulentus* Bl. Gay V, p. 409, Concepcion.
 1860 *rotundatus* Bl. Gay V, p. 415, Santiago.
 1861 *signatus*. Bl. Gay V, p. 411, Concepcion.
 1862 *tristis* Bl. Gay V, p. 412, Concepcion.
 1863 *tuberculosis* Bl. Gay V, p. 412, Concepcion.
 1864 *varius* Gemm. Col. Heft. VIII, 1871, p. 123, Concepcion-
 Araucania.

Syn: variegatus Bl. Gay V, p. 408, tab. 25, fig. 9, a-d.

Lembodes Schoenh.

- 1865 *albosignatus* Chev. Bull. Ent. Fr. 1879, p. 127; Ann. Fr.
 5 Sér. IX.

Rhyephenes Schoenh.

- 1866 *Boyeri* Gay & Sol. Ann. Fr. 1839, p. 27.
 1867 *clathratus* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 249; An. Un. 1859, p.
 666, Valdivia.
 1868 *Gayi* Guér. Voy. Coq. II, 2 p. 125; Gay V, p. 405, Valpa-
 raiso, Santiago.
 Syn: cacticus Schönh. Gen. Curc. IV, p. 315.
 1869 *Goureaui* Gay & Sol. Ann. Fr. 1839, p. 26; Gay V, p. 407,
 Valdivia.
 1870 *humeralis* Guér. Voy. Coq. p. 124, t. 6, f. 8, A-B, Coquimbo.
 Syn: arachnodes Er. Nov. Act. XVI, Supp. I, 264, t. 39,
 f. 3; axillaris Dej. Cat. 3 ed. p. 320; incas Gyll.
 Schönh. Gen. Curc. IV, p. 314; Gay V, p. 405, t.
 25, f. 8, a-g.
 1871 *lateralis* Guér. Voy. Coq. 126, t. 6, f. 9; Gay V, p. 406, Con-
 cepcion.

- 1872 *Maillei* Gay & Sol. 3 Ann. Fr. 1839, p. 24, t. 2 f 3-5; Gay V, p. 406, Valdivia, Magallanes.
 Syn: *laevirostris* Gay & Sol. ♀ Ann. Fr. 1839, p. 25; Gay V, p. 406; An. Univ. 1862, II, 412, *immaculatus* Bl. Voy. Pôle Sud. t. 14, f. 16.

Bothrobathys Schoenh.

(Lophocephala Bl.)

- 1873 *bioculatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 370, Valdivia.
 1874 *fasciolatus* Bl. (Lophocephala) Gay V, p. 402, t. 25, f. 6 a-c, Concepcion.

Cnemecoelus Schoenh.

- 1875 *brevis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 371, Andes, provincia de Santiago.
 1876 *cribraticollis* Bl. Gay V, p. 403, tab. 25, f. 7 a-d, Coquimbo, Santiago.
 1877 *puncticollis* Bohem. Schönh. Gen. Curc. IV, p. 257; Gay V, p. 403, Coquimbo.
 1878 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 371, Valdivia.
 1879 *valparadisiacus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 372, Valparaiso.

Baris Germ.

(Baridius Schönh. Stenorrhynchus ap. Ph.)

- 1880 *flavipes* Ph. Stett. Zeit. p. 369, in *Urtica*, Santiago, Aconcagua & Valdivia.
 1881 *quadripicta* Ph. jun. Valdivia.
 Syn: *Stenorrhynchus quadrinotatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 360.
 1882 *tenuis* Bl. Gay V, p. 399, tab. 25, f. 4 a-c, Illapel in Loasa.

Eucalus Lac.

(Oncorrhinus Bl.)

- 1883 *fasciolatus* Bl. (Oncorrhinus) Gay V, p. 390, t. 24, f. 12, a-e.
 A. DE LA U., 1.^a SEC. 97

Centrinus Schoenh.

- 1884 *carinatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 370, Valdivia.
 1885 *tessellatus* Bl. Gay V, p. 400, tab. 25, f. 5 a-d, Concepcion.
 1886 *thoracicus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 369, Valdivia.
 1867 *unicolor* Bl. Gay V, p. 400, Concepcion, Valdivia.
 1888 *Vergarae* Reed. An. Un. 1872, p. 354, Llanquihue.

Sphenophorus Schoenh.

- 1889 *chilensis* Bl. Gay V, p. 423, t. 26, f. 1 a-d, Coquimbo.
 1890 *geminatus* Chev. Ann. Fr. 6 Sér. V p. 110 (1835).

Calandra Clairv.

- 1891 *chilensis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 374, in truncis Ponrretiae.
 Santiago.
 1892 *granaria* L. Syst. Nat. ed. X, p. 378.
 1893 *laevicosta* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 374, Santiago.

Cossonus Clairv.

- 1894 *canus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 372, Valdivia.
 1895 *castaneus* Bl. Gay V, p. 424, tab. 26, f. 2 a-d; Stett. Zeit.
 1864, p. 374, Illapel, Algarrobo.
 1896 *nigropiceus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 373, in truncis Pourretiae,
 Santiago.
 1897 *nitidus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 373, Santiago.

Pentarthron Wollast.

- 1898 *affine* Woll. Trans. Ent. Soc. 1873, p. 599.
 1899 *nitidum* Woll. l. c. p. 598.
-

49. Scolytidae.

Hylastes Er.

(Hylesinus apud Gay.)

- 1900 *humilis* Bl. (Hylesinus) Gay V, p. 427, t. 26, f. 3, Coquimbo.

Pagiocerus Eichh.

- 1901 *rimosus* Eichh. Chapuis Syn. Scolyt. 1869, p. 27.

Phloeosinus Chap.

- 1902 *variegatus* Chap. Synop. Scolyt. 1869, p. 40.

Hylesinus Fabr.

- 1903 *bicolor* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 375, Valdivia.

Xyleborus Eichh.

(Tomicus apud. Gay.)

- 1904 *longipennis* Bl. (Tomicus) Gay V, p. 429, t. 26, f. 4, Santiago. Valdivia.

Pithyophorus Eichh.

- 1905 *corticalis* Eichh. Berl. Zeit. 1871, p. 135.

Gnathotrichus Eichh.

- 1906 *conscrinus* Eichh. Mém. Soc. Liège 2 Sér. VIII, p. 409,
(1878); Ent. Zeit. 1877.
1907 *nanus* Eichh. Mém. Soc. Liège 2 Sér. VIII, 1878, p. 410.

Tomicus Latr.

- 1908 *sulcicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 375.

Cnemonyx Eichh.

- 1909 *galeritus* Eichh. Berl. Zeit. 1868, p. 150; Chapuis Syn.
Scolyt. 1869, p. 52.

Pachystylus Woll. (dub. sed.)

- 1910 *dimidiatus* Wollast. Trans. Ent. Soc. 1873, p. 644.

Pachytrogus Woll. (dub. sed.)

- 1911 *crassirostris* Woll. Trans. Ent. Soc. 1873, p. 627.

50. Anthotribidae.

Dinocentrus Lac.

(Stenocerus Bl.)

- 1912 *lineola* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 362, Valdivia.
1913 *posticalis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 361, Valdivia.
1914 *quadrupennis* Ph. G. An. Univ. 1854, p. 332, Talcahuano.
1915 *signatipes* Bl. Gay V, p. 300.

- 1916 *tuberculosis* Bl. Gay V, p. 299, t. 22, f. 2, a-f, Concepcion. Araucania.
 1917 *Vidali* Reed. An. Univ. 1872, p. 354; Ent. month. Mag. IX, p. 209, Llanquihue.

Systellorhynchus Bl.

- 1918 *posticalis* Bl. Gay V, p. 302, t. 23, f. 1, a-c, Chile central.

Tropidoderes Schoenh.

- 1919 *minutus* Bl. (Stenocerus) Gay V, p. 299, Coquimbo.
 1920 *parvulus* Bl. Gay V, p. 303, t. 23, f. 2 a-c, Chile Boreal.

Enebreutes Schoenh.

- 1921 *asperatus* Bl. (Stenocerus) Gay V, p. 298, Coquimbo.

Corrhecerus Schoenh.

- 1922 *minutus* Bl. Gay V, p. 304, t. 23, f. 3 a-e, San Carlos.

51. Cerambycidae.

I. PRIONINI.

Acalodegma Thoms.

(Ancistrotus Serv.—Micropsalis Burm.)

- 1923 *Servillei* (Bl.) Thoms. Rev. & Mag. zool. 1877, p. 216, Cordillera de Santiago & Santa Rosa.
 Syn: *Ancistrotus Servillei* Bl. Gay V, p. 452, t. 27, f. 3;
Micropsalis Servillei apud G. & H.

Acanthinodera Hope.

(Amallopodes ♀, Malloderes ♂ apud Gay.)

- 1924
- Cumingi*
- Hope. Trans. Linn. Soc. I, p. 105, t. 14, f. 7 ♀,
-
- Chile central:

Syn: Frionus mercurius Er. Nov. Act. XVI, p. 266, t. 39,
f. 5; ♀ Amallopodes scabrosus Leq. Mag. Zool.
1833, Cl. IX, t. 74; Gay V, p. 448, t. 27, f. 1; ♂
Malloderes microcephalus Dup. Mag. Zool. 1835,
Cl. IX, t. 115; Gay V, p. 450, t. 27, f. 2.

Chiasmus Thoms.

(Mallodon Serv.)

- 1925
- Limae*
- Guér. Voy. Coq. 1830, p. 138, t. 7, f. 1, ♀ Chile cen-
-
- tral:

Syn: Mallodon melitae-eques Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 206,
t. 20, f. 6; Gay V, p. 453, t. 27, f. 4-5; M. gracili-
corne Buq. Guér. Ic. Règne an. p. 215; bajulus Er.
Wieg. Arch. 1847, p. 138.

Microplophorus Bl.

- 1926
- castaneus*
- Bl. Gay V, p. 456, t. 27, f. 6, Chile australis.
-
- 1927
- mazellanicus*
- Hombr. & Jacq. Voy Pôle Sud p. 260, t. 16, f.
-
- 1 ♂, 2 ♀; Gay V, p. 456, Magalíanes. Fuegia.

2. CERAMBYCINI.

Achryson Serv.

- 1928
- lineolatum*
- Er. Wieg. Archiv 1847, I, p. 142, Copiapó.

Hesperophanes Muls.

- 1929
- cinereus*
- Bl. Gay V, p. 493, t. 28, f. 9.
-
- 1930
- inspergatus*
- F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 509, Santiago in Ces-
-
- tro parqui.

Grammicosum Bl.

- 1931 *bifasciatum* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 251, Valdivia.
 1932 *flavofasciatum* Bl. Voy d'Orb. Ent. p. 209, t. 20, f. 3; Gay V, p. 390, Coquimbo, Concepcion.
 1933 *flavonitidum* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 507, Santiago, Quillota.
 1934 *minutum* Bl. Gay V, p. 492.
 1935 *semipolatum* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 508, San Antonio provincia de Valparaiso.
 1936 *signaticolle* Bl. Gay V, p. 491, t. 29, f. 7, Coquimbo, Santiago in Acacia Cavenia.

Phymatioderus Bl.

- 1937 *bizonatus* Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 209, t. 21, f. 10; Gay V, p. 496, t. 28, f. 11, Santiago, Concepcion.
 Syn: filiformis Dej. Cat. 3 ed, p. 352.

Eburia.

- 1938 *quadrinotata* Latr. Humb. Voy. I. p. 165, t. 16, f. 9, Coquimbo.
 Syn: speciosa Bl. Voy. d'Orb. Ent. p. 208, t. 21, f. 5; Gay V, p. 463, t. 29, f. 1.

Ibidion Serv.

- 1939 *eburioides* Thoms. Phys. I 3 p. 152.
 1940 *pallidicornis* F. & G. Rev. zool. 1864, p. 337.

Compsa Perty.

- 1941 *Fairmairei* Thoms. Syst. Ceramb. p. 572.
 1942 *pallidipennis* Thoms. Syst. Ceramb. p. 573.

Ancylo-donta Bl.

- 1943 *tristis* Bl. Gay V, p. 494, t. 28, f. 10, Quillota in Myrtacea.

Holopterus Bl.

- 1944 *aranipes* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 500. Valdivia.
Syn: *annulicornis* Ph. An. Un. 1859, p. 674.
1945 *chilensis* Bl. Gay V, p. 476, t. 28, f. 6, Valdivia.
1946 *compressicornis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 501, Valdivia.
Syn: *laevigatus* Ph. An. Un. 1859, p. 675.

Syllitus Pascoe.

- 1947 *pseudocupes* F. & G. Rev. zool. 1864, p. 393.

Pseudocephalus Newm.

(Ametrocephala Bl.

- 1948 *monstruosus* Bl. (Ametrocephala) Gay V, p. 481, t. 29, f. 3, Valdivia, Concepcion.

Cheloderus Cast.

- 1949 *Childreni* Gray. Griff. Anim. Kingd. II, p. 784, t. 119; Gay V, p. 458. t. 27, f. 7, ♀ Chile australis.

Oxypeltus Bl.

- 1950 *quadrispinosus* Bl. Gay V, p. 460, t. 27, f. 8, Malvarco, Chillan, Magallanes.

Sibylla Thoms.

- 1951 *Coeneterii* Thoms. Rev. zool. 1856, p. 482, In sylvis subandinis Chillan.
1952 *flavsignata* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 489, In sylvis subandinis Chillan.
1953 *integra* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 488, In sylvis subandinis Chillan.

Adalbus F. & G.

- 1954 *crassicornis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 490, In subandinis Chillan.

- 1955 *dimidiatipennis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 492, In subandinis Chillan.
 1956 *flavipennis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 491, Valdivia.

Phantazoderus F & G.

- 1957 *frenatus* F. & G. Rev. Zool. 1864, p. 392.

Callisphyris Newm.

- 1958 *annulatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 380, Colchagua.
 1959 *apicicornis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 497, Santiago, in subandinis in Litrea.
 1960 *asphaltinus* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 497, In subandinis Chillan.
 (Syn: *Hephaestion rufiventer* Ph. An. Univ. 1859, p. 672, teste F. & G.)
 1961 *concolor* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 105, Chillan.
 1962 *macropus* Newm. Entom. l. c. fig. ♂; Gay V, p. 471, t. 23, f. 3, Chiloé, (Santiago Fairm.)
 1963 *molorchoides* Guér. Mag. Zool. 1838, p. 66, t. 233, f. 2 ♀.
 1964 *odynerooides* F. & G. Rev. Zool. 1864, p. 385.
 1965 *Schythai* Ph. An. Un. 1862, II, p. 212; Stett. Zeit. 1864, p. 380, Magallanes.
 1966 *semicaligatus* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 496, in sylvis suband. Chillan. Fuegia. Valdivia.
 Syn: *leptopus* Ph. An. Univ. 1859, p. 673.
 1967 *testaceipes* F. & G. Rev. Zool. 1864, p. 286.
 1868 *vespa* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 106, Chillan.

Hephaestion Newm.

- 1969 *annulatus* Ph. jun. An. Un. 1859, p. 672.
 1970 *chalybaeus* Ph. An. U. 1865, I p. 659, Valdivia rarissimus.
 1971 *concolor* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 105, Chillan.
 1972 *corralensis* Ph. jun. Stett. Zeit. 1864, p. 379, Corral.
 1973 *cyanopterus* Ph. jun. Stett. Zeit. 1864, p. 378, Valdivia.
 1974 *flavicornis* Ph. jun. Stett. Zeit. 1864, p. 378, Valdivia.
 1975 *fuscescens* Ph. jun. Stett. Zeit. 1864, p. 379, Valdivia.
 1976 *holomelas* Ph. jun. Stett. Zeit. 1864, p. 379, Colchagua.
 1977 *iopterus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 378.

- 1978 *nigricornis* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 105, Chillan.
 1979 *ocreatus* Newm. Entom. 10; Gay V, p. 467, t. 28, f. 1, Chiloé. Reloncaví.
 1980 *pallidicornis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 493, in subandinis Maule.
 1981 *rufiventer* Ph. jun. An. Univ. 1859, p. 672, cfr. Callisph. asphalt! Valdivia.
 1982 *versicolor* Ph. jun. An. Un. 1859, p. 671, Stett. Zeit. 1860, p. 250, Valdivia rar.
 1983 *violaceipennis* F. & G. Ann. Fr. 1861. p. 105, Chillan.

Stenorrhopalus Bl.

(Platynocera Bl.—Hephaestion pars Bl.)

- 1984 *annulatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 381; An. Un. 1862, II, p. 386, Chillan.
 1985 *bicolor* Ph. An. Univ. 1865, I, p. 658, Valdivia rarus.
 1986 *flavicans* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 495, Concepcion in Caldcluvia.
 1987 *gracilipes* Bl. (Hephaestion) Gay V, p. 469, Valdivia, Concepcion in Caldcluvia.
 1988 *gracilis* Bl. Gay V, p. 478, t. 28, f. 7, Santiago, Concepcion.
 1989 *lepturoides* Bl. (Platynocera) Gay V, p. 473.
 1990 *macer* Newm. (Hephaestion) Entom. p. 10; Gay V, p. 468, t. 28, f. 2, Araucania.
 1991 *nigriceps* Ph. An. Un. 1859, p. 673; Stett. Zeit. 1860, p. 250, Valdivia.
 1992 *opacus* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 494, Valparaiso in Trevoa quinquenervia.
 1993 *rubriceps* Bl. (Platynocera) Gay V, p. 472, t. 28, f. 4.
 1994 *rufofemoratus* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 106, Concepcion, Chillan.
 1995 *rugosus* F. & G. Ann. Fr. 1861. p. 106, Chillan.
 1996 *virescens* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 495, Maule in subandinis.

Necydalopsis Bl.

- 1997 *cyanipennis* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 106, Chillan.
 1998 *femoralis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 499; Ph. G. An. Un. 1855, p. 407, Aculeo in Colletia.

- 1999 *iridipennis* F. & G. Rev. zool. 1864, p. 386.
 2000 *trizonata* Bl. Gay V, p. 474, t. 28, f. 5.
 2001 *valdiviensis* Ph. j. An. Un. 1859, p. 674; Stett. Zeit. 1860,
 p. 250, in florib. Collétiae Valdivia.

Callichroma Latr.

- 2002 *chilense* Bl. Gay V, p. 465, t. 29, f. 2, Chile centralis.
 2003 *concinnum* Ph. j. An. Univ. 1859, p. 670; Stett. Zeitt. 1860,
 p. 249, Valdivia.
 2004 *laevigatum* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 376, Valdivia.

Chenoderus F. & G.

(Cycnoderus apud Gay.)

- 2005 *bicolor* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 107, Chillan.
 2006 *octomaculatus* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 107, Chillan.
 2007 *testaceus* Bl. (Cycnoderus) Gay V, p. 479, t. 28, f. 8, Con-
 cepcion, Valdivia.
 2008 *tricolor* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 502, Cordillera de Aculeo.
 2009 *venustus* F. & G. Ann. Fr. 1861, p. 107, Chillan.

Calydon Thoms.

(Callidium apud Gay.)

- 2010 *submetallicum* Bl. (Callidium). Gay V, p. 497, t. 29, f. 8,
 Santiago, Aculeo, Chile australis.

Clytus Laich.

- 2011 *Boryi* Lap. & Gory Mon. 12, t. 3, f. 13; Gay V, p. 485, t. 29,
 f. 5, (Cyllene ap. Chevr.)
 2012 *chilensis* Lap. & Gory Mon. 11, t. 3, f. 12; Gay V, p. 486,
 (Cyllene apud Chevr. Ann. Fr. 1862, p. 524).
 2013 *Jekeli* White. Longic. VIII, 2 p. 254.
 Syn: *longipes* Lap. & Gory. Mon. 16, t. 4, f. 17; Gay V, p.
 485, (Neoclytus Chevr.)
 2014 *spinifer* Newm. Entom. 1840, p. 7.
 Syn: *nebulosus* Lap. & Gory Mon. p. 11, t. 3, f. 11; Gay
 V. p. 486.

Tillomorpha Bl.

- 2015 *lineoligera* Bl. Gay V, p. 483, t. 29, f. 4, Valparaiso. Illapel.
 2016 *myrmicaria* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 503, Concepcion & subandina Chillan.
 2017 *testaceicornis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 505. (Antea a Fairm. sub Callideripho.)

Rhopalophora Serv.

- 2018 *torquata* Chev. Monogr. p. 63.

Mallosoma Serv.

- 2019 *globihorax* F. & G. (Callidium) Ann. Fr. 1861, p. 108, Chillan.

Callideriphus Bl.

- 2020 *clathratus* F. & G. Col. Chil. I, 1860, p. 5; in II, 1861, p. 8.
 2021 *collaris* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 382, Santiago non valde rarus.
 2022 *grossipes* Bl. Gay V, p. 487, Chile australis.
 2023 *laetus* Bl. Gay V, p. 488, t. 29, f. 6, frequens in tota republica.
 Syn: thoracicus Dej. Cat. 3 ed. p. 351.
 2024 *niger* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 383, Aconcagua.
 2025 *tenuis* Bl. Gay V, p. 489, Santa Rosa, Valparaiso, Santiago, Quillota.
 2026 *transversalis* F. & G. Rev. Zool. 1864, p. 389.

Platyarthron Guér.

- 2027 *chilense* Thoms. Class. Longic. 1860, p. 200.

Urorcites Thoms. (incert. sed.)

- 2028 *cribripennis* Thoms. Rev. & Mag. Zool. (1878) 3 Sér. VI, p. 22.

Hornius Fairm. (incert. sedis.)

2029 *sulcifrons* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. V, p. 62, Fuegia.

3. LAMINI.

Hoplonotus Bl.

2030 *spinifer* Bl. Gay V, p. 508, t. 30, f. 3, Coquimbo. Valdivia.

2031 *subarmatus* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 516, Aculeo.

Microcleptes Newm.

(Parmena Bl.)

2032 *albomaculatus* Bl. (Parmena) Gay V, p. 509, Santiago.

2033 *araneus* Newm. Entom. 1840, p. 11, Coquimbo. Aculeo.

Syn: *Parmena hemisphaerica* Bl. Gay V, p. 510 (1).

2034 *Blanchardi* Thoms. Phys. I 1, 1867, p. 21.

2035 *clavipes* Bl. (Parmena) Gay V, p. 510, t. 30, f. 4, Coquimbo.

2036 *globulosus* Thoms. Phys. I 1, p. 22.

2037 *sphaeroides* Thoms. Phys. I 1, p. 22.

2038 *variolosus* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 520, Aculeo.

Tapina Serv.

2039 *americana* Cast. Ann. Fr. 1832, p. 411.

Zygocera Er.

2040 *picturata* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 518, Valdivia. Chiloé.

Apomecyna Serv.

2041 *varia* Bl. Gay V, p. 516, t. 30, f. 8, Coquimbo.

Adetus Lec.

(Taelopora Dej.)

2042 *nanus* F. & G. (Taelopora) Ann. Fr. 1859, p. 522.

2043 *pusillus* F. & G. (Taelopora) Ann. Fr. 1859, p. 521.

(1) Fig. 11 t. 37 ad. M. clavipem pertinet, teste Fairmaire.

Drascalia F. & G.

- 2044 *praelonga* F. & G. Rev. Zool. 1864, p. 388.

Catognatha Bl.

- 2045 *gracilis* Bl. Gay V, p. 517, t. 30, f. 10, Coquimbo.

Estola F. & G.

- 2046 *hirsuta* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 525.
2047 *unicolor* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 526.

Aconopterus Bl.

- 2048 *crystalipennis* Bl. Gay V, p. 505 t. 30, f. 2, Valdivia.
2049 *laevipennis* Bl. Gay V, p. 506, Concepcion.

Colobura Bl.

- 2050 *alboplagiata* Bl. Gay V, p. 512, t. 30, f. 5, ♀ Valdia. Chiloé.

Brachychilus Bl.

- 2051 *Chevolati* Thoms. Phys. I, 6, 1868, p. 103.
2052 *irroratus* Thoms. l. c. p. 102.
2053 *lituratus* Bl. Gay V, p. 500, t. 29, f. 9, Coquimbo, Illapel, Santiago, in flor. Flourensiae.
2054 *modestus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 383, Santiago rarius.
2055 *scutellaris* Bl. Gay V, p. 500, Santiago. Santa Rosa, Concepcion.

Hesycha F. & G.

- 2056 *cribripennis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 523.

Trestonia Buq.

(Cacostola Fairm.)

2057 *vagelineata* F. & G. (Cacostola) Ann. Fr. 1859, p. 527, & 532.

Emphytoecia F. & G.

(Agapanthia Bl.—Saperda Fabr.)

2058 *alboliturata* Bl. (Saperda) Gay V, p. 520, t. 30, f. 12, Aculeo.2059 *dimidiata* Bl. (Saperda) Gay V, p. 521, Concepcion.2060 *lineolata* Bl. (Agapanthia) Gay V, p. 519, Coquimbo, Valparaiso.2061 *niveopicta* F. & G. Rev. zool. 1864, p. 390.2062 *sutura alba* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 531, Santiago in Foeniculo.2063 *suturella* Bl. (Agapanthia) Gay V, p. 518, t. 30, f. 11, Illapel, Valparaiso, Concepcion.

Liopus Serv.

2064 *asperipennis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 513.2065 *soricinus* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 512.

Acanthocinus Steph.

(Astynomus Cast.)

2066 *obliquatus* F. & G. (Astynomus) Ann. Fr. 1859, p. 511, Aculeo.

Exocentrus Muls.

2067 *pusillus* Bl. Gay V, p. 502, t. 29, f. 10.

Oectropsis Bl.

2068 *latifrons* Bl. Gay V, p. 503, t. 30, f. 1, a-e, (Pogonocherus ap. Fairm.) Aculeo, Illapel in. fol. Duvauve.

Helminda Bl.

2069 *pilipennis* Bl. Gay V, p. 517, t. 30, f. 9, Coquimbo.

Hebestola Bl.

2070 *apicalis* F. & G. Ann. Fr. 1859, p. 529.

2071 *humeralis* Bl. Gay V, p. 514, t. 30, f. 6, frequens in tota republica.

2072 *parvula* Bl. Gay V, p. 514.

2073 *petrosa* Bl. Gay V, p. 515, t. 30, f. 7, Coquimbo, Valparaíso.

2074 *vitticollis* Bl. Gay V, p. 515, San Carlos, San Antonio, Aculeo.

Saepiseuthes Thoms.

2075 *chilensis* Thoms. Phys. I, 6, p. 141.

52. Bruchidae.

Spermophagus Schoenh.

2076 *Sephorae* Fahrs. Schönh. Gen. curc. V, p. 136; Gay V, p. 296.

Bruchus L.

2077 *atomarius* Boh. Res. Eug. p. 115.

2078 *bicolor* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 359, Santiago.

2079 *ceratioborus* Ph. An. Un. 1859, p. 670, Santiago.

2080 *conspuacatus* Bl. Gay V, p. 291.

2081 *egenus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 358, Santiago.

2082 *elegans* Bl. Gay V, p. 294, Coquimbo, Santiago, Concepcion.

2083 *ferrugineipennis* Bl. Gay V, p. 294, Coquimbo.

- 2084 *laticornis* Bl. Gay V, p. 288, Illapel. S. Agustín de Tango.
 2085 *leguminarius* Gyll. Schönh. Gen. Curc. I, p. 69; Gay V, p. 292, Chile central.
 2086 *leucogaster* Bl. Gay V, p. 293, Chile central.
 2087 *melanocephalus* Fahrs. Schönh. Gen. Curc. V, p. 87; Gay V, p. 29, In fruct. Balsamocarpi.
 2088 *obscurus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 360.
 2089 *pauperculus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 358, Santiago.
 2090 *picturatus* Fahrs. Schönh. Gen. Curc. V, p. 2; Gay V, p. 289, t. 22, f. 1, a-f, Santiago.
 2091 *poverus* Bl. Gay V, p. 292, Santa Rosa.
 2092 *praecanus* Motsch. Bull. Soc. Imp. Mosc. XLVI, p. 220.
 2093 *pyrrhomelas* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 359, Santiago.
 2094 *ruficollis* Motsch. Bull. Soc. Imp. Mosc. XLVI, p. 222.
 2095 *rufulus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 360, Santiago.
 2096 *scutellaris* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 358, Santiago. Valdivia.
 2097 *spinipes* Er. Nov. Act. XVI, 2, p. 252, t. 33, f. 7, in Acac. Caven. fruct.

Kytorhinus Fisch. de Waldh.

- 2098 *?cassivorus* Motsch. Bull. Soc. Imp. Mosc. XLVI, p. 207.

Megalorhipis Ph.

- 2099 *Leyboldi* Ph. An. 1859, p. 669, prov. Santiago.

53. Chrysomelidae.

1. SAGRINAE.

Orsodacne Latr.

- 2100 *grandis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 385, Valdivia.
 2101 *tessellata* Bl. Gay V, p. 527, Santa Rosa.
 2102 *unicolor* Bl. Gay V, p. 527, t. 31, f. 2, Coquimbo. Corral.

2. CRIOCERINAE.

Psathyrocerus Bl.

- 2103 *cinerascens* Bl. Gay V, p. 525, t. 31, f. 1, Coquimbo. Santa Rosa.
- 2104 *flavescens* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 358.
- 2105 *fulvipes* Bl. Gay V, p. 524, Araucania.
- 2106 *nigripes* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 383, Valdivia.
- 2107 *oblongus* Bl. Gay V, p. 526, Santa Rosa.
- 2108 *pallipes* Bl. Gay V, p. 525, Concepcion.
- 2109 *rufus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 384; Lac. Gen. Col. t. 112, f. 1, a-c, Valdivia.
- 2110 *tetaceus* Bl. Gay V, p. 526, Concepcion.
- 2111 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 384, in Colletia, Valdivia.
- 2112 *variegatus* Bl. Gay V, p. 525, Illapel (Gay), Concepcion.

Lema Fabr.

- 2113 *patagonica* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 504, Punta Arenas.

3. CLYTHRINAE.

Megalostomis Lac.

- 2114 **gazella* Lac. Mon. p. 552; Gay V, p. 534, t. 31, f. 6.

Dachrys Lac.

- 2115 *Gayi* Lac. Mon. p. 416; Gay V, p. 532, t. 31, f. 5, Santiago.
- 2116 *succincta* Er. Nov. Act. XVI, Supp. I, p. 271; Gay V, p. 533, Santiago.

4. CHLAMYDINAE.

Chlamys Koch.

- 2117 *apricaria* Lac. Mon. p. 841; Gay V, p. 536, t. 31, f. 7, Illapel, Concepcion

- 2118 *fulvescens* Sol. Gay 5, p. 536, Concepcion.
 2119 *minuta* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 387, Valdivia.
 2120 *picta* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 386, Valdivia.

5. CRYPTOCEPHALINAE.

Monachus Suffr.

- 2121 *variabilis* Bl. Gay V, p. 542, t. 31, f. 10, Coquimbo, Santiago:
 Syn: *rubrosignatus* Stal. Ofvers. Vet. Ak. Förh. XIV, p. 61.

Cryptocephalus Geoffr

- 2122 *crassicollis* Bl. (Pachybrachys) Gay V, p. 539, t. 31, f. 9, Santa Rosa—Concepcion.
 Syn: *fasciatiennis* Stal. Ofvers. Vet. Ac. Förh. XIV, p. 60, Concepcion.
 2123 *obliquatus* Suffr. Mon. XV, p. 175, Valdivia.
 2124 *pectinicornis* Suffr. Mon. XVI, p. 16.
 2125 *picturatus* Boh. Res. Eugen. p. 156.
 Syn: *topiarius* Suffr. Mon. XV, p. 246.
 2126 *rubronotatus* Bl. (Pachybrachys) Gay V, p. 540, Santiago, Santa Rosa.
 2127 *socius* Stal. Ofvers. Vet. Ac. Verh. XIV, p. 60; Suffr. Mon. XV, p. 179, Coquimbo.
 2128 *turbatus* Suffr. Mon. XVI, p. 286.

Metallactus Suffr.

- 2129 *ochripennis* Suffr. Mon. XVI, p. 286, Concepcion.

Pachybrachys Suffr.

- 2130 *concinus* Ph. An. Un. 1859, p. 676, Valdivia.
 2131 *ferrugatus* Suffr. Mon. XVI, p. 406.
 2132 *Gayi*. Bl. Gay V, p. 541; Suffr. Mon. XVI, p. 461, Concepcion, Santa Rosa.
 2133 *mixtus* Bl. Gay V, p. 541; Suffr. Mon. XVI, p. 464, Santa Rosa.

- 2134 *pallens* Bl. Gay V, p. 541; Suffr. Mon. XVI, p. 402, Santiago.
- 2135 *pictus* Ph. An. Un. 1859, p. 677, Valdivia.
- 2136 *Segahi* Ph. j. An. Un. 1859, p. 675, Santiago.
- 2137 *signaticollis* Ph. j. An. Un. 1859, p. 676, Valdivia.
- 2138 *spureatus* Suffr. Mon. XVI, p. 388.

Ambrotodes Suffr.

(Cryptocephalus apud. Gay.)

- 2139 *chilensis* Bl. (Cryptocephalus) Gay V, p. 538; Suffr. Mon. XVI, p. 470, Coquimbo—Santiago.
♀ Syn: *elegans* (Cryptocephalus) Bl. Gay V, p. 538, t. 31, f. 8.
- 2140 *ignabilis* Suffr. Mon. XVI, p. 474.
- 2141 *signatipennis* Bl. (Pachybrachis) Gay V, p. 540, Santa Rosa, Concepcion.

6. EUMOLPINAE.

Noda Chapuis.

- 2142 *splendida* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 390, Andes prov. Santiago.

Plastonothus Lef.

(Noda apud. Gay.)

- 2143 *aureus* (Bl.) Lef. Ann. Fr. 1884, Bull. p. XLIV, Santiago, Coquimbo.
Syn: *Noda aurea* Bl. Gay V, p. 547, t. 31, f. 11.
- 2144 *chilibaeus* (Bl.) Lef. l. c. Coquimbo. Illapel.
Syn: *Nodda chalybaea* Bl. Gay V, p. 546.

Rhabdopterus Lef.

- 2145 *chiliensis* Lef. (Rhabdophorus) Catal. Eumolp. adhuc cognit. p. 46.

Eumolpus Web.

- 2146 *valdivianus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 388, Valdivia.

Dictyneis Baly.

(Myochrous Bl.)

- 2147 *asperatus* Bl. Gay V, p. 544, Santa Rosa.
 2148 *conspurcatus* Bl. Gay V, p. 545, Concepcion. Araucania.
 2149 *humilis* Bl. Gay V, p. 545, Santa Rosa.
 2150 *pulvinosus* Bl. Gay V, p. 544, t. 31, f. 11, Santa Rosa.
 2151 *quadridentatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 389.
 2152 *terrosus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 390.

Jansonius Baly.

- 2153 *alternatus* Baly. Journ. Linn. Soc. XIV, 1878, p. 264.

Colaspidea Cast.

- 2154 *patagonica* Boh. Res. Eugen. p. 164.

7. CHRYSOMELINAE.

Phaedon Latr.

- 2155 *cyanopterus* Guér. Ic. regn. an. p. 302, t. 49, f. 11, Santiago—Valdivia.
 Syn: Buqueti Bl. Gay V, p. 548, t. 32, f. 1.
 2156 *rubripes* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 390, Valdivia.

Plagioderia Redt.

(Lina Bl.)

- 2157 *erythroptera* Bl. (Lina) Gay V, p. 549, t. 32, f. 3, Illapel, Santiago.
 Syn: rufipennis Sturm. Cat. 1843, p. 291.

Melasoma Steph.

- 2158 *rubricollis* Ph. (Lina) Stett. Zeit. 1864, p. 391, Santiago.

Chrysomela L.

- 2159 *nitida* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 391, Valdivia.

2160 *obscura* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 392, Santiago.2161 *quadristriata* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 392.

Strichosa Chevr.

2162 *eburata* Bl. Gay V, p. 550, t. 33, f. 4, Valdivia.

Elytrosphaera Stal.

2163 *ovata* Stal. Mon. p. 339.

8. HALTICINAE.

Elithia Chap.

2164 *Lenzi* Harold Col. Heft. XVI, 1876 p. 118.

Crepidodera Chevr.

2165 *Geissei* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 398, Valdivia, Puerto Montt.2166 *Landbecki* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 397, Valdivia.2167 *Landbeckiana* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 400, (alterius generis), Valdivia.2168 *melampus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 399, (alt. gen.) Valdivia.2169 *notata* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 397, Valdivia.2170 *posticalis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 397, Santiago.2171 *signata* Bl. (Haltica) Gay V, p. 558, Santiago.2172 *sororia* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 397, Santiago.

Grammicopterus Bl.

2173 *bipunctatus* Ph. j. An. Un. 1859, p. 677, Valdivia.2174 *flavescens* Bl. Gay V, p. 551, t. 32, f. 5, Santiago. Santa Rosa.2175 *nigricollis* Bl. Gay V, p. 552.2176 *suturalis* Ph. j. An. Un. 1859, p. 677, Valdivia.

Haltica Geoffr.

2177 *annulicornis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 395.2178 *atrocyanea* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 395, Valdivia, Puerto Montt.

- 2179 *aurea* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 400, Valdivia.
 2180 *bellula* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 401, Andes, provincia Santiago.
 2181 *flavipes* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 396.
 2182 *fulvicollis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 396, Corral.
 2183 *janthina* Bl. (Galleruca) Gay V, p. 555; Stett. Zeit. 1864, p. 395, Valdivia.
 2184 *pallens* Bl. Gay V, p. 558, (gen. dub.) Santiago.
 2185 *pyrrhoptera* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 396, Santiago.
 2186 *virescens* Bl. Gay V, p. 557, t. 32, f. 9, (gen. dub.) Santa Rosa, Valdivia.

Longitarsus Latr.

- 2187 *meloeformis* Ph. (Haltica), Stett. Zeit. 1864, p. 399, (alt. gen.) Santiago.
 2188 *pusillus* Ph. (Haltica) Stett. Zeit. 1864, p. 398, (gen. dub.) Santiago.

Chaetocnema Steph.

- 2189 *aenea* Bl. (Haltica) Gay V, p. 557, Santiago.
 2190 *Blanchardi* Baly. Trans. Ent. Soc. 1877, p. 308.
 2191 *tenuis* Ph. j. in subandinis Santiago.
 Syn: *gracilis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 398, (Nomen mutatum ob. Ch. gracilem Motsch.)

Blepharida Rog.

- 2192 *chilensis* Baly. Trans. Ent. Soc. 3 Sér. II, 1865, p. 432.

Oedionychis Latr.

- 2193 *flavopicta* Bl. Gay V, p. 556, t. 32, f. 8, Chile central.
 2194 *nigrovittata* Boh. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 505, Punta Arenas.

Hypolampis Clark.

- 2195 *melandus* Clark Cat. Haltic. I, 1860, p. 233.

Dibolia Latr.

2196 *decorata* Bl. (1) (Galleruca) Gay V, p. 554, tab. 32, f. 4;
Stett. Zeit. 1864, p. 394, Santiago?

Syn: *Galleruca decorata* Bl. l. c., *Oedionichis decorata* Berg,
& *Oed. Fairmairei* Aar.; Deutsche. Entom. Zeits-
chrift 1867, p. 433.

9. GALERUCINAE.

Diabrotica Chevr.

2197 *viridana* Baly. Trans. Ent. Soc. 1886, p. 443.

Procalus Clark.

(*Coelomera* apud Gay.)

2198 *mutans* Bl. (*Coelomera*) Gay V, p. 553, t. 32, f. 6; Clark.
Ann. Nat. Hist. 1865, p. 251, Santiago, Concep-
cion.

Galerucella Crotch.

2199 *quadristriata* Ph. Stett. Zeit. 1860, p. 251, Valdivia.

Galeruca Geoffr.

2200 *fulvonigra* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 503, Punta
Arenas.

Coelomera Chevr.

2201 *viridis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 393, Santiago in Duvaua.

10. HISPINAE.

Apocinocera Bl.

2202 *herbacea* Bl. Gay V, p. 529, t. 31, f. 3, Chile austral.

(1) Pro hac specie novum nomen genericum «Hyphasis» propositum est, sed
ubi descriptum?

11. CASSIDINAE

Mesomphalia Hope.

2203 *Haroldi* Wagn. Mitth. Münch. 1877, p. 60, Valdivia.

Chirida Chap.

2204 **cruciata* L. Syst. Nat. Ed. X, p. 363. Lacord. Atlas t. 130,
f. 5, ubi ex Chile oriunda dicitur.

Chelymorpha Boh.

2205 *varians* Bl. Gay V, p. 531, t. 31, f. 4, Chile central

Physonota Boh.

2206 *Cumingi* Boh. Mon. Cassid II, p. 201.

2207 *Spencei* Boh. l. c. p. 202.

 54. Erotylidae.

Mycotretus| Lac.

2208 *chilensis* Crotch. Revis. p. 78, (1876).

Neoxestus Crotch.

2209 *chilensis* Crotch. Revis. p. 100, (1876).

Triplax Herbst.

2210 *valdiviana* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 401, Valdivia.

Morphoides Hope.

- 2211 *Klagi* Lac. Mon. p. 362; Dej. Cat. 3 ed. p. 450.
Syn: *laticollis* Chevr. Dej. Cat. 3 ed. l. c.

Cypherotylus Crotch.

- 2212 **Badeni* Dohrn. Stett. Zeit. 1883, p. 103.

55. Endomychidae.

Colovocerida Bel.

- 2213 *incurva* Belon. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1884, p. 163.

56. Coccinellidae.

Megilla Muls.

- 2214 *maculata* De Geer. Mém. Ins. V, p. 392, t. 16, f. 22.
Syn: *Coccinella limensis* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 402, Lima.
2215 *quadrifasciata* Thunb. Schönh. Syn Ins. I, 2 p. 178.
var: 18 *pustulata* Muls: Spec. 26.

Eriopis Muls.

(Coccinella apud Gay.)

- 2216 *connexa* Germ. Ins. sp. nov. 621: Gay V, p. 560, t. 32, f. 10, Todo Chile.
 var: *Eschscholtzi* Muls. Spec. 1009.
 var: *magellanica* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 402; An. Un. 1862, II, p. 412, Magallanes. Fuegia.
- 2217 *opposita* Guér. Ic. régn. an. Ins. 1846, p. 321; Gay V, p. 571, Santiago.

Hippodamia Muls.

- 2218 *nigrodorsata* Fairm. (Adonia?) Ann. Fr. 6 Sér. III, p. 505, Punta Arenas.

Adalia Muls.

- 2219 *angulifera* Muls. Sp. 65.
 2220 *deficiens* Muls. Sp. 62.

Coccinella L.

- 2221 *bicolor* Ph. G. An. Un. 1854, p. 335, Santiago.
 2222 *cruciata* Ph. G. An. Un. 1854, p. 336, Concepcion—Santiago.
 2223 *eryngii* Muls. Sp. 100.
 2224 *fernandeziana* Ph. G. An. Un. 1855, p. 407, Juan Fernandez.
 2225 *fulvipennis* Muls. Sp. 101.
 2226 *funesta* Ph. G. An. Un. 1854, p. 335, Santiago rarissima.
 2227 *Germaini* Crotch. Rev. 106.
 2228 *interrupta* Ph. G. An. Un. 1854, p. 334, Santiago.
 2229 *maculata* Ph. G. An. Un. 1854, p. 335, Quillota. Santiago.
 2230 *ornata* Ph. G. An. Un. 1854, p. 334.
 2231 *picta* Ph. G. An. Un. 1854, p. 335, Santiago.
 2232 *reflexa* Ph. G. An. Un. 1854, p. 333, Concepcion—Santiago.
 2233 *sanguinolenta* Ph. G. An. Un. 1854, p. 336, Santiago.

- 2234 *varians* Ph. G. An. Un. 1854, p. 333, Santiago—Valdivia
var: *limbicollis* Fairm. Ann. Fr. 6 Sér. III, 506, Magallanes.

Halycia Muls.

- 2235 *femorals* Muls. Mon 138.

Neda Muls.

- 2236 *patula* Er. Wieg. Arch. 1847, 1 p. 182.
Syn: *andicola* Muls. Spec. 291.

Hyperaspis Redt.

- 2237 *chilensis* Crotch. Revisio 231 (1874).
2238 *festiva* Muls. Spec. 659.
2239 *Germaini* Crotch. Revis. 228 (1874).
2240 *puella* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1872, p. 327.
2241 *sphaeroides* Muls. Spec. 665.

Scymnus Kugel.

(Coccinella Ph.)

- 2242 *funebri* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 403, (gen. dub.) Aconcagua.
2243 *nitidus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 403, in subandinis Santiago.
2244 *vittatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 404 (gen. dub.) Santiago.

Dapolia Muls.

- 2245 *Deglandi* Muls. Spec. 914.
var: *haemorrhoidalis* Muls. Opusc. ent. III, 1853, p. 133.

Oryssomus Muls.

- 2246 *chilensis* Crotch. Revisio p. 292 (1874).
2247 *Fairmairei* Crotch. Revisio p. 292 (1874).
2248 *flavomarginatus* Crotch. Revis. p. 293 (1874).
2249 *Germaini* Crotch. Revis. p. 292 (1874).
2250 *varius* Crotch. Revis. p. 293 (1874).

Dioria Muls.

- 2251 *setigera* Muls. Spec. 937.
Syn: villosa Dej. Cat. 3 ed. p. 461.
2252 *sordida* Muls. Spec. 937, Valparaiso.

Neorhizobius Crotch.

- 2253 *chilensis* Crotch. Revisio p. 300 (1874).

57. Corylophidae.

Clypeaster Latr.

- 2254 *variegatus* Ph. Stett. Zeit. 1864, p. 404, Valdivia.
-

ADVERTENCIA

Durante la impresion del Catálogo he podido incorporar todavía varias especies publicadas últimamente, i ha quedado tambien un nombre repetido, el del núm. 1749, así hai que hacer la correccion siguiente:

Página 620 línea 13 i 37 en lugar de 2247 léase 2253.

» 756 el núm. 1749 debe ser suprimido.

INDICE

DE LAS FAMILIAS I JÉNEROS.

A.		Pájina	Pájina
Acalanthis	673	Aleochara	653
Acalles	761	Aleochara (Syn.) 652.655..	656
Acalodegma.....	767	Alexidia	669
Acanthinodera.....	768	Allecula	738
Acanthocerus	685	Alphitobius.....	735
Acanthocinus.....	777	Amallopodes (Syn.).....	768
Acanthosternum (Syn.).....	691	Amblygnathus (Syn.).....	704
Accia	687	Amblyterus.....	692
Achryson.....	768	Ambrotodes	782
Acmaeodera	698	Amecocerus (Syn.).....	712
Acronopterus	776	Ametrocephala (Syn.).....	770
Acotreba.....	666	Ammophorus.....	726
Acropteron	736	Amomphopalpus (Syn.).....	714
Acupalpus	639	Amphidora (Syn.).....	731
Adalbus.....	770	Amydropa.....	673
Adalia	789	Anaballus.....	761
Adelium	736	Anacantha.....	700
Adelocer	699	Ananca	749
Adetus	775	Anaspasis	699
Adioristus	754	Anchomenus.....	643
Aemalodera (Syn.).....	644	Anchonous	756
Aethra.....	708	Ancistrotus (Syn).....	767
Agabus	649	Ancylodonta	769
Agabus (Syn.).....	649	Ancylotela (Syn).....	699
Agapanthia (Syn.).....	777	Anisodactylus	638
Agonum (Syn.).....	643	Anisomallus	749
Agrius	698	Anisomera	648
Agriotes.....	705	Anisotarsus (Syn).....	638
Agrius	629	Anobium	719
Agrypnus (Syn.) v. Adolocera		Anomognathus (Syn.).....	656
		Antarctia	641

	Página		Página
Antarctobius	751	Bembegeneius (Syn.).....	691
Anthaxia.....	695	Bembidium.....	646
Anthicidae.....	743	Berosus	651
Anthicus.....	743	Bidessus.....	647
Anthobium.....	664	Blapstius.....	734
Anthonomus.....	760	Bledius.....	662
Anthotribidae.....	766	Blenidus (Syn).....	639
Antichira.....	690	Blepharida.....	785
Anticexenus.....	744	Blepharrhymenus.....	653
Antractonomus.....	630	Bolboceras.....	684
Aparomia.....	673	Bolitobius	658
Aphodius.....	683	Bolitophaga.....	652
Aphodius (Syn.).....	683	Bolitophagus.....	734
Apion.....	759	Bostrychidae.....	720
Aplodea.....	666	Bostrychus	721
Apocinocera.....	786	Bostrychus (Syn.).....	720
Apocrypha.....	736	Bothrobathys.....	763
Apocryptus (Syn.).....	705	Brachidia.....	711
Apomecyna.....	775	Brachychilus.....	776
Apotominus.....	743	Bradycoelia.....	630
Apterodema.....	689	Brachycoelus.....	630
Argutor (Syn.).....	639	Brachyglossa.....	657
Argutoroidius (Syn.).....	639	Brachyhelops.....	737
Areoda (Syn.).....	686	Brachymys.....	679
Arthrobrachus.....	713	Brachypterus.....	671
Arthroconus.....	722	Brachysternus.....	691
Arthropatus (Syn).....	736	Bradycellus (Syn.).....	639
Asaphes.....	704	Brontes.....	675
Asida.....	726	Bruchidae.....	778
Aspidolobus.....	723	Bruchus.....	778
Astylius.....	713	Bryaxis.....	665
Astyonomus (Syn.).....	777	Buprestidae.....	693
Ataenius.....	683	Buprestis (Syn.).....	694
Athlia.....	685	Byrrhidae.....	679
Athous.....	703	Byrrhus (Syn.).....	679
Atractocerus.....	717		
Aulacodera.....	730	C.	
Aulacopalpus (Syn).....	692	Cacostola (Syn.).....	777
		Calandra.....	764
B.		Calendyma.....	716
Baeocera.....	669	Calleida (Syn.) 633.....	634
Baridius (Syn.)	763	Calleida.....	633
Baris.....	763	Callichleris (Syn.).....	692
Baryopsis.....	660	Callichroma.....	773
Barypus.....	637	Callideriphus.....	774
Batobius.....	750	Callidium (Syn.) vea Caly-	
Bedresia (Syn).....	702	don & Mallosoma	

	Pájina		Pájina
Callidula.....	633	Chlaenius....	636
Callirhipis.....	706	Chlamys.....	780
Callisphyrus.....	771	Choleva.....	668
Callistriga.....	633	Chremastodes.....	689
Callyntra (Syn.).....	728	Chrysobothris.....	698
Calodera.....	655	Chrysomela.....	783
Calodera (Syn.).....	653	Chrysomelidae	779
Calosoma (Syn.).....	633	Cicindela.....	629
Calydon.....	773	Cicindelidae	629
Calymmaderus.....	719	Cioidae.....	721
Campoctenus.....	705	Cis.....	721
Campyloxenus.....	705	Cladodes.....	707
Cantaridae	746	Cleonis (Syn.).....	755
Cantharis.....	747	Cleridae	714
Cantharis (Syn.).....	709	Clerus.....	715
Carabidae	630	Clypeaster.....	791
Carabus (Syn.).....	631	Clytus.....	773
Cardiogenius.....	727	Cnemacanthus (Syn.).....	636
Cardiophorus.....	702	Cnemalobus (Syn.).....	636
Cardiophorus (Syn.) 700...	703	Cnemeocoelus.....	763
Cardiophthalmus (Syn.)....	637	Cnemonyx.....	766
Cardiorhinus (Syn.).....	704	Cnips.....	672
Carpophilus.....	671	Coccinella.....	789
Cartodere.....	677	Coccinella (Syn.) v Megilla &	789
Cascellius.....	637	Coccinellidae	788
Catoclastus.....	691	Coelodes.....	684
Catogenus.....	675	Ccelomera.....	786
Catognatha.....	776	Coelomera (Syn.).....	786
Centrinus.....	764	Coelus (Syn.).....	731
Cerambycidae	767	Colaspidea.....	783
Ceraudria (Syn.) v. Gnatho- cerus		Colastus.....	671
Ceroglossus.....	631	Colobura.....	776
Cerostena.....	729	Colovocerida.....	788
Cerostena (Syn.).....	729	Colpodes.....	643
Chaetocnema.....	785	Colydiidae	674
Chalcolepidius.....	700	Colymbetes.....	649
Chanopterus.....	738	Colymbetes (Syn.) 648.....	649
Chauliognathus.....	709	Compsa.....	769
Cheloderus.....	770	Compsomorpha (Syn.).....	736
Chelymorpha.....	787	Compsus.....	752
Chenoderus.....	773	Coninonius.....	677
Chiasmus.....	768	Conognatha.....	697
Chiasognathus.....	680	Conurus (Syn.).....	658
Chiliotis.....	676	Copobaenus.....	742
Chirida.....	787	Copris (Syn.).....	683
Chitoniscus.....	737	Coprophilus.....	663
		Coptodera (Syn.).....	634
		Corinthiscus.....	714

	Pájina		Pájina
Coroebus.....	698	Dauacaeca.....	713
Corrhoeus (Syn.).....	767	Dapolia.....	790
Crylophidae	791	Dascillidae	706
Corymbites.....	703	Dascillus.....	706
Corynetes.....	717	Dasydema.....	752
Cosmesus.....	705	Dasymera.....	655
Cosmocerus.....	711	Dasytes	712
Cossonus.....	764	Dasytes (Syn.).....	712
Coxelus.....	674	Dasytomorphus.....	742
Cratocara.....	638	Decamerus.....	679
Crasoscelis.....	685	Decarthron.....	666
Creobius.....	637	Dentipalpus.....	741
Crepidodera.....	784	Dereutes.....	715
Crossonychus (Syn.).....	634	Dermestes.....	698
Cryptarcha.....	672	Dermestidae	678
Cryptocephalus.....	781	Deromecus.....	701
Cryptocephalus (Syn.).....	782	Deroplatus.....	723
Cryptohypnus.....	702	Diabrotica.....	786
Cryptophagidae	676	Diacantha (Syn.).....	700
Cryptops (Syn.).....	735	Diaphylla.....	689
Cryptotarsus.....	705	Diastoleus.....	725
Cucujidae	675	Dibolia.....	786
Cupes.....	718	Dicerca.....	694
Cupesidae	718	Dicordylus.....	758
Curculionidae	751	Dicrania.....	690
Curis.....	695	Dictyneis.....	783
Cyanotarus (Syn.).....	643	Dietopsis (Syn.).....	738
Cybister (Syn.).....	650	Dinocentrus.....	766
Cybocephalus.....	672	Diontobolus.....	678
Cycloderus.....	750	Dioria.....	791
Cyclocephala.....	692	Diplocoelus.....	678
Cyclonotum.....	651	Discopleurus.....	724
Cynoderus (Syn.).....	773	Dityloidea.....	749
Cylindroderes.....	705	Dolphus.....	736
Cylindrophora (Syn.) v Curis		Dorcatoma.....	719
Cylindrorrhinus.....	754	Dorcus (Syn.).....	681
Cymatodera.....	714	Drasalia.....	776
Cymindis (Syn.).....	635	Dromius.....	634
Cyphaleus.....	736	Dromius (Syn.).....	633
Cypherotylus.....	788	Dyscolus (Syn.).....	643
Cyphometopus.....	751	Dysmorphocerus.....	711
Cyphon (Syn.).....	706	Dysmorphognathus (Syn.)..	700
Cyphonotus.....	738	Dytiscidae	647

D.

Dachrys.....	780
Dactylozodes.....	696

E.

Eburia.....	769
Echiaster.....	661

	Página		Página
Ectocnemis.....	734	Euthorax (Syn.).....	655
Elater.....	701	Eutogeneius.....	636
Elateridae.....	699	Exocentrus.....	777
Elattoderes.....	711	Exopioides.....	720
Eleale.....	716	Exops.....	720
Eleusis.....	664		
Elithia.....	784	F.	
Elmis.....	680		
Elodes.....	706	Falagria.....	652
Elytrosphaera.....	784	Feronia.....	639
Emenadia.....	746	Feronomorpha (Syn.).....	639
Emmalodera.....	725	Formicomus.....	743
Emphytoecia.....	777	Fortax (Syn.).....	639
Empleurus.....	761		
Endomychidae.....	788	G.	
Endophlæus.....	674		
Endophlæus (Syn.).....	734	Galerita.....	633
Enedreutes.....	767	Galleruca.....	786
Entomochilus.....	730	Galleruca (Syn.) v. Dibolia & Haltica	
Epicanta (Syn.).....	747	Gallerucella.....	786
Epiclina.....	716	Gastrorhopalus.....	654
Epierus.....	670	Genomecus (Syn.).....	704
Epipedonota.....	728	Geoborus (Syn.).....	723
Epistomentis.....	694	Geonemides (Syn.).....	753
Epuraea.....	671	Geotrupes.....	684
Eremœcus.....	722	Gibbium.....	718
Ericmodes.....	671	Glyptoma (Syn.).....	665
Eriopis.....	789	Gnathocerus.....	735
Eriirrhinoides.....	758	Gnathotrichus.....	766
Erothylidae.....	787	Gnathymenus.....	661
Estola.....	776	Gonogeneius (Syn.).....	725
Eublepharus (Syn.).....	757	Golofa.....	693
Eucaliga.....	739	Grammicopterus.....	784
Eucalus.....	763	Grammicosun.....	769
Eucamptus (Syn.).....	700	Grammicus.....	724
Euconnus (Syn.).....	667	Grammophorus.....	700
Eudera.....	652	Gymnognathus (Syn.).....	722
Eudius.....	756	Gynapteryx.....	747
Eumicrus.....	667	Gyretes.....	650
Eumolpus.....	782	Gyrinidae.....	650
Euplectus.....	666	Gyrinus.....	650
Euproctus.....	635	Gyriosomus.....	727
Eurhopalus (Syn.).....	679		
Euryglossa (Syn.).....	657	H.	
Eurygona.....	734		
Euryusa.....	653		
Euschatia (Syn.).....	736	Habrocerus.....	658

	Página		Página
Habropus.....	644	Hoplomotus.....	775
Halecia.....	693	Horistonotus.....	703
Halipilus.....	647	Hornius.....	775
Haltica.....	784	Hydnobius.....	668
Haltica v. Chaetocnema		Hydromedion.....	738
Crepidodera & Longitarsus		Hydrophilidae.....	651
Halycia.....	790	Hydrophilus (Syn.).....	651
Haplodema.....	686	Hydroporus.....	647
Haplous.....	711	Hydroporus (Syn.).....	647
Harpalus.....	638	Hylastes.....	765
Hebestola.....	778	Hylesinus.....	765
Heilipus (Syn.).....	758	Hylesinus (Syn.).....	765
Heliophygus.....	736	Hylithus.....	722
Helminda.....	778	Hypera.....	756
Helops.....	737	Hyperaspis.....	790
Henicopus.....	712	Hyperops (Syn.).....	722
Hephaestion.....	771	Hypodesis (Syn.).....	704
Hephaestion (Syn.) v. Ste-		Hypolampys.....	785
norrhopalus		Hypoprasis.....	694
Hesperophanes.....	768	Hypselops.....	724
Hesycha.....	776	Hypselops (Syn.).....	722
Heteroceridae.....	680		
Heterocerus.....	680	I.	
Heterolobus.....	744	Iausonius.....	783
Heterophaga (Syn.).....	735	Ibidion.....	769
Heterothops.....	658	Ips.....	672
Hexagonocheilus.....	724	Ischnoderus.....	664
Hexaulacus.....	700	Isomalus (Syn.).....	664
Hilipus.....	758	Isouychus.....	689
Hippodamia.....	789		
Hister (Syn.).....	670	K.	
Histeridae.....	669	Kytorhinus.....	779
Hololepta.....	669		
Holopterna.....	770	L.	
Homalium.....	664	Laccophilus.....	648
Homalium (Syn.).....	664	Lacris.....	690
Homalocerus.....	759	Laemosaccus.....	760
Homalocerus (Syn.).....	758	Laemosthenes.....	643
Homalodera.....	644	Lagarus (Syn.).....	639
Homalota.....	656	Lagriidae.....	741
Homalotrichus (Syn.).....	662.. 663	Lagrioida.....	741
Homonyx.....	690	Lampyris.....	708
Hopatrinus.....	734	Lancetes.....	649
Hopatrum.....	734	Lathrobium.....	660
Hoplantria.....	652	Latipalpis (Syn.).....	694
Hoplantria (Syn.).....	657		
Hoplocephala.....	735		

	Página		Página
Latrididae	677	Malanotus	753
Latridius	677	Mastigocerus	709
Lebasiella	717	Mastogenius (Syn.)	699
Lebia	635	Maypa	687
Lecanomerus (Syn.)	644	Maypa (Syn.) 686	687
Lecanorus	638	Mecoglossa (Syn.)	713
Lema	780	Mecognathus	661
Lembodes	762	Mecopselaphus	750
Leptacinus	659	Mecorrhopalus (Syn.)	653
Leuronectes	649	Mecothorax (Syn.)	701
Lichnia	685	Medonia	702
Ligyris	692	Megacephala (Syn.)	629
Limonius	703	Megadytes	650
Lina (Syn.) v. Melasoma & Palgiodera		Megalometis	753
Lioderma	669	Megalometis (Syn.)	753
Liogenes	688	Megalophrys	723
Liopus	777	Megalorhipis	779
Lioschema	672	Megalostomis	780
Lissodema	739	Megapenthes	701
Lissopterus	630	Megathopa	682
Listroderes	755	Megilla	788
Listronyx	688	Melandryidae	740
Lithocharis	661	Melanophthalma	677
Loberus	676	Melasoma	783
Lobius (Syn.)	634	Meloe (Syn.)	746
Loboglossa	750	Menidius	635
Lobosternum	676	Merizodus	644
Longitarsus	785	Mesomphalia	787
Lophocephala (Syn.)	763	Metaliactus	781
Lophotus	757	Metius (Syn.)	644
Lucanidae	680	Microcleptes	775
Lucanus (Syn.)	681	Microglossa (Syn.)	653
Lucidota	708	Micropeltis	674
Ludius	704	Microplophorus	768
Lyctus	721	Micropsalis (Syn.)	767
Lymezylonidae	717	Microtelus (Syn.)	724
		Migadops	631
M.		Migadops (Syn.)	630
Macroductylus	690	Mimodromius	633
Macroductylus (Syn.)	689	Missurus	759
Macrosoma	686	Mitraelabrus	742
Malacodermidae	707	Modialis	691
Mallochira	740	Monachus	781
Mallogeres (Syn.)	768	Monocrepidius	700
Malledon (Syn.)	768	Monoibus	630
Mallosoma	774	Mordella	744
		Mordellidae	744

	Página		Página
Mordellistena.....	745	Ocelliger.....	719
Morphoides.....	788	Odontoscelis.....	636
Morychastes.....	679	Oectropsis.....	777
Mycetophagus.....	678	Oedemeridae.....	748
Mycetophagidae	678	Oedionychis.....	785
Mycotretus.....	787	Oedodactylus.....	661
Mylabris (Syn.).....	747	Oligocara.....	735
Myllaena.....	657	Oligorrhina.....	749
Mylops (Syn.).....	738	Oligota (Syn.).....	657
Mychrous (Syn.).....	783	Ölotelus.....	704
Myodites (Syn.).....	746	Omalodera (Syn.).....	644
Myrmecosoma.....	736	Omaseus (Syn.).....	639
		Omoides.....	759
N.		Omostenus.....	635
Nacerdes.....	749	Oncorrhinus.....	756
Nacerdes (Syn.).....	749	Oncorrhinus (Syn.).....	763
Nanoglossa.....	653	Oogenius.....	691
Natalis.....	714	Oontelus.....	711
Naupactus.....	751	Oopterus (Syn.).....	644
Necrobia.....	717	Ophioglossa.....	652
Necrodes (Syn.).....	668	Opilo.....	714
Necrophorus.....	667	Opseotapinus.....	752
Necydalopsis.....	775	Orchesia.....	740
Neda.....	790	Orsodacne.....	779
Nemaglossa (Syn.).....	644	Oryctes.....	693
Nemaphorus (Syn.).....	697	Oryctes (Syn.).....	692
Nemasoma.....	701	Oryctomorphus.....	692
Nematoceras.....	711	Oryssomus.....	790
Nematoglossa.....	644	Osorno.....	704
Nematognatha.....	748	Othius (Syn.).....	660
Neorhizobius.....	791	Otidoderes.....	755
Neoxestus.....	787	Otiorrhynchus.....	752
Nephrosis.....	749	Ovipalpus.....	700
Nimalis.....	749	Oxinopalpus (Syn.).....	635
Nitidulidae.....	671	Oxoides.....	635
Nitidula.....	672	Oxycorhinus.....	758
Nitidula (Syn.).....	671	Oxyomus.....	683
Noda.....	782	Oxypeltus.....	770
Noda (Syn.).....	782	Oxypoda.....	655
Nortes (Syn.).....	639	Oxytelus.....	662
Notioxenus (Syn.).....	630		
Nyctelia.....	728	P.	
Nxcterinus.....	726	Pachotelus.....	720
Nyctopetus.....	723	Pachybrachys.....	781
		Pachybrachys (Syn.) =	
O.		Cryptocephalus	
Ochthebius.....	651	Pachyglossa (Syn.).....	657

	Página		Página
Pachymorphus (Syn.).....	639	Phytosus.....	653
Pachystylus.....	766	Picnochile (Syn.).....	629
Pachyteles.....	635	Pilipalpus.....	744
Pachytrogus.....	766	Pinotus.....	683
Pacuvia (Syn.).....	688	Pithiscus (Syn.).....	697
Paederus.....	661	Pithyophorus.....	765
Pagiocerus.....	765	Placusa.....	657
Parabrantes.....	675	Plagiodera.....	783
Parahelops.....	737	Plagiotelum.....	634
Parallotrius.....	704	Plastonothus.....	782
Paramecosoma.....	676	Platelytra.....	749
Paramecus.....	638	Platesthes.....	733
Parmena (Syn.).....	775	Platyapistes.....	751
Parnidae.....	680	Platyartaron.....	774
Paromia.....	673	Platydema.....	735
Parrhyptes (Syn.).....	639	Platynectes.....	649
Pedilidae.....	742	Platynocera (Syn.).....	772
Pelonium.....	717	Platynus.....	643
Peltestoma.....	674	Platyomus (Syn.).....	752
Pentarthrou.....	764	Platysma.....	639
Percus (Syn.).....	639	Platysoma.....	670
Pericompsus.....	646	Pleolobus.....	707
Perilopa.....	671	Pleurophorus (Syn.).....	724
Perimylops.....	738	Podenema (Syn.).....	701
Phaedon.....	783	Poecilus (Syn.).....	639
Phaeria.....	734	Polpochila.....	639
Phanaeus.....	683	Polyagrus (Syn.).....	629
Phanerops.....	735	Polycaon.....	720
Phanodesta.....	674	Polycaon (Syn.).....	716
Phanophorus (Syn.).....	703	Polycesta.....	697
Phantazoderus.....	771	Polylobus.....	654
Phelister.....	670	Polylobus (Syn.).....	655
Philhydrus.....	651	Polylophus.....	761
Philonthus.....	659	Polymerius.....	706
Philophaeus.....	676	Polyodontus (Syn.).....	660
Phlaeopora.....	657	Potamophilus.....	680
Phloeosinus.....	765	Praocis.....	731
Photinus.....	708	Prinophora.....	690
Photuris.....	708	Prionus (Syn.) v. Acanthi- nodera	
Phyllobius.....	752	Pristonychus (Syn.).....	643
Phyllognathus.....	693	Procalus.....	786
Phymatioderus.....	769	Promecheilus (Syn.).....	748
Physogaster (Syn.).....	730	Promecochilus.....	748
Physognathus.....	664	Protelater.....	705
Physonota.....	787	Protinus.....	664
Phytolaema.....	686	Psammeticus.....	724
Phytonomus (Syn.).....	756		

	Página		Página
Psammobius.....	684	Rhynchites.....	759
Psathyrocerus.....	780	Rhyssomatus.....	761
Psectrascelis.....	729	Rugilus (Syn.) 660.....	661
Pselaphidae.....	665		
Pselaphus.....	665	S.	
Pselaphus (Syn.).....	665	Saepisenthès.....	778
Pseudiconus.....	703	Sagola.....	667
Pseudocephalus.....	770	Salpingus.....	739
Pseudochrodes.....	675	Saperda (Syn.).....	777
Pseudomeloe.....	746	Saprinus.....	670
Pseudoplectes.....	666	Scaphididae.....	669
Pseudopsis.....	664	Scarabaeidae.....	682
Psiloptera.....	693	Scarabaeus.....	682
Psiloptera (Syn.).....	694	Scarites.....	636
Psilorrhinus.....	760	Scelodontis (Syn.).....	636
Psoa (Syn.).....	673	Schizochelus.....	689
Pterobothris.....	694	Sclerognathus.....	681
Pterostichus (Syn.).....	639	Sclerostomus (Syn.).....	681
Ptilium.....	668	Scolytidae.....	765
Ptinidae.....	718	Scopaeus.....	660
Ptinus.....	718	Secrtizus.....	681
Ptosima (Syn.).....	698	Scotobius.....	725
Ptyopis (Syn.).....	690	Scraptia.....	742
Pyractonema (Syn.).....	708	Scydmaenidae.....	667
Pyrochroidae.....	744	Scydmaenus.....	667
Pyrophorus.....	703	Scymnus.....	790
Pythidae.....	739	Semiotus (Syn.) v. Chalco-	
		lepidus	
Q.		Sericoides (Syn.).....	686
Quedius.....	658	Serropalpus.....	741
		Sibylla.....	770
R.		Silis.....	711
Rhabdopterus.....	782	Silusa.....	653
Rhanthus.....	648	Silpha.....	668
Rhantus (Syn.).....	649	Silphidae.....	667
Rhinosimus.....	740	Solenpous.....	761
Rhinotia (Syn.).....	758	Somomecus.....	702
Rhipidoceridae.....	706	Soronia.....	672
Rhipidophoridae.....	746	Spastica.....	748
Rhipidophorus.....	746	Spermophagus.....	778
Rhipidophorus (Syn.).....	707	Spheniscus.....	738
Rhipopertha.....	720	Sphenophorus.....	764
Rhopalobrachium.....	748	Staphylinidae.....	652
Rhopalomerus.....	558	Staphylinus (Syn.) 653.658.	
Rhopalophora.....	774	659.....	660
Rhyephenes.....	762	Stauropus.....	740
		Stenaxis.....	750

	Página		Página
Stengita.....	676	Tmesiphorus.....	665
Stenocerus (Syn.).....	766	Tomicus.....	766
Stenorrhopalus.....	772	Tomicus (Syn.).....	765
Stenorrhynchus (Syn.).....	763	Toxicum.....	735
Stenus.....	661	Trachelostenus.....	741
Steropus (Syn.).....	639	Trachodema.....	754
Stigmodera.....	697	Trachyderas.....	735
Stilicus.....	660	Trachysarus.....	638
Strangaliodes.....	753	Trechisibus.....	645
Streptocerus.....	681	Trechus.....	645
Strichosa.....	784	Trestonia.....	777
Strongylopterus.....	761	Tribostethes.....	691
Strongylopterus (Syn.).....	761	Trichopterygidae.....	668
Sulcipalpus.....	692	Trichopteryx.....	669
Syllitus.....	770	Trigonogenium (Syn.).....	695
Systellorhynchus.....	767	Trigonogenius.....	718
Systolosoma.....	630	Trigonophorus.....	695
		Trilobocara.....	723
		Triplax.....	787
T.		Trirammatius (Syn.).....	639
Tachinus.....	658	Trogoderma.....	679
Tachyporus (Syn.) 654.....	658	Trogoplaeus.....	662
Tachys.....	646	Trogosita.....	673
Tachyusa.....	655	Trogositidae.....	673
Taelopora (Syn.).....	775	Trogus (Syn.).....	650
Taphropieses.....	677	Tropidoderes.....	767
Tapina.....	775	Tropidopterus.....	644
Tapinopsis (Syn.).....	752	Tropisternus.....	651
Taurocerastes.....	684	Tropopsis (Syn.).....	635
Telephorus.....	709	Tropopterus (Syn.).....	644
Telmatophilus.....	676	Trox.....	684
Tenebrionidae.....	722	Tychepselaphus.....	665
Teropalpus.....	662	Tychius.....	760
Tetracha.....	629	Tyndaris.....	698
Tetraodes (Syn.).....	637		
Tetraonyx.....	747	U.	
Tetraphyllus.....	690	Upinella (Syn.).....	739
Thalassobius.....	646	Urorcites.....	774
Thanasimus.....	714		
Thanasimus (Syn.).....	716	V.	
Thinobatis.....	722	Variopalpis.....	635
Thinobius.....	663		
Thoracophorus.....	665	X.	
Throscidium.....	668	Xantholinus.....	659
Thylacites.....	751		
Tibionema.....	699		
Tillomorpha.....	774		

	<u>Página</u>		<u>Página</u>
		Z.	
Xyleborns.....	765	Zemina (Syn.).....	696
Xylita.....	741	Zonitis (Syn.).....	748
Xyloperha.....	720	Zygodera	775

